



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



Drejtoria e Bujqësisë

THIRRJA PËR APLIKIM

Përkrahja e fermerëve për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore

Do të përkrahen fermerët të cilët mbjellin perime (spec, domate, tranguj) në fushë të hapur, në sipërfaqe prej 0.30 ha deri në 1.00 ha dhe në ambient të mbyllur - serra në sipërfaqe nga 0.03 ha deri në 0,20 ha.

Gjithashtu, do të përkrahen fermerët që kanë të mbjellë pemë në sipërfaqe nga 0.30 ha deri në 1.00 ha.

Kjo përkrahje do të përfshijë furnizimin me sistem të ujitjes. Vlera e përkrahjes me sistem të ujitjes do të jetë në proporcion me sipërfaqet e mbjella me kulturat që janë planifikuar të përkrahen, duke marrë për bazë çmimin e tregut të sistemit të ujitjes.

Investimet fillimisht duhet të bëhen nga fermeri, pastaj pas përfundimit të investimeve, do të bëhet pagesa në bazë të specifikave përkatëse.

KRITERET E PËRGJITHSHME

Kriteret e përcaktuara për përkrahjen me sistem të ujitjes pikë-pikë:

- Aplikuesi të ketë pronën në territorin e komunës së Prishtinës dhe të jetë banorë i saj;
- Sipërfaqja e mbjellë me pemë duhet të jetë prej 0,30-1,00 ha;
- Sipërfaqja e mbjellë me perime në ambient të hapur duhet të jetë prej 0,30-1,00 ha;
- Sipërfaqja e mbjellë me perime në ambient të mbyllur duhet të jetë prej 0,03-0,20 ha;
- Nuk mund të jenë përfitues fermerët të cilët janë përkrahur me sistemit të ujitjes pikë-pikë dhe mjedër.
- Përfituesi duhet të jetë banorë dhe të ketë pronën në territorin e komunës së Prishtinës.

Dokumentacioni i nevojshëm

- Kërkesa për aplikim,
- Fotokopja e letërnjoftimit,
- Konfirmimi i llogarisë bankare,
- Certifikata mbi pronësinë e tokës, jo më e vjetër se një vit.

FURNIZIM ME SISTEM TË UJITJES PIKË-PIKË - KRITERET SPECIFIKE

Sistemi i ujitjes pikë-pikë – perime (fushë e hapur) në sipërfaqe 1 ha.

		Çmimi/Euro	
Gyp furnizues Φ - 40(5/4)	100m	0,8	80
Gyp furnizues Φ – 16/2	16000m	0,056	896
Filter 5/4	1 copë	20	20
Gjysmëlidhëse 5/4	1 copë	3	3
Ventil 5/4	1 copë	10	10
Mbyllës 5/4	1 copë	3	3
Ventila pikë-pikë	160 copë	0,8	128
Mbyllëse pikë-pikë	160 copë	0,2	32
Vazhduese	10 copë	0,2	2
“T” vazhduese	10 copë	0,2	2
			<hr/>
			1176

Sistemi i ujitjes pikë-pikë – perime (ambient i mbyllur - serra) në sipërfaqe 0,20 ha.

		Çmimi/Euro	
Gyp furnizues Φ - 40(5/4)	20m	0,8	16
Gyp furnizues Φ – 16/2	3200m	0,056	179,2
Filter 5/4	1 copë	20	20
Gjysmëlidhëse 5/4	1 copë	3	3
Ventil 5/4	1 copë	10	10
Mbyllës 5/4	1 copë	3	3
Ventila pikë-pikë	32 copë	0,8	25,6
Mbyllëse pikë-pikë	32 copë	0,2	6,4
Vazhduese	10 copë	0,2	2
“T” vazhduese	10 copë	0,2	2
			<hr/>
			267,2

Sistemi i ujitjes pikë-pikë - pemë të imëta në sipërfaqe 1 ha.

		Çmimi/Euro	
Gyp furnizues Φ - 40(5/4)	100m	0,8	80
Gyp furnizues Φ - 16/2	3500m	0,13	455
Filter 5/4	1 copë	20	20
Gjysmëlidhëse 5/4	1 copë	3	3
Ventil 5/4	1 copë	10	10
Mbyllës 5/4	1 copë	3	3
Ventila pikë-pikë	35 copë	0,8	28
Mbyllëse pikë-pikë	35 copë	0,2	7
Vazhduese	10 copë	0,2	2
“T” vazhduese	10 copë	0,2	2
			<hr/>
			610

Sistemi i ujitjes pikë-pikë – pemë, në sipërfaqe 1 ha.

		Çmimi/Euro	
Gyp furnizues Φ - 40(5/4)	100m	0,8	80
Gyp furnizues Φ - 16/2	3500m	0,13	455
Filter 5/4	1 copë	20	20
Gjysmëlidhëse 5/4	1 copë	3	3
Ventil 5/4	1 copë	10	10
Mbyllës 5/4	1 copë	3	3
Ventila pikë-pikë	35 copë	0,8	28,8
Mbyllëse pikë-pikë	35 copë	0,2	7
Vazhduese	10 copë	0,2	2
“T” vazhduese	10 copë	0,2	2
Pikatorë	1800 copë	0,1	180
			<hr/>
			790,8

Data e aplikimit, prej 30.03. deri 12.04.2017.