



## KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

16/07/2020

/Komuna e Prishtinës (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;  
dhe

**Grupi i Operatoreve Ekonomik "NITI-N" Shpk & "Caja company" Shpk**, (ne vazhdim "Kontraktori"), me adresë: Prishtine, Ulpiana A1-Lok-2A, me numër unik identifikues 810839300, përfaqësuar nga Naim Zymeri, ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike kornize për punët si ne vijim:

### Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit – Loto I-re dhe II-te

Numri i prokurimit	616	2	0	0	5	5	5	2	1
--------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

#### Neni 1                    Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

- Shtrirja e sistemit te ujitjes dhe shpimi i puseve - pjesa e I-re dhe
- Mirëmbajtja e puseve dhe pompave te ujitjes – pjesa e II-te

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve qe duhet te për formohen me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasi e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative . Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me nga data e caktuar ne planin e menaxhimit dhe përfundon ne afat prej 12 muajve

#### Neni 2                    Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë 10 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë Prishtine sipas kërkesave te zyrtareve te AK.

#### Neni 3                    Çmimi

3.1 Kjo Kontratë Kornizë është e lidhur me çmime për Njësi. Çmimet njësi të punimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare.

Çmimi total i ofertës per pjesën e I-re është: 150.000,00 euro (Njëqind e pesëdhjetë mijë euro e zero eurocent), ndërsa

Çmimi total i ofertës për pjesën e II-te është : 50.000,00 Euro (Pesëdhjetë mijë euro e zero eurocent).

Çmimet njësi të punimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare.

Duke qenë se në këtë Kontratë, në pajtim me dispozitat e nenit 52 pika 6 të Ligjit për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092LPP-së dhe nenin 56 pika 11 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik nuk është përcaktuar ndonjë limit financiar dhe / ose sasior apo devijim i lejuar nga vlera e parashikuar e kontratës, Menaxheri i Kontratë duhet ta arsyetoj bindshëm tejkalimin e shpenzimit të vlerës së parashikuar të Kontratës ne rast se vlera e parashikuar ndryshon në mënyrë substanciale.

Peshimi i artikuj-ve duhet bërë bazuar në peshën dhe ne rëndësinë e kategorisë përkatëse, qe do te thotë se sasia e realizuar (shpenzuar ) nuk mund dhe nuk duhet të ndryshoj nga raportet sipas peshës se dhënë ne Dosjen e Tenderit. Menaxheri i Kontratës mbetet përgjegjëse që të dëshmoj ne mënyrë te qarte se sasia e porositur dhe shpenzuar është në harmoni me peshën e dhënë dhe me nevojat reale te Autoritetit Kontraktues.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do ti nënsstrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë..

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar për çdo muaj për muajin paraprak për punët – shërbimet e kryera dhe konstatuara nga menaxheri i projektit dhe organi mbikëqyrës të caktuar me vendim nga ZKA.

#### **Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës**

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknikë;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


#### **Neni 5 Komunikimet**

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kérkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë "do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhet Shqipe<sup>1</sup> në tri origjinalë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktorin	
Emri:	Zeke Bardhaj	Emri:	Haim Jmeri
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Drejtori
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	16/07/2020	Data:	16.07.2020
Vula:		Vula:	

<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.





8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standartet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe përmë teprer me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
- në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

#### Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

#### Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënës në pjesën IV të kontratës.

#### Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqueve të Kontraktuesit:

- humbe ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- humbe ose dëmtim i Pajisjeve;
- humbe ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- dëmtim ose vdekje e personelit te tij.









## **Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria**

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet pér sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë pér çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përbaj aktivitetet me çmim pér punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret pér monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktivitetave në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa pér Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpérndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

## **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme pér Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm pér të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht pér kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

## **Neni 27 Mbajta e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkësë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

## **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit pér të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktivitetave të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim.

## **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me konratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### Neni 30 Shkaqe përkompensim

30.1 Shkaqe përkompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- Menaxheri i Projektit urdhërön shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- Menaxheri i Projektit urdhërön kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- Menaxheri i Projektit pa arsyte të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- Kontraktuesi has në pengesa tjera për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

### Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### Neni 32 Testet përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranojen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tillë mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërrohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti Kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin Kontraktues





- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati përmbrashje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të lëshoi një çertifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkonit nga vlera e punëve të përfunduara, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit përmbrashje përgjegjësuese.

#### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkoħshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **Neni 41 Lirimini nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbrashja e kontratës nga shpérthimi i luftës apo ndonjë rasti tjeter jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas pëtë cilat është arritur marrëveshje.

#### **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

#### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkëses për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkësës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkësave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpilen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

**Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

30.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

**PJESA III E KONTRATES** **KUSHTET E VECANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizoterojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridikzioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>gjuha Shqipe</b> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës se kontratës që është në shumën prej: <b>15,000.<sup>00</sup> €</b> per pjesën e I-re dhe <b>5,000.00</b> euro per pjesën e II-te me garacion bankar nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga BQ e Kosovës, për një periudhë garantuese prej së paku <b>13 muajve</b> , duke filluar nga data e fillimit të punimeve.
Përgjegjësia Sigurimi Kontraktuesit	dhe i 11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsy, përpas rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë;</li> <li>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjafueshme për zëvendësimin e tyre;</li> <li>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impanteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</li> <li>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> <li>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> </ul> </li> </ul>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <b>15</b> ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <i>Nga data e caktuar ne planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <b>365</b> ditë.

Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës me vendim nga ZKA
Pagesat	24	Kërkesat për pageset do të bëhen per punët e ekzekutuara në baza mujore (ex post). Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar për çdo muaj për muajin paraprak për punët – shërbimet e kryera dhe konstatuara nga menaxheri i projektit dhe organi mbikëqyrës të caktuar me vendim nga ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pageset paraprake</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe <b>do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK.</b> Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkesë". <b>Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve 365 ditë apo 12 muaj)</b>
Shkaqet kompensim	për 30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Pagesa shkëputjes kontratës	pas së 39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën Themelore-Prishtinë</b> në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>Tribunalit i Përherershëm i Arbitrazhit të Kosovës</b> në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Prokurimi: 616-20-1860-5-2-1

Nr i brendshëm: 616 20 055 521

**Tituli: Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit**

- 1      **Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit dhe shpimi i puseve**
- 2      **Mirembajtja e puseve dhe pompave te ujitjes**

Kodi i tenderit: 011/2020

Data: 05.06.2020

**Listë e dokumenteve të tenderit mbështetëse**

Nr.	Dokument
1.	01. Deklarata nen betim.pdf
2.	02. Certifikatat e biznesit.pdf
3.	03.Lista e Projekteve.pdf
4.	3.1 Referencat.zip
5.	Lista e puntorve.pdf
6.	4.1 Ing. i Ndertimtarise.zip
7.	4.2 Ingjinieri i elektros.zip
8.	4.3 Teknik i ndertimtarise.zip
9.	4.4 Teknik i elektros.zip
10.	4.5 Kontratat e puntorve.zip
11.	05. Lista e makinerive.pdf
12.	5.1 Makinerite.zip
13.	06.Raporti i vlersimit te rriskut.pdf
14.	07. Deklarata nen betim Caja.pdf
15.	08. Certifikatat e biznesit CAJA COPMANY.zip
16.	09. Deklaratat me konsercium.zip

**Përshkrimi i çmimeve**

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit dhe shpimi i puseve	Pershkrimii Cmimit - Shtrirja e sistemit te ujitjes - pjesa e I-re.docx
2.	Mirembajtja e puseve dhe pompave te ujitjes	Pershkrimi i Cmimit - mirembajtja e puseve dhe pompave - pjesa e II-te.docx

**Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:**

## **AUTORITETI KONTRAKTUES**

---

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,**

**Zyrtari përgjegjes i prokurimit:**

**Nr i Prokurimit: 616-20-1860-5-2-1**

### **OPERATOR EKONOMIK:**

---

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik NITI - N SH.P.K.; CAJA COMPANY SH.P.K., ULPIANA A1-LOK-2A, -, PRISHTINË, Kosovë**

E-mail: **niti.na.rks@gmail.com**

Personi kontaktues: **Naim Zymeri**

Telefoni: **049/169888**

Faxi:

Numri fiskal:

#### **Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):**

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **NITI - N SH.P.K.**

Numri fiskal: **810839300**

Vend-Selia: **ULPIANA A1-LOK-2A, -, PRISHTINË, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **CAJA COMPANY SH.P.K.**

Numri fiskal: **810198186**

Vend-Selia: **Rr.Rilindja kombetare, 24000, malishevë, Kosovë**

# FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

## Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-20-1860-5-2-1

**Titulli i kontratës: Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

### 1 Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit dhe shpimi i puseve

3. Çmimi total i tenderit është:

658,00 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të finançuara nga BKK

8. Thiksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

#### Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkimi i pjesës së kontratës që do të nënkontrahohet	Pjesa vlera të nënkontrahohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontrahohet (%)

# FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

## Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-20-1860-5-2-1

**Titulli i kontratës: Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

### 2 Mirembajtja e puseve dhe pompave te ujitjes

3. Çmimi total i tenderit është:

**122,50 EUR**

**Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]**

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financaura nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

**Informacion në lidhje me nënkontraktorët**

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkimi i pjesës së kontratës që do të nënkontrahohet	Pjesa vlera të nënkontrahohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontrahohet (%)

**Shpimi i puseve, montimi i rezervuarve dhe montimi i sistemit të ujijtes**

Nr.	PËRSHKIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma	Poentimi %
SHPIMI I PUSEVE						
1	Shpuarja e pusit me diametër 330mm	m'	1	50.00€	50.00 €	1.00
2	Largimi i dheut pas shpurjes te pusit 330mm dhe transportimi deri ne deponin e caktuar nga organi mbikqyrës	m³	1	5.00 €	5.00 €	1.00
3	Vendosja e gypit nga materiali PVC Ø 250mm	m'	1	20.00€	20.00 €	1.00
4	Vendosja e granulatit me madhësi prej 3-8mm	m'	1	15.00 €	15.00 €	1.00
5	Shperlarja me Airlift e gypit –pastrimi i gypit Ø 250mm	m'	1	10.00 €	10.00 €	1.00
6	Shpuaria e pusit me diametër 269mm	m'	1	50.00 €	50.00 €	1.00
7	Largimi i dheut pas shpurjes te pusit 269mm dhe transportimi deri ne deponin e caktuar nga organi mbikqyrës	m³	1	5.00 €	5.00 €	1.00
8	Vendosja e gypit nga materiali PVC Ø 140mm	m'	1	15.00 €	15.00 €	1.00
9	Shperlarja me Airlift e gypit –pastrimi i gypit Ø 140mm	m'	1	8.00 €	8.00 €	1.00
1	Shpuarja e pusit me diametër 1000mm	m'	1	45.00 €	45.00 €	1.00
0						
1	Largimi i dheut pas shpurjes te pusit 1000mm dhe transportimi deri ne deponin e caktuar nga organi mbikqyrës	m³	1	5.00 €	5.00 €	1.00
1	Vendosja e gypit nga materiali i betonit Ø 800mm	m'	1	15.00 €	15.00 €	1.00
2						

	1 Shperlarja me Airlif e gypit – pastrimi i gypit Ø 3 800mm	m'	1	3.00 €	3.00 €	1.00
	PËRSHKIMI I POMPËS DHE MATERIALIT ELEKTRIKË					
<b>1</b>	Porosia dhe montimi i pompës zhytëse 3 fazore 2,2kW për thellësi max-H=170m ku mesatarja e H=63m ,Q=100L/min .Përshkrimi i pompës: Pomba duhet te jetë nga materiali INOXmin-Ø98mm, h=1223mm, kg=21.40, dimenzioni i gypit thitës i pompës është 5/4 e collit .(PEDROLLO ose e ngjashme me standarde Europeiane).	copë	1	30.00 €	30.00 €	8.00
<b>2</b>	Porosia dhe montimi i pompës zhytëse 3 fazore 5.5kW Hmax =95m (PEDROLLO ose e ngjashme me standarde Europeiane).	copë	1	90.00 €	90.00 €	1.00
<b>3</b>	Porosia dhe montimi i gypit 5/4 për pompë.	m'	1	6.00 €	6.00 €	1.00
<b>4</b>	Porosia dhe montimi i kabëllit 4x2.5mm <sup>2</sup> Cu i izoluar për pompë.	m'	1	5.00 €	5.00 €	1.00
<b>5</b>	Porosia dhe montimi i kabëllit 3x2.5 mm <sup>2</sup> Cu për sonda.	m'	1	6.00 €	6.00 €	1.00
<b>6</b>	Porosia dhe montimi i sajillës me diametër deri në 10mm për mbajtjen e pompës me të gjitha paimet shtesë.	m	1	3.00 €	3.00 €	3.00
<b>7</b>	Porosia dhe montimi i mufit (5x2.5mm <sup>2</sup> Cu) elektrik për vazhdimin e kabëllit për pompë me të gjitha materialet shtesë.	copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
<b>8</b>	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 5/4 për pompë.	copë	1	0.50 €	0.50 €	5.00

9	Porosia dhe montimi i enës Eksplanduese 24 litra.	copë	1	6.00 €	6.00 €	1.00
10	Porosia dhe montimi i pjesëve fazonike.	komplet	1	0.50 €	0.50 €	1.00
11	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 3/4 për gyp të butë.	copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
12	Porosia dhe montimi i gypit të butë për ujje 3/4 .	m'	1	3.00 €	3.00 €	1.00
13	Porosia dhe montimi i kabllit ajrorë 4x35mm <sup>2</sup> Al me montim dhe kleme izolues .	m'	1	0.50 €	0.50 €	3.00
14	Porosia dhe montimi kanalit të metalt të jashtëm në mure me montim për kabull 5x4mm <sup>2</sup> Cu.	m'	1	0.50 €	0.50 €	2.00
15	Furnizimi me elektrikë me kabell 5x4mm <sup>2</sup> Cu për m' duke përfshirë kryqjen ,prerja e asfaltit , gërmimin 0.4x0.8 për vendosjen e gypit Ø63 dhe mbulimin prej furnizimit deri tek puseta e paimeve të pompës.	m'	1	1.00 €	1.00 €	4.00
16	Porosia dhe montimi i paisjet elektrike. a)Frekuendor 4kW -3 fazorë+senzori i shtypjes me mbrojtje Schnaider ose e ngjashme. a)Njehsore elektrikë direkt 10-60A b)Siguresa 3 polare 16A c)Mrojtja për pa ujë me sonda. e)Materiali i imët komplet për montim i 1 ormani për brenda pusëtës me paine dhe i 1 ormanit jasht pusete per njehesore si dhe montimi i siguresave hyres dhe dalese.	komplet	1	10.00 €	10.00 €	10.00
				163.50 €		44.00

17	Gërmimi i dheut për ekzekutimin e pusetës, ngarkimi, transportimi dhe deponimi në deponi të licencuar.	m <sup>3</sup>	1	5.00 €	5.00 €	1.00
18	Prerja, demolomi ,transportimi dhe deponimi i mbetjeve ndërtimore nga asfalti dhe rikthimi i sipërfaqes në gjendjen e mëparshme me asfalt.	m <sup>2</sup>	1	0.50 €	0.50 €	1.00
19	Prerja ,demolomi ,transportimi dhe deponimi i mbetjeve ndërtimore nga betoni dhe rikthimi i sipërfaqes në gjendjen e mëparshme me beton.	m <sup>2</sup>	1	0.50 €	0.50 €	1.00
20	Përgaditja e bazës dhe mbushja e saj me zhavor 0-32mm në shtresë prej 15cm.	m <sup>3</sup>	1	5.00 €	5.00 €	1.00
21	Mbushja anësore e gropës pas përfundimit të punimeve. Mbushja anësore të bëhet me zhavor të pastër 32 mm pa fraksione më të imta.	m <sup>3</sup>	1	8.00 €	8.00 €	1.00
22	Demolimi i kubëzave pa i dëmtuar dhe kthimi në gjendjen e mëparshme.	m <sup>2</sup>	1	0.50 €	0.50 €	3.00
23	Furnizimi me material dhe punimi i pushtës nga betoni i armuar të përbërë nga: - betoni i papërshtkueshëm nga uji i klasit C25/30. (Dimensionet e jashtme të pushtës janë 1.5x2.0x1.6 më trashësi të mureve 15cm dhe trashësi të plakës 20cm). -Muret e pushtës duhet të armohen me rrjetë Q377 ndërsa plaka ± Q377. -Shkallët e pushtës nga shufrat e plota metalike Ø20 të ankeruara në mur (6 copë). - 2 shufra për mbështjelljen e gypit të ujit $\frac{3}{4}$ . Shufrat duhen të jenë me diametër 60mm dhe trashësi 2mm.	komplet	1	10.00 €	10.00 €	6.00

24	Furnizimi me material dhe punimi i kapakut të pusetës të përbërë nga: -Korniza mbajtëse e dyerëve të pusetës e zhytur në beton (40x40x3mm) L=7.0m' -Korniza e dyerëve të pusetës 2x40x40x3mm L=5.0m' -Plaka metalike me trashësi 2mm – 3m <sup>2</sup> -Shiriti metalik 20x4mm L=1.5m' (6copë) -Shiriti nga goma për pengimin e depërtimit të ujit L=15.5m -Dorezat nga profilet metalike 20x20x2mm L=20cm; 2copë -Mbajtësi i drynit të përbërë nga dy harqe nga çeliku me diametër 12mm dhe gjatësi 15cm -Dryni i kualitetit të lartë nga çeliku. Vërejtje: Në pozicion të parashihet edhe lyerja me ngjyrë në dy shtresa dhe me bazë. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikëqyrës.	komplet	1	10.00 €	10.00 €
25	Gërmimi i dhet për ekzekutimin e pusetës, Dimensionet e germimit te pusetes duhet te jan 4.5x4x3 transporti i dhet te pusetes deri ne deponin e caktuar nga organi mbikqyrs	m <sup>3</sup>	1	5.00 €	5.00 €
					0.50

26

Furnizimi me material dhe punimi i pusetës nga betoni i armuar të përbërë nga:

- betoni i papërshtkrueshëm nga uji i klasit C25/30. (Dimensionet e jashtme të pusetës janë 3.5x3.0x2.5 me trashësi të mureve 15cm dhe trashësi të plakës 20cm).

- Muret e pusetës duhet të armohen me rrjetë Q377 ndërsa pllaka ± Q377.

- Shkallët e pusetës nga shufrat e plota metalike  $\varnothing 20$  të ankeruara në mur (6 copë).

- 2 shufra për mbështjelljen e gypit të ujit  $\frac{3}{4}$ .

- Shufrat duhen të jenë me diametër 60mm dhe trashësi 2mm.

komplet

1 10.00 €

10.00 €

7.00

27

Furnizimi me material dhe punimi i kapakut të pusetës të përbërë nga:-Korniza mbaitëse e dyerëve të pusetës e zhytur në beton (3.4x2.4x'-Korniza e dyerëve të pusetës 3.4x80x80x5mm L=33.2m'-Plaka metalike me trashësi 5mm - Bagllamat e kualitetit të lartë për dyer të rënda (6copë)-Shiriti nga goma përpengimin e depërtimit të ujut L=33.5m-Dorezat nga profilet metalike 20x20x2mm L=20cm; 4copë-Mbajtësi i drynit të përbërë nga dy harqe nga çeliku me diametër 12mm dhe gjatësi 15cm-Dryni i kualitetit të lartë nga çeliku. Vërejtje: Në pozicion të parashihet edhe lyerja me ngjyrë në dy shtresa dhe me bazë. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikëqyrës.

komplet

1

10.00 €

5.00

28 Punimi i rapportit Hidrogeologjik për puse nga kompania e licencuar.

copë

1

1.00 €

0.50

**SISTEMI I UJITJES**

1

Furnizimi dhe montimi i Sprinklerav statik S - 10 VAN-2.1m' - 180° nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në çmim të llogariten T-lidhëset si dhe kthesat per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.

copë

1

1.00 €

1.00 €

1.00

2

Furnizimi dhe Montimi i Sprinklerav statik S - 10 VAN-2.1m' - 360° nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në çmim te llogariten T-lidhëset si dhe kthesat per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.

copë

1

1.00 €

1.00

3

Furnizimi dhe montimi i Sprinklerav statik S - 12 VAN-2.1m' - 180° nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në çmim te llogariten T-lidhëset si dhe kthesat për lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.

copë

1

1.00 €

1.00

4

Furnizimi dhe montimi i Sprinklerav statik S - 12 VAN-3.2m' - 360° nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në çmim te llogariten edhe T-lidhëset si dhe kthesat per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.

copë

1

1.00 €

1.00

5

Blerja dhe Montimi i Elektrovalvolave me rregullator te fluksit Ø63mm.

copë

1

2.00 €

2.00 €

1.00

6

Furnizimi dhe montimi i Controllerit ESP-RZX6-230V.

copë

1

5.00 €

5.00 €

1.00

7

Blerja dhe montimi i senzorit per shi në menyrë automatiqe për ndërprerje të uijties.

copë

1

10.00 €

10.00 €

0.50

8

Furnizimi dhe montimi i kolektorit me gjasht dalje dhe nje hyrje Ø63mm.

copë

1

5.00 €

5.00 €

0.30

9

Furnizimi dhe montimi i filtrit Ø63mm, 150mikrona disk.

copë

1

5.00 €

5.00 €

0.20

10	Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar $\varnothing 20\text{mm}$ , në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	15.00 €	15.00 €	0.20
11	Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar $\varnothing 32\text{mm}$ , në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	16.00 €	16.00 €	0.20
12	Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar $\varnothing 40\text{mm}$ , në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	18.00 €	18.00 €	0.20
13	Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar $\varnothing 50\text{mm}$ , në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	19.00 €	19.00 €	0.20
14	Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar $\varnothing 63\text{mm}$ , në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	20.00 €	20.00 €	0.20
15	Germimi i kanaleve për vendosjen e gypave me dim. $0.5 \times 0.3$ x pjesa dermuse me dore, në këtë pozicion të përfshihet mbulimi i kanalit dhe largimi i dhëuet te tepërt nga deponija.	$\text{m}^3$	1	17.00 €	17.00 €	0.20
16	Furnizimi dhe montimi i gypit pik pik P.C - profesional $\varnothing 16\text{mm}$ me vrima ne çdo 25cm.	$\text{m}'$	1	2.00 €	2.00 €	0.20
17	Furnizimi dhe montimi i gypit pik pik i pa shpar $\varnothing 20\text{ mm}$ i cili vendoset te bredhat e ndryshëm - gielbrimi i hارتë.	$\text{m}'$	1	18.00 €	18.00 €	0.20
18	Furnizimi dhe montimi i kuadrit elektrik me pajisjet për komandim dhe imbrojtje të pompareve dhe kabllave furnizuese	cope	1	5.00 €	5.00 €	0.20
19	AS - 100A	copë	1	5.00 €	5.00 €	0.20

20	Furnizimi dhe montimi i monokabllos 10mm per sinjal te dekodereve 24 V	m'	1	0.50 €	0.50 €	0.20
21	Serbatorit me membrane me te gjitha pjeset perçjellesse	cope	1	1.00 €	1.00 €	0.20
22	Rakorderi	cope	1	1.00 €	1.00 €	0.20
23	Sigurese 3p MCCB hager	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
24	Nderpreres 0-1 - 32 A	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
25	Senzor i shtypjes 0...20mA 0...16 BARA	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
26	Mbrojtja ne te thatte me sonda ENTES	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
27	Kabell PP00 5x6mm <sup>2</sup>	m'	1	0.50 €	0.50 €	0.20
28	Kabell PP00 5x10mm <sup>2</sup>	m'	1	0.50 €	0.50 €	0.20
29	Kabell 3x1.5mm <sup>2</sup> per senzor	m'	1	0.50 €	0.50 €	0.20
30	Gyp fleksibil per vendosje te kablilit	m'	1	0.50 €	0.50 €	0.20
31	Ene e presionit 24 litra	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
32	Gyp fleksibil per en te presionit	cop	1	0.50 €	0.50 €	0.20
33	Manometer 0-10bara	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
34	Valvola DN-80 PN-16 bara	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
35	Kosh thithse DN-125mm	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
36	Valvola DN-50mm	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
37	Teperplotesi DN-150mm(shkarkimi i rezervuarit)	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
38	Kolektori per kyqjen e kater zonave me tuba dales OD/DN 75mm	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
39	Valvola DN-65mm	cop	1	1.00 €	1.00 €	0.20
				183.00 €	13.00	
				<b>Totali</b>	<b>658.00 €</b>	<b>100.00</b>

### MIRËBAJTJA E PUSEVE DHE POMPAVE DHE SISTEMIT TË UJITJES

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma	Poentimi %
<b>MIRËBAJTJA E PUSEVE DHE PAISJEVE</b>						
1	Mirëmbajtja dhe rregullimi i pompës zhytëse 3 fazore 2,2kW për thellësi max-H=170m ku mesatarja e H=63m ,Q=100L/min . Përshkrimi i pompës: Pompat janë nga materiali INOX min-Ø98mm, h=1223mm, kg=21.40, dimenzioni i gypit thithës i pompës është 5/4 e collit .PEDROLLO	copë		25.00 €	25.00 €	4.00
2	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit 5/4 për pompë.	m'	1	6.00 €	6.00 €	2.00
3	Mirëmbajtjadhe montimi i kabëllit 4x2.5mm <sup>2</sup> Cu i izoluar për pompë.	m'	1	5.00 €	5.00 €	2.00
4	Mirëmbajtja dhe montimi i kabëllit 3x2.5 mm <sup>2</sup> Cu për sonda.	m'	1	4.00 €	4.00 €	2.00
5	Mirëmbajtja dhe montimi i sajillës me diametër deri në 10mm për mbajtjen e pompës me të gjitha paime sthesë. Vrejtje sajja duhet te ndrohet vetem ajo pjes ku eshtë zhytun nen uj	m'	1	2.00 €	2.00 €	2.00

6	Mirëmbajtja - Pastrimi i puseve me kompresor (gypi i pusit është Ø 140mm). Vërejtej: Pastrimi duhet të bëhet deri në daljen e ujit të pastër në sipërfaqe.	m'	1	20.00 €	20.00 €	2.00
7	Mirëmbajtja dhe montimi i mufit (5x2.5mm <sup>2</sup> Cu) elektrik për vazhdimin e kabellit për pompë me të gjitha materialet shtesë.	copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
8	Mirëmbajtja dhe montimi i gjysëm lidhëses 5/4 për pompë.	copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
9	Mirëmbajtja dhe montimi i enës Eksplanduese 24 litra.	copë	1	1.00 €	1.00 €	3.00
10	Mirëmbajtja dhe montimi i pjesëve fazonike.	komplet	1	1.00 €	1.00 €	1.00
11	Mirëmbajtja dhe montimi i gjysëm lidhëses 3/4 për gyp të butë.	copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
12	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit të butë për ujje 3/4.	m'	1	0.50 €	0.50 €	4.00
13	Mirëmbajtja dhe montimi i kabllit ajrorë 4x35mm <sup>2</sup> Al me montim dhe kleme izolues .	m'	1	0.50 €	0.50 €	1.00
14	Mirëmbajtja dhe montimi kanalit nga pvc të jashtëm në mure me montim për kabull 5x4mm <sup>2</sup> Cu.	m'	1	0.50 €	0.50 €	2.00
15	Mirëmbajtja - Rregullimi i kabellit 5x4mm <sup>2</sup> Cu për m' duke përfshirë kyqjen ,preria e asfaltit , gërmimin 0.4x0.8 për vendosjen e gypit Ø63 dhe mbulimin prej furnizimit deri tek pusetat e paineve të pompës.	m'	1	1.00 €	1.00 €	2.00

**16** Mirëmbajtja dhe montimi i paisieve elektrike.  
 a)Frekuentor 4kW -3 fazorë+senzori i shtypjes me  
 mbrojtje Schnaider ose e ngajshme.  
 a)Njehsorë elektrikë direkt 10-60A  
 b)Siguresa 3 polare 16A  
 c)Mrojtja për pa ujë me sonda.  
 e)Materiali i imët komplet për montim i 1 ormanit  
 për brenda pusetës me paime dhe i 1 ormanit jasht  
 pusete per njehesore si dhe montimi i siguresave  
 hyres dhe dalese.

komplet

1

10.00 €

10.00 €

4.00

#### Mirëmbajtja e sistemit te ujites

1

Mirëmbajtja dhe rregullimi-montimi i Sprinklerav

statik S - 10 VAN-2.1m' - 180° nga prodhuesi RAIN  
 BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në  
 çmim të llogariten T-lidhëset si dhe kthesat per  
 lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri  
 te sprinkleri.

1

1.00 €

1.00 €

1.00

copë

78.00

34.00

Mirëmbajtja e sistemit te ujites					
1	Mirëmbajtja dhe rregullimi-montimi i Sprinklerav statik S - 10 VAN-2.1m' - 180° nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në çmim të llogariten T-lidhëset si dhe kthesat per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.	copë	1	1.00 €	1.00 €
2	Mirëmbajtja dhe rregullimi - montimi i Sprinklerav statik S - 10 VAN-2.1m' - 360° nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në çmim te llogariten T-lidhëset si dhe kthesat per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.	copë	1	1.00 €	1.00 €

3	Mirëmbajtja rregullimi-montimi i Sprinklerav statik S - 12 VAN-2.1m' - 180° nga prodhuesi RAIN BI RD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në çmim te llogariten T-lidhëset si dhe kthesat përlidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinklери.	copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
4	Mirëmbajtja rregullimi-montimi i Sprinklerav statik S - 12 VAN-3.2m' - 360° nga prodhuesi RAIN BI RD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në çmim te llogariten edhe T-lidhëset si dhe kthesat përlidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinklери.	copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
5	Mirëmbajtja dhe Montimi i Elektrovalvolave me rregullator te fluksit: Ø63mm.	copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
6	Mirëmbajtja - Pastrimi i mbrendshem i sprinklerave nga rera dhe mbeturinat tjera	copë	1	1.00 €	1.00 €	4.00
7	Mirëmbajtja -furnizim dhe montimi i Controllerit ESP-RZX6-230V.	copë	1	1.00 €	1.00 €	2.00
8	Mirëmbajtja dhe montimi i senzorit per shi në menyrë automatike për ndërprerje të ujites.	copë	1	1.00 €	1.00 €	5.00
9	Mirëmbajtja dhe montimi i kolektorit me gjashë dalje dhe nje hyrje Ø63mm.	copë	1	5.00 €	5.00 €	2.00
10	Mirëmbajtja dhe montimi i filtrit Ø63mm, 150 mikrona disk.	copë	1	2.00 €	2.00 €	2.00
11	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø20mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	6.00 €	6.00 €	2.00

23	Rakorderi		copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
24	Sigurese 3p MCCB hager		copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
25	Nderpreres 0-1 - 32 A		copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
26	Senzor i shtypjes 0...20mA 0...16 BARA		copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
27	Mbrojtja ne te thate me sonda ENTES		copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
28	Kabell PP00 5x6mm <sup>2</sup>		copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
29	Kabell PP00 5x10mm <sup>2</sup>		m'	1	0.50 €	0.50 €	1.00
30	Kabell 3x1.5mm <sup>2</sup> per senzor		m'	1	0.50 €	0.50 €	1.00
31	Gyp fleksibil per vendosje te kabilit		m'	1	0.50 €	0.50 €	1.00
32	Ene e presionit 24 litra		copë	1	1.00 €	1.00 €	1.00
33	Gyp fleksibil per en te presionit		copë	1	0.30 €	0.30 €	1.00
34	Manometer 0-10bara		copë	1	0.30 €	0.30 €	1.00
35	Valvola DN-80 PN-16 bara		copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
36	Kosh thithse DN-125mm		copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
37	Valvola DN-50mm		copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
38	Teperplotesi DN-150mm(shkarkimi i rezervuarit)		copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
39	Kolektori per kyqjen e kater zonave me tuba dales OD/DN 75mm		copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
40	Valvola DN-65mm		copë	1	0.50 €	0.50 €	1.00
		Totali		44.50 €	44.50 €	66.00	
		Totali		122.50 €	122.50 €	100.00	