





01-1125

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p>Komuna e Prishtinës Opština Priština – Municipality of Prishtina</p>	
---	--	---

Në bazë të nenit 21 të Ligjit për Planifikimin Hapësinor Nr. 04/L-174 dt. 23.08.2013, nenit 18 të Ligjit për Ndërtim Nr.04/L-110 dt.31.05.2012, nenit 21, 22, 44 dhe 140 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative Nr.05/L-03 dt.21.06.2016, nenit 17, pika “d” të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040 dt.20.02.2008, nenit 15 pika “d” e Statutit të Komunës së Prishtinës Nr.110-391 dt. 25.02.2010, Udhëzimit Administrativ të MMPH-së Nr.06/2017 dt.23.05.2017 për caktimin e procedurave për përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje rrërimi për kategorinë e I-rë dhe të II-të të ndërtimeve, dhe në bazë të kërkesës për rishqyrtim 05 Nr. 350/03-99702/21 dt. 02.06.2021, të kërkesës 05 Nr. 350/02-187584/20 dt. 14.10.2020, të aplikuesve/pronarve Kujtim Svirca dhe Qëndresa Xhafa Svirca, nga Prishtina, për caktimin e kushteve ndërtimore për hartimin e dokumentacionit ndërtimor - projektin ideor, për ndërtimin e ndërtesës, shtëpi individuale banimore, në Çagllavicë, Prishtinë, në kuadër të Planit Zhvillimor Komunal – PZHK, Drejtoria e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës, në procedurë administrative, me datë 15.06.2021, merr këtë:

V E N D I M PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE NDËRTIMORE

I. I Caktohen kushtet ndërtimore pronarve Kujtim Svirca dhe Qëndresa Xhafa Svirca, nga Prishtina, sipas kërkesës për rishqyrtim 05 Nr.350/03-99702/21 dt. 02.06.2021, të kërkesës 05 Nr.350/02-187584/20 dt. 14.10.2020, për hartimin e dokumentacionit ndërtimor - projektin ideor, për ndërtimin e ndërtesës, shtëpi individuale banimore, me etazhitet B+P+1, në Çagllavicë, Prishtinë, në kuadër të Planit Zhvillimor Komunal - PZHK, konkretisht në kuadër të parcelës kadastrale nr. 773-5, ZK Çagllavicë.

II. Lokacioni i parcelës kadastrale të lartcekur, për të cilin caktohen kushtet ndërtimore, sipas dokumenteve të planifikimit hapësinor, përfshihet në kuadër të: Planit Zhvillimor Komunal - PZHK, miratuar me Vendimin e Kuvendit të Komunës së Prishtinës, 01 nr. 031-156871 dt. 27.08.2013, dhe kjo zonë është e planifikuar me destinim banimi - “banim individual”;

III. Gjendja ekzistuese e lokacionit - parcela kadastrale e trajtuar, sipas gjendjes faktike dhe dokumenteve të planifikimit hapësinor, është:

- Numri, sipërfaqja, pronari dhe klasa e kualitetit të parcelës kadastrale, është:
- nr. 773-5, me S=487 m², me bashkëpronar Kujtim Svirca dhe Qëndresa Xhafa Svirca, “Arë e klasës 4”;
- E drejta pronësore-juridike është private, në bazë të kopjes së planit dhe çertifikatës së njësisë kadastrale;
- Në kuadër të parcelës kadastrale të lartcekur nuk ka ndërtesa të ndërtuara, në rrethinë ka ndërtesa individuale banimi;
- Terreni është relativisht i rrafshët, me disnivel ~1.3 m` në drejtim lindje-perëndim;
- Parcela ka qasja në rrugën lokale ekzistuese “Agim Hajrizi”;

IV. Kushtet ndërtimore për rregullimin dhe realizimin e dokumentacionit ndërtimor - projektin ideor, të objektit janë:

- Organizimi me qasje në kuadër të parcelës kadastrale, pozicionimi, gabariti dhe etazhiteti i ndërtesës, në raport me vijën rregulluese dhe atë ndërtimore, distanca e ndërtesës nga kufiri i parcelave, si dhe kushtet tjera për rregullimin e hapësirës, të jenë në tërësi sipas

prezantimit grafik të përshkruar në dispozitën urbanistike "zgjidhja urbane", e cila i është bashkëngjitur këtij vendimi për caktimin e kushteve ndërtimore;

- Me këto kushte ndërtimore në kuadër të parcelës kadastrale planifikohet ndërtimi i shtëpisë individuale të banimit, me sipërfaqe ndërtimore, shtrirje dhe etazhitet sipas llogarive dhe projekt propozimit, si në vijim:

Shtëpi individuale banimore

$S=414.30 \text{ m}^2$ / $S=282.00 \text{ m}^2$ mbi tokë dhe $S=132.30 \text{ m}^2$ nën tokë.

Etazhiteti: B+P+1

- Koeficienti i shfrytëzimit maksimal të parcelës ndërtimore - brenda vijës rregulluese (ISHP), për vendosjen e objektit në bazë, përdhesës së ndërtesës, sipas PZHK-së, është max. 30%;

$S=487.0 \times 0.3=146.10 \text{ m}^2$ / sipas PZHK-së

$S=132.30 \text{ m}^2$ / sipas projekt propozimit,

- Distanca e vijës ndërtimore nga vija rregulluese për objekte individuale të banimit në fshatra, duhet të jetë 3-5 metra;
- Distanca në mes objekteve individuale për banim është prej 5.0-10.0 m`;
- Indeksi i sipërfaqes së përgjithshme ndërtimore të parcelës sipas PZHK-së është P+1, ndërsa sipas projekt propozimit dhe i miratuar B+P+1;
- Bazuar në kriteret e PZHK-së, koeficienti ndërtimor nuk është i përcaktuar, është përcaktuar vetëm etazhiteti maksimal P+1 dhe ajo sipërfaqe ndërtimore do të llogaritet si në vijim: 100% për etazhet mbi kuotën 0.00, 50% për etazhet me vëllim mbi 51% mbi tokësuteren dhe 0% për etazhet e nëntokës-bodrome;
- Koeficienti i shfrytëzimit maksimal të parcelës (ISHPN), për vendosjen e ndërtesës në bazë - gabarit të bodrumit është max. 60%, bazuar në Vendimi e Kryetarit të Komunës së Prishtinës 01 nr.031-185481 dt. 14.08.2015, me kushtin që pjesa e nëntokës nuk mund të tejkalojë hapësirë e truallit, kjo sipërfaqe do të jetë:
 $S=487.0 \times 0.6=292.20 \text{ m}^2$ / sipas PZHK-së,
 $S=132.30 \text{ m}^2$ / sipas projekt propozimit,
- Bazuar në nenin III. të Vendimit të Kryetarit të Komunës së Prishtinës dt.14.08.2016 dhe protokolluar me numrin 01 nr. 031-185481, për shkaqe të shfrytëzimit eficient të energjisë, sipërfaqja që zë shtesa e "termoizolimit", nuk përfshihet në kalkulimin e sipërfaqes së përgjithshme ndërtimore e as në kalkulimin për taksë të lejes ndërtimore;
- Koeficienti minimal i shfrytëzimit të parcelës me gjelbërim (ISHPGJ) është min. 40%, bazuar në Vendimin e Kryetarit të Komunës së Prishtinës, 01 nr.031-185481 dt. 14.08.2015 dhe ajo duhet të jetë:
 $S=487.0 \times 0.4=194.80 \text{ m}^2$ / sipas Vendimit të Kryetarit të Komunës,
 $S=236.0 \text{ m}^2$ / sipas projekt propozimit,
- Qasja në objekt duhet të jetë nga rruga ekzistuese;
- Për shtëpi individuale banimi, duhet të sigurohet 1 vendparkim, për njësi banimi;
- Arkitektura e ndërtesës dhe materializimi, duhet t'i përshtatet rrethinës;
- Zgjidhja e kulmit duhet të projektohet dhe të ekzekutohet në harmoni me projektin arkitektonik dhe uji i strehëve nuk duhet të dal jashtë parcelës ndërtimore.

V. Kycja në infrastrukturë - marrja e pëlqimeve nga KEDS-i dhe KUR "Prishtina", bëhet me aplikim nga kjo drejtori. Për aplikim nevojitet prezantimi i dokumentacionit, me përcaktim të vendeve për kycje në rjetet përkatëse, dorëzuar veçantë në CD, me përmbajtje si në vijim:

- Emri (prindi) mbiemri i aplikuesit, numri i identifikimit dhe adresa;
- Informatën mbi lokacionin-adresa e saktë e hapësirës ndërtuese;
- Kopjen e planit dhe certifikatën e njësisë kadastrale;
- Planin e situacionit (dispozita urbanistike pjesë përbërëse e kushteve ndërtimore) dhe pamjen në ortofoto të lokacionit me hapësirën ndërtuese;

- Përshkrimin teknik të ndërtesës (destinimi dhe kapaciteti i nevojshëm për elektrike dhe ujë).

Kyçja në infrastrukturë për ngrohje qendrore të bëhet në rrjetin ekzistues, pas sigurimit paraprak të kushteve detale dhe pëlqimit për kyçje nga "Termokos"-Ngrohtorja e Qytetit sh.a. dhe PTK.

VI. Dokumentacioni ndërtimor - projekti ideor, të hartohet nga ekipi me përgatitje të lartë profesionale dhe me kualifikime përkatëse për secilën fazë të projektit, duke u bazuar në kushtet ndërtimore të caktuara në pikën IV, projekt propozimin e prezantuar, normave teknike për siguri nga zjarri si dhe normave dhe standardeve tjera për projektim të kësaj kategorie të ndërtesave, të dorëzohet në tre (3) kopje të shtypura, dhe një (1) digjitale - CD, në formatin Pdf dhe Dwg, dhe të përmbajë:

- Inçizimin gjeodezik;
- Planin e situacionit të gjerë, në diametër prej 50 m', me ndërtesat ekzistuese dhe të planifikuara, në përpjesë 1:500 apo 1:1000, punuar në bazë të incizimit gjeodezik të parcelës ndërtimore me rrethinë, si dhe me pozicionim të ndërtesës së projektuar dhe infrastrukturës rrugore, në sistemin koordinativ KOSOVAREF 01;
- Planin e situacionit të parcelës, në përpjesë 1:200 ose 1:500, me dimensione të shënuara, horizontale dhe vertikale-kuota të lartësisë dhe me pozicionim të ndërtesës në sistemin koordinativ KosovaREF01, duke përfshirë edhe kuotat vertikale të platove, trotuareve, rrugëve dhe hyrjeve në përdhësë, me kuota të shënuara, relative dhe absolute;
- Të gjitha bazat, prerjet dhe dukjet e fasadave, në përpjesë 1:100;
- Dukja e jashtme e ndërtimit, 3D - perspektivë;
- Planin me vendin e qasjes në ujësjellës, kanalizim dhe rrjetin e energjisë elektrike;
- Përshkrimin teknik të punëve ndërtimore - zejtare, me paramasë dhe parallogari;
- Detajet karakteristike dhe të nevojshme, në përpjesë 1:5, 1:10 apo 1:20;
- Situacionin me përshkrimin teknik të "Organizmi dhe masat e sigurisë në vend ndërtim";
- Masat propozuese për fizikën ndërtimore dhe të mbrojtjes nga zhurma, me analiza konkrete;
- Deklaratën e projektuesit për fazat e nevojshme.

VII. Ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore - meqenëse parcela kadastrale nr.773-5, ZK Çagllavicë, në bazë të certifikatës së njësisë kadastrale, është e evidentuar si kulturë "Arë e klasës 4", dhe pasi që, për Planin Zhvillimor Komunal nuk është marrë pëlqim nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore, për inicim të procedurës, kërkohet paraprakisht ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore, për parcelën e paraparë për ndërtim, konform dispozitave ligjore të Ligjit nr. 02/L-26 për Tokën Bujqësore dhe Udhëzimit Administrativ Nr. 41/2006, për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore, që rregullojnë këtë fushë. Për paisje me këtë pëlqim, me kërkesë duhet t'i drejtoheni kësaj drejtorie, me dokumentacionin e nevojshëm, e cila përmes aktit përcjellës, do të procedohet, në kompetencë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Dokumentacioni i nevojshëm duhet të përmbajë:

- Dëshminë mbi pronësinë për parcelën kadastrale/certifikatën e njësisë kadastrale dhe kopjen e planit (kopje),
- Vendimin për caktimin e kushteve ndërtimore, lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit (kopje),
- Kopjen e letërnjoftimit të kërkuesit/ve (bashkëpronarëve të parcelës-ave dhe investitorit);

VIII. Paga e kompensimit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore - meqenëse parcela kadastrale nr.773-5, ZK Çagllavicë, në bazë të certifikatës së njësisë kadastrale, është e evidentuar me lloj të shfrytëzimit të parcelës-tokë bujqësore, me klasë të kualitetit "Arë e klasës 4", kërkohet që paraprakisht të bëhet pagesa e kompensimit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore, konform nenit 11, 13 dhe 14 të Ligjit nr. 02/L-26 për Tokën Bujqësore dhe nenit 8, 9 dhe 14 të Udhëzimit Administrativ të MBPZHR Nr. 41/2006, për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore, që e rregullojnë këtë fushë. Sipërfaqja e tokës bujqësore, të cilës do ti ndërrohet destinimi, do të përcaktohet bazuar në sipërfaqen që do të

ndërtohet, sipas Plani i situacionit - "zgjidhja urbane", dhe e njëjta do të përfshijë sipërfaqen e parcelës ndërtimore me nr.773-5, me S=487 m². Kjo sipërfaqe do të regjistrohet si tokë ndërtimore, në regjistrin kadastral, pas realizimit të pagesës së kompensimit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore.

Ky kompensim - pagesë do të realizohet në Drejtorinë e Kadastrit të Komunës së Prishtinës, në fazën e zhvillimit të procedurës administrative për marrjen e lejes ndërtimore.

IX. Marrëveshja për infrastrukturë – bazuar në nenin 23 të Ligjit Nr.04/L-110 për Ndërtim dhe në nenin 10 dhe 11 të "Rregullore mbi Taksën administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe Tarifën për rregullimin e infrastrukturës" 01 nr.434/01-0094474/17 dt. 24.04.2017, obligohet Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave e Komunës së Prishtinës, të vlerësojë një ngarkesë për të rimbursuar koston për krijimin, përmirësimin, zgjerimin apo riparimin e infrastrukturës, dhe të arrijë marrëveshje për infrastrukturë me pronarin/investitorin. Me aplikacionin për leje ndërtimore të dorëzohet dokumentacioni i nevojshëm, në dosje të veçantë, i cili përmes aktit përcjellës, do të procedohet, nga kjo drejtori, në kompetencë të Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave të Komunës së Prishtinës, për arritjen e kësaj marrëveshjeje. Dokumentacioni i përgatitur duhet të përmbajë:

- Dëshminë mbi pronësinë për parcelën kadastrale/certifikatën e njësisë kadastrale dhe kopjen e planit (kopje);
- Vendimi për caktimin e kushtet ndërtimore, së bashku me situacionin e miratuar, të lëshuar nga kjo drejtori;
- Certifikatën e regjistrimit të biznesit të kompanisë investuese;
- Kontratën për bashkëinvestim (nëse është prezantuar në kërkesën për leje ndërtimore);
- Autorizimin për përfaqësim (nëse është prezantuar në kërkesën e lejes ndërtimore);
- Kopjen e letërnjoftimit të kërkuarit/ve (bashkëpronarëve të parcelës dhe investitorit);

X. Pagesa e taksës administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifa për ndikimet nga rritja e densitetit të infrastrukturës, do të realizohet sipas "Rregullore mbi Taksën Administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe Tarifën për rregullimin e infrastrukturës" 01 Nr.434/01 – 0094474/17 dt. 24.04.2017 dhe bazuar në dokumentacionin ndërtimor / projektin ideor, si pjesë përbërëse e kërkesës për leje ndërtimore. Pagesa e taksës dhe tarifës, sipas këtij paragrafi, do të realizohet sipas afatit kohor të përcaktuar në paragrafin 4 të nenit 16 të UA të MMPH-së Nr.06/2017 dt. 23.05.2017, pas marrjes së konfirmimit për pagesë.

XI. Vlefshmëria e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore do të jetë një (1) vit, me mundësi të vazhdimit për një (1) vit tjetër, në rastet kur nuk ka ndërruar gjendja ekzistuese apo dokumenti i planifikimit hapësinor, dhe me aplikim para skadimit të afatit të vlefshmërisë.

A r s y e t i m

Aplikuesit/pronarët Kujtim Svirca dhe Qëndresa Xhafa Svirca, nga Prishtina, sipas kërkesës për rishqyrtim 05 Nr.350/03-99702/21 dt. 02.06.2021, të kërkesës 05 Nr.350/02-187584/20 dt. 14.10.2020, ka kërkuar nga Drejtoria e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës, caktimin e kushteve ndërtimore për hartimin e dokumentacionit ndërtimor - projektit ideor, për ndërtimin e ndërtesës, shtëpi individuale banimore, në lokacionin e përshkruar në paragrafin 1. të dispozitivit të vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore.

Me kërkesë, pronari ka prezantuar dokumentacionin, si në vijim:

- Dëshminë mbi pronësinë, në emër të Kujtim Svirca dhe Qëndresa Xhafa Svirca, për parcelën kadastrale nr. 773-5, ZK Çagllavicë.
- Incizimi gjeodezik, punuar nga gjeodeti i licencuar, Sabri Zylfiu, me licencë nr.81;
- Projektin konceptual arkitektonik, të hartuar nga "AA Arkitektur" sh.p.k., me projektues përgjegjës Ahmet Aliu;
- Shkresën "Informim nga Plani Zhvillimor Komunal - PZHK", me referencë: 04-350/01-177565/20 dt. 30.09.2020, të datës 01.10.2020;

- Vërtetimin mbi kryerjen e obligimeve tatimore, në emër të Kujtim Svirca, me nr.187466/20 (9947231250) dt.14.10.2020 dhe në emër të Qëndresa Xhafa Svirca, me nr.187466/20 (94772307313) dt.14.10.2020;
- Fotokopjen e dokumentit të identifikimit-letërnjoftimit të pronarve;
- Fotot e lokacionit.

Drejtorja e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës, pas pranimit të kërkesës për rishqyrtim 05 Nr.350/03-99702/21 dt. 02.06.2021, të "Vendimit për refuzimin e kërkesës" 05 Nr.350/02-187584/20 dt. 10.02.2021, për caktimin e kushteve ndërtimore për hartimin e dokumentacionit ndërtimor - projektit ideor, për ndërtimin e ndërtesës, shtëpi individuale, me etazhitet B+P+1, e cila shtrihet në kuadër të Planit Zhvillimor Komunal – PZHK, konkretisht në parcelën kadastrale nr. 773-5, ZK Çagllavicë, kjo drejtori ka zhvilluar paraprakisht procedurat administrative të cilat në mënyrë kronologjike janë si në vijim:

Drejtorja e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës, pas shqyrtimit të kërkesës 05 Nr.350/02-83477/20 dt. 04.06.2020, për caktimin e kushteve ndërtimore për hartimin e dokumentacionit ndërtimor – projektit ideor, kishte konstatuar se kërkesa nuk është e plotë, andaj, për vazhdimin e procedurave administrative për shqyrtimin e kërkesës, ka lëshuar shkresën "Plotësim dokumentacioni" me 05 Nr.350/02-187584/20 dt. 14.10.2020, të datës 11.01.2021, me anë të të cilës është kërkuar plotësim/ndryshimi i lëndës me dokumentacionin si në vijim:

- Sipas ekspertit të komunikacionit, i cili vepron në kuadër të drejtorisë, duhet të planifikohet zgjerimi i rrugës ekzistuese, në parametrat 1.25-5.5-1.25m`, trotuar-rrugë-trotuar, andaj duhet të planifikohet vija rregulluese në distancë prej 1.25 m`, dhe distanca e vijës ndërtimore të jetë 3.0-5.0 m` nga vija rregulluese;
- Të prezantohet pëlqim për afërsinë e ndërtesës së planifikuar për ndërtim nga ana veriore, me parcelën fqinje, gjegjësisht parcelën kadastrale nr.773-4;
- Të prezantohet projekti në formë digjitale - CD, në formatin Pdf dhe Dwg;
- Të prezantohet "Situacioni i ngushtë" në gjashtë kopje, i vulosur dhe nënshkruar nga arkitekti përgjegjës;

Meqë aplikuesit nuk ka plotësuar kërkesën për plotësim brenda afatit ligjor, sipas nenit 21, pika 4 të Ligjit 04/L-110 për ndërtim dt. 31.05.2012, kjo kërkesë si është refuzuar, me "Vendim për refuzimin e kërkesës" 05 Nr.350/02-187584/20 dt. 10.02.2021.

Pas kërkesës së aplikuesve për rishqyrtim me 05 nr.350/03-99702/21 dt. 02.06.2021, dokumentacionit të prezantuar, konsultimit të dokumenteve të planifikimit hapësinor, legjislacionit në fuqi dhe pas kontrollimit të projektit konceptual nga përgjegjësi për komunikacion i kësaj drejtorie, i njëjti ka konstatuar si në vijim: "Pas shiqimit të propozimit të situacionit të zgjidhjes urbane të Kujtim Svirca dhe Qëndresa Xhafa Svirca, në Çagllavicë, Prishtinë, lidhur me kërkesën e kushteve ndërtimore të lëndës 05-350/03-99702/21 dt.02.06.2021, kyçja për automjete në rrugën ekzistuese "Agim Hajrizi", sipas prezantimit në situacion për ndërtesën banimore - shtëpi individuale me etazhitet B+P+1, të paraparë me këtë zgjidhje urbane, mund të pranohet si e tillë. Kyçja duhet ti përshtatet teknikisht rrugës ekzistuese dhe të aplikohen kushtet e shikueshmërisë horizontale dhe vertikale në lokacionin e kyçjes dhe në kohën kur realizohet ajo."

Drejtorja e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës, pas shqyrtimit të kërkesës 05 Nr.350/03-99702/21 dt. 02.06.2021, për rishqyrtim, dokumentacionit të prezantuar me prova të bashkëngjitura, projektit konceptual, konsultimit të dokumenteve të planifikimit për hapësirën ku gjendet lokacioni, Planit Zhvillimor Komunal - PZHK, rregullativës ligjore në fuqi nga lëmi i planifikimit, ndërtimit dhe i procedurës së përgjithshme administrative, konkretisht nenin 18 të Ligjit për Ndërtim Nr. 04/L- 110 dt. 31.05.2012, nenin 21 të Ligjit për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174 dt. 31.07.2013, nenit 12 dhe 13 të UA të MMPH-së Nr.06/2017 dt. 23.05.2017 për përcaktimin e procedurave për përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje rrënimi për kategorinë e I-rë dhe II-të të ndërtimeve, si dhe pas përfundimit të procedurës së vendosjes së njoftimit publik, i cili ka qëndruar në lokacion për 5 - pesë ditë

(09.06.2021 – 14.06.2021), meqë gjatë kësaj kohe nuk është pranur ndonjë koment apo sygjerim, ka konstatuar se, kërkuesi ka prezantuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, dhe se projekti konceptual i prezantuar, është në harmoni me destinimin dhe kriteret tjera të dokumentit të planifikimit hapësinor për atë hapësirë, si dhe në harmoni me rrethinën, andaj konstatohet se janë plotësuar të gjitha kriteret e parapara ligjore për caktimin e këtyre kushteve ndërtimore.

Nga sa u cek më lartë, u vendos si në dispozitiv të vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore.

Shtojcë: Situacioni i parcelës ndërtimore me vijën rregullues dhe ndërtimore.

Udhëzim juridik: Pala e pakënaqur me këtë vendim, me ankesë mund ti drejtohet kësaj drejtorie brenda afatit prej 30 ditësh, duke llogaritur nga dita e marrjes në dorëzim të këtij vendimi. Bazuar në vlerësimin nga kjo drejtori, ankesa do të shqyrtohet apo do të përcillet te organi epror – MMPHI-ja.

Ky vendim u printua në 5 (pesë) kopje identike dhe i dërgohet: Kërkuessit, Drejtorisë së Inspektionit, Qendrës për shërbim me qytetarë, kësaj drejtorie dhe në dosje të lëndës 05 Nr.350/03-99702/21 dt. 02.06.2021.

Kopja elektronike i dërgohet: Drejtorisë së Kadastrit dhe Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm.

**DREJTORIA E URBANIZMIT E KOMUNËS SË PRISHTINËS,
05 Nr. 350/03-99702/21 DT. 15.06.2021**

Zyrtar:
Liridon Gashi



u.d. Udhëheqëse e Sektorit:
Mimoza Berisha Prestreshi



Drejtör:
Ardian Olluri



PROJEKTI

AA ARKITEKTUR'

KLITIM SVIRCA
QENDRESA XHAFA SVIRCA

SHTËPI BANIMI INDIVIDUAL
B+P+1

ÇAGLLAVICË

PROJEKTUES

Ma. ark. Ahmet ALJU

FAZAT E PROJEKTTIT

STATRA

LABJELLES DHE KANALIZIM

ELEKTIRIKA

MASHINIERIA

SIPËRFAQET:

GJELBRIMI 236 m²
NDERTIMI:
Bodrumi - 132.3 m²
Perdhesa - 132.3 m²
Kati I - 149.7 m²
PLLAKOSJA- 78 m²

Arkitektura

Situacioni i ngushtë

NUMRI I PARCELLES
00773-5

DATA
Prishtinë, 2021

ORIENTIM
A.03

PROJEKTA
1:200

AA ARKITEKTUR'
Prishtinë

