

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☐ Punë

☐ Furnizim

☒ Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 12.06.2025

Nr i Prokurimit	616-25-5129-2-1-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES		
Adresa Postare: TREPQES NR.2		
Qyteti: PRISHTINË	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Visar Shehu & Milot Lala		Telefoni: +383 2309001129
Email: prokurimi.prishtine@rksgov.net milot.lala@rks-gov.net		Faksi: n/a
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		http://www.prishtina.rks-gov.net

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

189 Mirëmbajtja dhe Servisimi i pajisjeve mjekësore në objektet KPSH-së

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

189 Mirëmbajtja dhe Servisimi i pajisjeve mjekësore në objektet KPSH-së

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

93000000-8

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

☒ E hapur

☐ E kufizuar

☐ Konkurruese me negociata

☐ Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PËRFSHINE

Përmirësim ☒

Informata shtesë ☐

Njoftim për kontratë ☒

Njoftim për dhënie kontratë ☐

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒ origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues	Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐ nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues	Të dyja ☐
IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☐	Në dokumentet e tenderit ☐	Të dyja ☒

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:	Në vend të:	Është :
Afati i fundit për pranim të	22.07.2025 13:30:00	30.07.2025 13:30:00

tenderëve		
Takimi për hapjen e tenderëve	22.07.2025 13:30:00	30.07.2025 13:30:00
Kërkesat e përshtatshmërisë	1. Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës, Ligji Nr.04 L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04 L-237, ligjin Nr.05 L-068 dhe ligjin Nr.05 L-092, i cili mund të shkarkohet nga faqja e internetit http://krpp.rks-gov.net, 1. Deklarata nën betim e nënshkruar dhe vulosur 2. Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve me validitet jo më të vjetër se 90 ditë, 3. Vërtetim nga Gjykata Themelore-Departamenti për Çështje Ekonomike - Një dokument të lëshuar nga Gjykata kompetente që vërteton se operatori ekonomik i përmbush “Kërkesat e përshtatshmërisë” - të jetë i lëshuar së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së publikimit të Njoftimit të Kontratës. 4. Vërtetim nga një Gjykatë kompetente ku vërteton se drejtuesit, menaxheret e saj gjatë dhjetë viteve të kaluara nuk janë shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikën e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme. Përveç deklaratës së shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin 2, dëshmitë lidhur me kërkesat e pranueshmërisë do të kërkojnë nga tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues ka	

	ndër mend që t'ia jap kontratën. Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para dhënies së kontratës. Në rast të dështimit të dorëzimit të këtij dokumenti, tenderi në fjalë do të refuzohet.
Përshtatshmëria profesionale	1.Regjistrimi i OE në regjistrin profesional, komercial ose korporatës në vendin e themelimit është i detyruar të paraqesë certifikatën e regjistrimit të njësisë përhershme. Certifikatën e Regjistrimit të NUI nga ARBK. 2.Regjistrimi ne ATK, 1. Kopja e Certifikatës se biznesit - numrit unik identifikues te biznesit, kopje 2. Çertifikata e Tvsh-së
Kapaciteti ekonomik dhe financiar	1. Operatori Ekonomik Ofertues duhet të ketë një qarkullim financiar me një vlerë të përgjithshme prej së paku 140,000.00€, në 3 (tri) vitet e fundit financiare, te deshmohet me listen e kontratave nga lami te ngjajshme per Lot 1. 2. Operatori Ekonomik Ofertues duhet të ketë një qarkullim financiar me një vlerë të përgjithshme prej së paku 230,000.00€, në 3 (tri) vitet e fundit financiare, te deshmohet me listen e kontratave nga lami te ngjajshme per Lot 2. 3. Operatori Ekonomik Ofertues duhet të ketë një qarkullim financiar me një vlerë të përgjithshme prej së paku 110,000.00€, në 3 (tri) vitet e fundit financiare, te deshmohet me listen e kontratave nga lami te ngjajshme per Lot 3., Raportin ose raportet përkatëse nga një ose me shumë banka mbi kapacitetin ekonomik dhe financiar nga ndonjë banke e licencuar ne Kosove ose ne vendin e themelimit.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. OE duhet te ofroj dëshmi te

	mjaftueshme për kryerjen e shërbimeve të ngjashme në tre vitet e fundit duke filluar nga data e publikimit të njoftimit për kontratë, në një vlerë jo më pak se 140,000.00€, në 3 (tri) vitet e fundit per Lot 1. 2. OE duhet të ofroj dëshmi të mjaftueshme për kryerjen e shërbimeve të ngjashme në tre vitet e fundit duke filluar nga data e publikimit të njoftimit për kontratë, në një vlerë jo më pak se 230,000.00€, në 3 (tri) vitet e fundit per Lot 2. 3. OE duhet të ofroj dëshmi të mjaftueshme për kryerjen e shërbimeve të ngjashme në tre vitet e fundit duke filluar nga data e publikimit të njoftimit për kontratë, në një vlerë jo më pak se 110,000.00€, në 3 (tri) vitet e fundit per Lot 3., Një listë të kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 6, duke saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe listës të bashkëngjiten certifikatat e pranimit apo referencat.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. OE duhet të posedojë se paku 2(dy)EKG, 1(nje)Oksigjen Koncentrator dhe 2(dy)autokllave (per te zevendesuar ne rast te defektit) per Lot 1. 2. Operatori Ekonomik te kete ISO certifikate te Kompanise per servisim dhe mirembajtje te Paisjeve mjekesore, per Lot 2. 3. OE duhet të posedojë se paku 2(dy)EKG, 1(nje)Oksigjen Koncentrator per Lot 3., 1. Lista e pajisjeve me fotot përcjellëse të paisjeve (fotot të jene origjinale jo nga interneti) per Lot 1. 2. Kopje e Qertifikates, Lot 2. 3. Lista e pajisjeve me fotot përcjellëse të paisjeve (fotot të jene origjinale jo nga interneti) per Lot 3.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. OE për EKG, Defibrilatore duhet të dëshmojë posedimin e pajisjeve për testimin e

	• EKG-ve, monitorëve (SpO2,NIBP) • Defibrilatorëve • Pajisjen e testimit të rrjedhjes së rrymës në pajisje per Lot 1. 2. Operatori Ekonomik Ofertues të ketë minimum tre Inxhinier të trajnuar për servisim dhe mirëmbajtje të pajisjeve mjekësore per Lot 2. 3. OE-ik duhet të ofroj dëshmi për stafin profesional dhe atë si vijon - Inxhinier të elektroteknikës dhe mekanikës apo bachelor per Lot 3., 1. Lista e pajisjeve testuese me Certifikata e kalibrimit të pajisjeve – valide Certifikate e trajnimit për testim të pajisjeve (Dëshmi për posedimin e pajisjeve fature dhe fotot të pajisjeve të jenë origjinale jo nga interneti) Në rastet kur OE ka marrëveshje për shfrytëzimin, OE duhet të dorëzojë edhe marrëveshjen për shfrytëzim per Lot 1. 2. CV-a, Diploma, Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt. per Lot 2. 3. CV-a, Diploma, Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt per Lot 3.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. Për mirëmbajtje të autoklaveve operatori duhet të posedojë a.) setin për verifikimin e temperaturës dhe Presionit me certifikata valide të kalibrimit i pajisjes b.) setin e kalibrimit të temperaturës dhe presionit nga prodhuesi për autokllavet Lisa 300 per Lot 1. 2. Për Pajisje AGFA, ITALRAY dhe DRTECH per Lot 2. 3. OE për EKG, Defibrilatore duhet të dëshmojë posedimin e pajisjeve për testimin e • EKG-ve, monitorëve (SpO2,NIBP) • Defibrilatorëve • Pajisjen e testimit të rrjedhjes së rrymës në pajisje

	per Lot 3., 1. a) Certifikata kalibrimit valide per setin e verifikimit te temperatures dhe presionit (Deshmi per posedimin e paisjeve fature dhe fotot te paisjeve te jene origjinale jo nga interneti) b.) Me foto percjellese (fotot te te paisjeve te jene origjinale jo nga interneti) per lot 1. 2. Te ofrohet deklarate nga prodhuesi se e mbeshtet Operatorin Ekonomik Ofertues me pjese rezerve dhe mbeshtetje tjeter per paisjet ne tender per Lot 2. 3. Lista e pajisjeve testuese me Certifikata e kalibrimit të pajisjeve – valide Certifikate e trajnimit per testim te paisjeve (Deshmi per posedimin e paisjeve fature dhe fotot te paisjeve te jene origjinale jo nga interneti) Ne rastet kur OE ka mareveshje per shfrytezimin, OE duhet te dorezoj edhe marreveshjen per shfrytezim per Lot 3.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. OE duhet te posedoj pajisjen për testimin e perqindjes se oksigjenit ne oksigjen koncentratorë per Lot 1 dhe Lot 3., 1. Lista e pajisjeve me foto te paisjeve percjellese (Deshmi per posedimin e paisjeve fature dhe fotot te jene origjinale jo nga interneti) per Lot 1 dhe Lot 3.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. OE-ik duhet te ofroj dëshmi për stafin e trajnuar per servisim te paisjeve mjekesore per Lot 1 dhe Lot 3, 1. Certifikata te trajnimit per servise te paisjeve mjekesore per Lot 1 dhe Lot 3.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. OE duhet te posedoje - pajisje për testimin e temperaturës ne sterilizator per Lot 1 dhe Lot 3, 1. Lista e pajisjeve me fotot percjellese (fotot te jene origjinale jo nga interneti) Certifikate te kalibrimit valide per Lot 1 dhe Lot 3
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. OE-ik duhet te ofroj dëshmi për stafin profesional dhe atë

	si vijon - Inxhinier te elektroteknikes dhe mekanikes apo bachelor per Lot 1. 2. OE-ik duhet te ofroj dëshmi për stafin e trajnuar per servisim te Ceper CPR- Automatic CPR chest compresion per Lot 3., 1. CV- a, Diploma, Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt per Lot 1 2. Certifikata te trajnimit per servisim te Ceper CPR per Lot 3.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. OE, duhet te deklarohet qe mbrenda 24oreve i pergjigjet kerkesave per sherbim - 24 ore por jo me vone se 24ore (QKMF, dhe AMF) si dhe QMU. per Lot 1,2, dhe 3., OE, duhet te deklaroj me shkrim se do ti pergjigjet kerkesave, sipas kerkeses brenda 24 oreve.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1.OE, duhet te deklarohet per periudhen e leferimit te pjeseve rezerve maksimumi 45 dite. (QKMF, dhe AMF) si dhe QMU. per Lot 1,2, dhe 3., OE, duhet te dorezoj deklarate me shkrim per periudhen e leferimit te pjeseve rezerv.
Kapaciteti teknik dhe profesional	1. OE, duhet te deklaroj per periudhen garantuese minimumi 12 muaj, per Lot 1,2, dhe 3., OE, duhet te dorezoj deklarate me shkrim per periudhen e garancise te pjeseve rezerv.

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----