

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

Punë

Furnizim

Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 03.05.2024

Nr i Prokurimit	616-24-4375-2-1-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES		
Adresa Postare: TREPQES NR.2		
Qyteti: PRISHTINË	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Visar Shehu		Telefoni: 038/230-900
Email: prokurimi.prishtine@rks-gov.net kreshnik.smajli@rks-gov.net		Faksi: n/a
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		https://kk.rks-gov.net/prishtine/

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

FASADIMI I NDËRTESAVE TË VJETRA NË KRYEQYTET SI DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE

<p>II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës <i>(ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)</i> FASADIMI I NDËRTESAVE TË VJETRA NË KRYEQYTET SI DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE</p>
<p>II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): <i>(ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)</i> 93000000-8</p>

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës <i>(ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)</i>
<input checked="" type="checkbox"/> E hapur
<input type="checkbox"/> E kufizuar
<input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata
<input type="checkbox"/> Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:
--

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE		
Përmirësim <input checked="" type="checkbox"/>	Informata shtesë <input type="checkbox"/>	
Njoftim për kontrate <input checked="" type="checkbox"/>	Njoftim për dhënie kontrate <input type="checkbox"/>	
IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET <i>(nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)</i>		
IV.2.1) Modifikimi i informatave origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues <input checked="" type="checkbox"/>	Publikimi në webfaqen e KRPP-së nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues <input type="checkbox"/>	Të dyja <input type="checkbox"/>
IV.2.2) Në njoftimin origjinal <input type="checkbox"/>	Në dokumentet e tenderit <input type="checkbox"/>	Të dyja <input checked="" type="checkbox"/>
IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal <i>(nëse aplikohet)</i>		
Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:	Në vend të:	Është :

Kërkesat e përshtatshmërisë		<p>1.Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga http://krpp.rks-gov.net, Dëshmia 1. Deklaratën nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Neni 65 i Ligjit Nr. 04 L-042 , Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te Dosjes se Tenderit 2. Një vërtetim nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit. Kërkohet kopja vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. 3.</p> <p>Një vërtetim nga Gjykata qe vërteton se a. Operatori ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluar nuk a është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale; dhe b. Operatori ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore. Për piken (a) dhe (b) Kërkohet origjinali vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. Dështimi i Operatorit Ekonomik qe është</p>

	<p>propozuar qe te shpërblehet me kontrate te sjelle dokumentet te kërkuara ne piken, 2 dhe 3 i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues qe ofertën ta refuzoj, te konfiskoj sigurimin e tenderit nëse e njëjta është kërkuar, të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe te vazhdoj me shpërblim te kontratës me Operatorin Ekonomik qe është listuar ne vendin e dyte.</p>
Përshtatshmëria profesionale	<p>1.Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit, 1.Kopja e Certifikatës se biznesit</p>
Kapaciteti ekonomik dhe financiar	<p>1.Operatori ekonomik duhet ti ofrojë dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit fiskale ka qenë prej jo më pak se 1,000,000.00 €, 1.Deklaratat e dorëzuara ne Administratën Tatimore te Kosovës apo Kopjet e raporteve financiare dhe raporteve te menaxhimit te certifikuara nga një firme e njohur e licencuar për kontrollim apo një auditor i licencuar i pavarur.</p>
Kapaciteti teknik dhe profesional	<p>1.OE, duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses se paku një projekt “Permirësimi i shërbimeve përmes uljeve te shpenzimeve ne sektorin e shërbimeve ne fushën e energjisë ” ose “Shërbimet e konsulencës për përmirësim të shërbimeve ne fushën e energjisë” si projekte te natyrës se njëjtë, ne vlerë jo me pak se 100,000.00euro., 1.OE, duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses se paku një projekt te fushës e promovimit te eficences se energjisë ose “Shërbimet e konsulencës për përmirësim</p>
Kapaciteti teknik dhe profesional	<p>2. OE, duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses se</p>

	<p>paku një projekt te fushës e promovimit te eficences se energjisë, 2.OE, duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses se paku një projekt te fushës se promovimit te eficences se energjisë</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>3. OE, duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses se paku një projekt ne zbatim te masave te EE ne ndërtesa dhe ndriçim publik., 3.Referenc se ka përfunduar me sukses se paku një projekt ne zbatim te masave te EE ne ndërtesa dhe ndriçim publik.</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>4. OE, duhet te emëroj me vendim një Menaxher te projektit te fushës se Makinerisë, me provoj pune min 3 vite., 4.Të këtë provoj pune menagjerjale ne eficenc te energjisë mini 3 vite. Te këtë se paku dy referenca edhe ne hartimin e raporteve te auditimit te energjisë ne ndërtesa si dhe hartimin e politikave te energjisë si PVKEQ ose PVKEK ne Komuna. Të jetë i certifikuar si auditor i energjisë dhe i certifikuar për performancen e energjisë ne ndërtesa te softuerin EPCSoftwareKosovo ose Isbemxk.Diploma e inxhinierit makinerise , CV si dhe Marrëveshjen mbi angazhimin e tij.</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>5. OE te këtë një inxhinier i elktros me provoj pune min 3 vite pas diplomimit, i cili ka provoj pune ne eficenc te energjisë si auditime te energjisë, hartimin e politikave te energjisë si PVKEQ, PVKEK ne Komuna si dhe raporte e auditimit te energjisë ne ndriçim publik dhe ndërtesa., 5. Referencat duhet te jen te lëmes se njëjtë. Ing. duhet te jete i certifikuar si auditor i energjisë dhe i certifikuar për performancen e energjisë ne ndërtesa te softverit EPCSoftwareKosovo</p>

	<p>ose iSBEMXK. Diploma e inxhinierit , CV si dhe Marrëveshjen mbi angazhimin e tij</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>6. Një ing. te elektros me provoj pune min 3 vite pas diplomimit, me provoj pune ne hartimin e politikave te energjisë si PVKEQ, PVKEK ne Komuna. Referencat duhet te jen te lëmes se njëjtë. Ing. duhet te jete i certifikuar si auditor i energjisë dhe i certifikuar për ndërtesa te softverit EPCSoftwareKosovo ose iSBEMXK., 6. Referencat duhet te jen te lëmes se njëjtë. Ing. duhet te jete i certifikuar si auditor i energjisë dhe i certifikuar për performancën e energjisë ne ndërtesa te softverit EPCSoftwareKosovo ose iSBEMXK. Diploma e inxhinierit , CV si dhe Marrëveshjen mbi angazhimin e tij</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>7. Një Arkitekt ose ing. i ndërtimtarisë me provoj pune 5 vite pas diplomimit, për hartimin e politikave te energjisë si PVKEQ, PVKEK ne Komuna. Referencat duhet te jen te lëmes se njëjtë. Arc. ose Ing. duhet te jete i certifikuar si auditor i energjisë dhe i certifikuar për ndërtesa te softverit EPCSoftwareKosovo., 7. Referencat duhet te jen te lëmes se njëjtë. Arc. ose Ing. duhet te jete i certifikuar si auditor i energjisë dhe i certifikuar për ndërtesa te softverit EPCSoftwareKosovo. Diploma e inxhinierit , CV si dhe Marrëveshjen mbi angazhimin e tij</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>8. OE, duhet të këtë një ekonomist, me provoj pune min 3 vite, të ketë provoj pune në hartimin e politikave te energjisë për komponenten analiza financiare te PVKEQ, PVKEK ose PVKEEs ne Komuna së paku 1 referencë ne lamin e njëjtë. Ekonomisti duhet te jetë i Certifikuar ne</p>

	<p>PPP, ESRx-Reforma e Subvencionimit të Energjisë dhe FPP., 8. Së paku 1 referencë ne lamin e njëjtë. Ekonomisti duhet te jetë i Certifikuar ne PPP, ESRx-Reforma e Subvencionimit të Energjisë dhe FPP.Diploma , CV si dhe Marrëveshjen mbi angazhimin e tij</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>9. OE duhet te ketë një te diplomuar ne Inxhinierin e Mjedisit ose master i Energjisë te Ripërtrishme, te jetë i certifikuar në fushën e mjedisit për vlerësimin dhe ndikim në mjedis. Të këtë provoj pune në hartimin e politikave te energjisë për komponenten e Mjedisit te PVKEQ, PVKEK ose PVKEEs ne Komuna së paku 1 referencë ne lamin e njëjtë., 9. Të këtë provoj pune në hartimin e politikave te energjisë për komponenten e Mjedisit te PVKEQ, PVKEK ose PVKEEs ne Komuna së paku 1 referencë ne lamin e njëjtë.</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>10. OE duhet te jetë e Certifikuar me standardë - Sistemi i Menaxhimit te cilësisë (EN ISO IEC 9001 2015 ose ekuivalent) - Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë (ISO 45001 2018 ose ekuivalent) -Sistemet e Menaxhimit të vazhdimësisë së Biznesit. (ISO 22301 2019 ose ekuivalent) -Sistemet e menaxhimit të Energjisë (ISO 50001 2018 ose ekuivalent) - Sistemet e menaxhimit të mjedisit (ISO 14001 ose ekuivalent) -Sigurimi i cilësisë se procesit per përfundimin e punimeve dhe punëve te lidhura ne industrin e metaleve ISO 3834-2 2006 -Sistemi i menaxhimit te shërbimeve ISO IEC 20000-1 2008 - Menaxhimi i cilësisë PAS 99 2012., 10.Copja e certifikatave-Sistemi i</p>

	<p>Menaxhimit të cilësisë (EN ISO IEC 9001 2015 ose ekuivalent) -Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë (ISO 45001 2018 ose ekuivalent) - Sistemet e Menaxhimit të vazhdimësisë së Biznesit. (ISO 22301 2019 ose ekuivalent) - Sistemet e menaxhimit të Energjisë (ISO 50001 2018 ose ekuivalent) -Sistemet e menaxhimit të mjedisit (ISO 14001 ose ekuivalent) - Sigurimi i cilësisë së procesit për përfundimin e punimeve dhe punëve të lidhura në industrinë e metaleve ISO 3834-2 2006 -Sistemi i menaxhimit të shërbimeve ISO IEC 20000-1 2008 - Menaxhimi i cilësisë PAS 99 2012. e certifikatave</p>
Kapaciteti teknik dhe profesional	<p>11.Për pozicionet 66, 67 duhet të dorëzohen kataloget dhe testet ose studimet WLiK, Eliosys dhe CIM ose të ngjajshme, ku dëshmohet se specifikacioni teknik është në përputhje me studimin për produktin., 11.Kopja e katalogut Për pozicionet 66, 67 duhet të dorëzohen kataloget dhe testet ose studimet WLiK, Eliosys dhe CIM ose të ngjajshme, ku dëshmohet se specifikacioni teknik është në përputhje me studimin për produktin.</p>
Kapaciteti teknik dhe profesional	<p>12. OE duhet që gjatë tenderimit të dorëzojë mostrat para hapjes së ofertave për pozicionet 66, 67, 139, 140, 141 dhe 142., 12. Duhet të dorëzohen mostrat para hapjes së ofertave për pozicionet 66, 67, 139, 140, 141 dhe 142.</p>

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here që keni nevojë) -----