



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



KONTRATË PUBLIKE KORNIZË
616-20-8513-1-1-1/C557

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

"**Mobelland**" SH.P.K., Rruga "Xhavit Sylaj" p.n., Suharekë, ((ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike kornize për furnizim me: "**Furnizim me inventar per nevojat e institucioneve shendetore** "numër identifikues: **616-20-8513-1-1-1**.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontrate publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:**Referoju pershkrimit te cmimit**

"Furnizim me inventar per nevojat e institucioneve shendetore"

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj përfundim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendor në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallratë përmendura në 1.1..

1.4 Kontrata hynë në fuqi nga data qe do te caktohet ne planin e menaxhimit dhe perfundon ne afatin prej 36 muajve.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor përdorësim do të jetë 30 ditë nga koha e lëshimit të urdhërit nga personat e autorizuar te Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë ne institucionet shendetesore.

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

Vlera totale indikative e kontratës është [400.000,00] Euro(katër qind mijë euro e zero eurocent).

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vjetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3

Çmimet per njësi janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikit Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetër; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


Neni 6 Komunikimet


6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjeter duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.


6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përvëç nëse specifikohet ndryshtësia njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetoj", "miratoj" ose "vendosë" do të shenojnë përputhje me rrëthanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhen shqipe në katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues			
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	Shpend Ahmeti
Pozita:	Udheheqes i Prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	21.06.2014	Data:	
Vula:		Vula:	

Për Furnizuesin	
Emri:	Elini Morina
Pozita:	Rez. Manager
Nënshkrimi:	
Data:	26.06.2014
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Produktet" përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues" do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekti i kësaj kontrate.

1.5 "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 "Inkotermet" do të thotë termat ndërkombe të tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave të tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "Furnizim" do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 "Çmimi i kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tillë dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 "Shërbimet pas shitjes" do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përsitim apo interes nga ajo, përvëç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënes së të drëjtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjeter i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvèç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkizazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferoje menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuar apo licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuar apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrove administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afermit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnje detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupeve nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkoħshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet te jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëren nga këto arsyë:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjtafueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejtë për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërsi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:*
 - te konfiskojë garancinë e realizimit;

- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- prodhimin e furnizimeve;
- dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjeter, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- është i nevojshëm për arsyet e kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjesë të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përvçe nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënes ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përbmbajtjesore, parregullsive ose mashtimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përbmbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përbmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikit teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitet që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsyé për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përaparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit te Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i jasin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes

së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashper, ekspozimin në temperaturë ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rendë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënim i dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të janë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të janë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhurat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zblesë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo t'i ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoritetit kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hinen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të janë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuar, dhe të janë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të janë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërsës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke

thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rr Ethanat e Jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rr Ethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkufizimi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të janë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshteria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- të korrigojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhën ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikit teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njofitimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuojn Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkua dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të janë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshoje Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të janë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tillë do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhreve administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtronhet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nationale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korruption, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmon ton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përvèç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruejë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përbushjen duhet të pushojë së ekzistuar menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të janë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të janë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpërt kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsy që nuk janë

specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 **Forca madhore**

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tillë parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrrëgullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërsimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtëj kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tillë alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhreve të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 **Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekte për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkесës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkесës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkësave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpilen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

I

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përvkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridikioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe
Siguria e ekzekutimit	8.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 40 000 Euro me vlefshmëri prej 37 muajsh .
Sigurimi	9.1	Incotermini i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Cilësia e furnizimeve	16.2	Autoriteti Kontraktues do te refuzoje çdo dergese te materilait i cili deshton ne permbushjen e specifikutimeve minimale te cilesise te percaktuara ne specifikimin teknik
Inspektimi dhe testimi	17.2	Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorëzimit dhe ne përputhje me Nenin 19 te Kushteve te Përgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratës.
Dorëzimi	19.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të pakotohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesa do të bëhet sipas deklarimit te furnizuesit ne afatin prej 30 dite nga data e pranimit te urdherit nga personat e autorizuar te Autoritetit Kontraktues. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Pagesa	20.1	Pagesa do te behet ne situacione sipas raportit te menaxherit te projektit.
Obligimet e garancionit	22.1	12 muaj pas perfundimit te kontrates
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	[a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore –Prishtinë në pajtim me

	<p><i>ligjin në Kosovë.</i></p> <p><i>ose</i></p> <p><i>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit te Kosovës ne kuadër të Odes Ekonomike te Kosovës, ne përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</i></p> <p><i>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mos marrëveshjes, gjykata apo arbitrazh</i></p>
--	---

KONTRATË PËRFURNIZIM ME INVENTAR NË QENDRAT E MJEKËSISË FAMILJARE - PRISHTINË

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshtkimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Cmimi i pëuentuar	piket
<p>Vërehje: Duhet të bëhen verifikim et ose të gjitha matjet e nevojshme të hapësires për punimin e inventarit. Për ngjyra dhe tekstura të konsultohet paraprakisht organi mbikqyrës. Modeli i produkteve duhet t'ë jetë i njashëm si në foto ose sipas përshtkimit.</p>						
1	TAVOLINA PUNE					
	Furnizimi, blerja dhe montimi i tavolinës "L" për punë me dimensione l=150cm x h=70cm dhei=75cm dhe pjesës anësore 130x50cm dhe frashësi 36mm, ngjyre X (Ngjyra dhe lektura të konsultohen paraprakisht me organin mbikqyrës). Të gjitha anet e plakës se prre dundet të kanionon me shint të ngjyrosur me plunur elektrostalik, në pjesën e poshtëm të kambës tejet mundësin e mbyllimit të tavolinës, me prieje teriore 80x40mm. 1 Manya e ngjithës (fiksimit të plakave) propozonet nga vetë prodhuesi, varesisht prej teknologjisë së përdorur gjithëmonë në konsultim me organin mbikqyrës. Pozicioni përfshire të gjitha materialat e imta dhei punet e nevojshme të specifikuara me vizatim që ky aktivitet te jetë përfunduar dha të menj miratimin nga organi mbikqyrës përfshirë vazhduar me punimin e modeleve tjera. Prodhuesi duhet t'i respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoi për produktin e tij se parku 5 vite.	Cope	1	€ 100.00	€ 8.00	

Funizimi, blerja e dhe montimi i tavolinës per punë me dimensione te përgjithshme 150x75cm dhe h=75cm. Materiali i pekteve është plaka zotkuar melaninë e fiskruar me trashësi 36mm, ngjyre X. Ngjyra e tekstura është konsulthohen paraprakisht me organin mbikqyrues. Te gjitha anetët e plakës së përej duhet të kanohesh me shkurt te te nejtës teknikë (ABS). Konstrukioni me profile metallike, me kuadër te lartëdhe e ngjyrosur me plurur elektrostatik, ne përsëri e poshtem i është këtu mundësin e nivelezimit te tavolinës, me prejte lërtore 80x40mm. Mënyra e ngjiljes (fiksimit te plakave) përcakohet nga valë prodhuuesi varetisht përfundimisht te teknologjisë se pardorur gjithmonë ne konsulthun me organin mbikqyrues.	Cope	1	€ 250.00	20.00
Posicionimi perfini te gjitha materialat e imëta dhe punët e nevojshme te specifikuara me vizatim që ky aktivitet te jetë i përfunduar dhe te merr miratimin nga organi mbikqyrues per te vazhduar me dumnum e modeleve tjera. Prodhuuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeane dhe te garantoi per produkin e tij se paku 5 vite.				
Funizimi, blerja e dhe montimi i tavolinës per punë ne laboratori me dimensione 70x65cm h=75cm.				
Materiali: Presa e sipërme - Panel i presuar (ivcerë) me trashësi 40mm nga druri i kompaktkësuar ne temperaturë dhe prësion te larte te persistatishme per përdorim ne laboratore dhe intervencua, me superficie antibakteriale që sigurojn mbrojtje superiore kundër rrej game te gjere te kemicaleve, rezistencë ndaj preparative kimike, rezistencë ndaj njoljive, gërvitjes dhe shipygjeve, idealë për medisjet e kujdesit shëndetsor. Këmbët duhet te janë statike me profile 40x40/2mm dhe 30x50/4mm, tabani i mbështetjes realizohet me material prej gone > 1 cm, me qellim te mos dëmtojti te dyshemese. Pozicionimi perfini te gjitha materialet e tiera te imëta dhe punët e nevojshme. Para se gjithash, duhet te prezantohet një planifikim që ka aktivitet te jetë i përfunduar dhe funksional. Para se gjithash, duhet te punimim e tishtave. Prodhuuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeane dhe te garantoi per produkin e tij se paku 5 vite.	Cope	1	€ 30.00	2.40

Furnizimi është dërga dhe montimi i tavollinës per destillator me dimensione $65x70\text{cm}$ dhe $h=75$. Materiali pjesa e sipërme pilatë zdrurkuhi melaminë, densiteti (600-700kg/m³), $t=40\text{mm}$ pilaka duhet te jetë antibakteriale (paraprakiste konsulitohej me organin mbikqyrës). Është përdorur prej tethore e profilive $t=40x40\text{mm}/2\text{mm}$ (fiksimit) të panelit me këmbazatje metalate, propozonet nga produksesi varetisit prej teknologjisë se përdorur gjithmonë në konsult me organin mbikqyrës. Këmbet duhet te jene stakke dhe tabani i mbështetjes realizohen me materiali prej gomë 1cm , me qellim të mos dëmtojti të dyshimesë. Pozicioni përfshirë te gjitha materialat e tjera te imata që punitet e nevojshme te spesifikuar me vizatim që ky aktivitet te jetë i perfunduar dhe funksional. Para se gjithash, duhet te prezentohet ne prototip dhe te merr miratimin e organit mbikqyrës per te vazhduar me punimin e të tjerave. Prodhuuesi duhet ti respektojti te gjitha normat teknike Europeiane dhe te garantoi per produktin e tij se paku 5 vite.

Furnizimi, blerja dha mësimtë i tavollinës për zyre me dimensione $180x90\text{cm}$, dhe $h=75$. Tavolina është e përbërë nga dy pjesë materiali i përdorur është pilakë zdrurkuhi melaminë e fisnikeruar me trashi 36 mm . Është përdorur preje tethore e profilee $t=40x40\text{mm}/2\text{mm}$ prej metallit te galvanizuar, antikoroduese me ngjyrë të bardhë. (Ngjyra dhe tekstura ta konsulitojen paraprakisht me organin mbikqyrës. Te gjitha anet e pilakes së prerë duhet te kantohen me shrit me shrit te së njëjtës tekstuër (ABS)).

Pesa ndihmëse e tavollinës me dimensione $165x50\text{cm}$ dhe $h=71\text{cm}$. Materiali i përdorur është pilakë zdrurkuhi melaminë. Është përdorur preje tethore e profilee $t=40x40\text{mm}/2\text{mm}$ prej metallit te galvanizuar, antikoroduese me ngjyrë të bardhë. (Ngjyra dhe tekstura te konsulitojen paraprakisht me organin mbikqyrës. Te gjitha anet e pilakes së prerë duhet te kantohen me shrit me shrit te së njëjtës tekstuër (ABS)).

5 Pozicioni përfshirë te gjitha materialat e tjera te së njëjtës tekstuër (ABS). Vizatim që ky aktivitet te jetë i përfunduar dhe funksional. Para se gjithash duhet te prezantohet një prototip që te merr miratimin e organit mbikqyrës per te vazhduar me punimin e të tjerave. Prodhuuesi duhet ti respektojti te gjitha normat teknike Europeiane dhe te garantoi per produktin e li se paku 5 vite.

Furnizimi: blerja dhe montimi i tavolinës për 6 persona, e jashtme -Madhesia e perqitshme. Gjerësia 90 cm, Gjatesia 150 cm, Lartësia 74cm

Bordi Materiali: Kornizë: Aluminium, Plaka: du artificiale

Aluminij duhet të jetë "materiali i lehtë" dhe elegant që nuk ndryshkohet. Dhe nuk kërkon nobijë mirembajtje që duhet të pastrohet fentësisht me më lekëtë të lagju. Dru duhet të jetë artificiale ose plastikës rreutuar polistirene. Me pamjen që shtrihet në sasi natyrale duhet si dru, por nuk kërkohet që njëjtën mirembajtje te i mbrojtur nga UV. Ajo mund të përballojë çdo mot që lëhte të pasier me sapun dñe uje.

Forma: drejtkëndore
Modelli sipas fotos ose e ngjashme:



Furnizimi: blerja dhe montimi i tavolinës për kuzhinë me dimensione: 240x85cm dhe h=75

Materiali: MDF; Ngjyra: E bardhë, Këmbët: krom

Kapaciteti per 8 persona

Modelli sipas fotos ose e ngjashme:

7

Cape € 30.00 € 2.40

Cape € 30.00 € 2.40

Furnizimi: blerja dhe montimi i tavolinës për kuzhinë me dimensione: 210x70cm dhe h=75

Materiali: MDF; Ngjyra: E bardhë, Këmbët: krom

Kapaciteti per 8 persona

Modelli sipas fotos ose e ngjashme

8

Cape € 15.00 € 1.20

Furnizimi, bieja e drejtë montimi i tavolinës për kuzhinë me dimensione: 160x80cm. Dhe

h=15
Materiali: MDF. Ngjyrat: Ë bardhe. Këmbat: Krom
Kapaciteti per 8 persona
Modeli sipas foto-s së ngjashme.

3

Furnizimi, bieja e drejtë montimi i tavolinës për vendosjen e masesit të gjatësisë dhe
peshares me dimensione të përgjithshme 120x60cm dhe h=75. Materiali është
plakë zdrurthi me trashësi =36mm Konstrukioni i tavolinës është me
profile metalike me prejje terhore 40x50/mm/2mm.
Posicioni përshtimes të gjitha materialët e tjera të imëra dhe punet e nevojshme të
specifikuar me vizatim që ky aktivitet te jetë i perfunduar dhe funksional. Para se
10 gjithash, duhet të prezantohet një prototip që t'ë merr miratimin e organizit
mbikëqyrës për të vazhduar me punimin e të tjerave. Prodhuvesi duhet të respektojë
gjitha normat teknike Europiane dhe të Gjatësijës për produkte të tjera. Të se po kujt 5 vite.

Çopë	1	€	20.00	€	1.60

<p>Furnizimi, bieja die montimi tavolines per stabilizuar me dimensione 120x60cm dhe n=75cm. Materiali i përdorur është Phenolic me trashësi 10mm, me ngjyre X. I përshtatshem për përdorim në laboratore që intervencia, me superficie antitakore që siguron mbrojtje supone (ndaj një game servishqes, që shijojë ideale për mjediset e kujdesit silentezat. Paneli ne të gjitha anet përmirre te tavolines dublukohet per ta arritur trasheshen e re; 36mm. (Ngjyra te konsultohet paraprakisht me organin mbikqyrës). Të gjitha shtetet panelit te përete duhet te kantohen me shkat te temjteles rezistura (ABS), Këmbej janë te punuar nga profile metallike (metalli galvanizuar, anti korrodes) ngjyre X. Janë përdorur dy përfere te ricistiturë tethore te profileve, respektivisht 50x30mm si dhe 30x30mm.</p> <p>Mënyra e ngjites (fiksimit) se, janët me këmbëzat e metalla, propozonat nga prodhuesi varetësish prej teknologjisë se përdorur gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës. Këmbezat cunet te janë statike dhe tabani i mbështetjes rezalzonet me material prej gomë > 1 cm me qëllim te mos dëmtimit te dyshimesse.</p> <p>11. Aktivitet te jetë i perfunduar, poashtu duhet te prezantonin një prototip që është marr miratimin nga organi mbikqyrës përfi la vazduhar me punimin e modeleve tjera. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeiane dhe te garantoj per produktin e tij se paku 5 vite.</p>	<p>Copë:</p> <p>11</p> <p>€ 20.00 € 160</p>
<p>Furnizimi, bieja die montimi i tavolinës per mikrotiruri me dimensione 80x80cm dhe h=75. Materiali: Pjesa e sipërme - Phenolic me trashësi 10mm e përshtatshme për përdorim në laboratore që intervencia, me superficie antibakteriale që sigurojn mbrojtje supone Kundëri është game te gjithë te kemi keleve, rezistencë ndaj, preparave kimike, rezistencë ndaj njollave, gervishjas që shijojës, ideale për mjediset e kujdesit silentezat.</p> <p>Këmbe duhet te janë statike që tabani i mbështetjes rezalzonet me material prej gomë > 1 cm, me qëllim te mos dëmtimit te dyshimesse.</p> <p>12. Pozicioni përshtinë të gjitha materialjet e imta die punimet tjera te nevojishme që ky aktivitet te jetë i perfunduar, poashtu duhet te prezantonin një prototip që është marr miratimin nga organi mbikqyrës përfi la vazduhar me punimin e modeleve tjera. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeiane diha te garantoj per produktin e tij se paku 5 vite.</p>	<p>Copë:</p> <p>12</p> <p>€ 150.00 € 12.00</p>

Furnizimi blerja dhe montimi i tavolinës per mbahim me dimëri 100x80cm the h=75cm. Materiali i përdorur është plaka zdrurith me dënsitet 100 - 700kg/m³ me trashësi l=35mm, me njyre X (njyra e konsultohet parabrazhshi me organin mbikqyrës). Të gjitha anët e plakës se përe duhet te kalojnë me shir te te njëjës leksiturë (ABS). Këmbët janë te punuar nga profile metalike (metali Galvanizuar, afili kroodues) njyre X janë përdorur dy përfje te ndryshme teriore te protileve, rrespektivisht 50x40mm/2mm si dhe 30x30mm/2mm. Mënyra e ngjites (fiksimit) te panelit te plakës me këmbëzat e mëtallit propozohen nga produksioni varfërisht prej teknologjisë së përdorur gjithmonë ne konsultim me organin mbikqyrës. Këmbëzat duhet te jene statike dhe tabani i mbështjetës realizohet me material prej gomë > 1 cm, me qëllim të mos dëmtimit te dyshemës.

13. Përcision perftshirë te gjitha materialen e metës dhe punës qëra te nevojishme që ky aktivitet n' jetë përfunduar poashtu duhet te prezantohen një prototip dhe te merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vajzduar me punimin e mogësive tjerë. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeje, dhe te garantoj per produktin e tij se paku 5 vite.

Furnizimi, blerja dhe montimi i tavolinës per punë per laboratore e parëtë prej tri piezëve me këto dimensione:

260x90cm dhe h=75cm
297x90cm dhe h=75cm
385x90cm dhe h=75cm

Materiali: Pjesa e sipërme -Paneli: presuare (ivencë) me trashësi 40mm nga druri kompaktuesuar ne temperaturë dhe presion te lartë te përshtatshme për përdorim ne laboratore dhe infermencë, me superficie antibakteriale që sigurojnë mënyrë e superiore kunder rre me gjerë te kemiave, rezistencë ndaj përpjekjeve kimike, rezistencë ndaj njollave, gërvishjeve dhe shypjës, idha përmes përdorimit e këndeshi i shëndetësor. Këmbët duhet te jene statike me profile 40x40/2mm dhe 30x50/4mm, tabani i mbështjetës realizohet me material prej gomë > 1 cm, me qëllim të mos dëmtimit te dyshemës. Posicioni përfshirë te gjitha materialat e tjerë te amëta dhe punës e nevojshme te specifikuara me vizatim që ky aktivitet t'ë jetë i përfunduar dhe funksional. Para se qithash, duhet te prezantohet një prototip dha te merr miratimin e organit mbikqyrës përmes vazduhar me punimin e te gjeraave. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeje dhe te garantoj per produktin e tij se paku 5 vite.

13	Copë	1	€ 20.00	€ 1.60
	Cope	1	€ 25.00	€ 2.00

Furnizimi ëmbëllin me këto mënyra:

Përseve me xato transiore;

270x90cm diqe h=75cm

370x90cm diqe h=75cm


390x90cm diqe h=75cm



Materiale: Pika e sipërme -Panel i presuarat (verticis) me trashasi 10mm nga dijet kompaktezuar ne temperaturë dhe presion la lartë te përshtatshma për përdorim ne laboratore, qe intervencia me superficie antakteriale që siguron mbrojtje superiore kundrejt që gjerë te gjete te kimikaleve, rezistencë ndaj preparateve kimike, rezistencë ndaj njolçave. Gjivishjet dhe shijpesh, ideale për medisjet e kundësits shëndetësor. Kembet duhet të janë statike me profili 40x40/2mm dhe 30x50/4mm taqani i mbashtesës realizohet me material prej gomës $> 1\text{ cm}$ me 15 qellim të mos dëmtimit te dyshimesë. Pozicioni përfshin te gjitha materialat e tjera te inera qe punet e nevojshme te specifikuara me vizatim qe ky aktivitet është i perfunduar dhe funksional. Para se gjithash, duhet te prezantohet nje prototip dire te merr miratimin e organt mbikoyres pëtë vazhduar me punimin e te tjera.


Prodhuesi duhet te respektojte gjitha normat teknike Europeje qe le garantoj per produktin e tij se paku 5 vite.

Furnizimi, blerja qe montimi tavolinës me dimensione $57 \times 77\text{cm}$ h=100h Perbëhet prej dy ose tri niveleve, pjesës per përgatitje qe rafit ne mes. Materiali i pëndorur është nga metali me ngjyre X, metali duhet te jetë antikorodues, (ngjyra e drejtësira te konsultohen përaprakshimi me organin mbikoyres). Duhet te jetë me rota me rrullim 360° Para se gjithash duhet te prezantohet nje prototip qe te 16 merr miratimin e organt mbikoyres pëtë vazhduar me punimin e te tjera. Prodhuesi duhet te respektojte gjitha normat teknike Europeje qe le garantoj per produktin e tij se paku 5 vite.

Tavolina per kafe Tavolina te vogel me dimensione me diametar 60 dha diameter 50. Modeli sipas fotos ose e ngjashme.



II KARRIGE						
	<p>Furnizimi, blerja e me monitimi, karrige per kopshits me dimensione Madhesia e përgjithshme Gjerësa: 54 cm Gjatesia: 51 cm, Lartesa: 71 cm Karrige Materiali: Kormzi, Çelk, Mbrapa, Texline, Vende, Texline Ansoret aliminium/metal Materiali: Çelk, Texline Ngjyra: E zezë. Modell sipas foto ose e ngjashme</p> 	1	Cope	1	€ 200.00	€ 18.00
	<p>Furnizimi, blerja e me monitimi, ulëses terapeutike me mbëshqetëze nga materiali i qelikut Mekanizmi: e rotullues Tapiseri me shkumë PU te intuluar me PVC Rregullimi i lartësisë prenautike Lartësia Peratërsisht Drit (mm): 450 - 560 mm</p> 	1	Cope	1	€ 200.00	€ 18.00
	<p>Furnizimi, blerja e me monitimi, ulëses komode nga materiali poliester, Këmbet anu i ngurte Trajimi: lacquered Ngjyra: Anthracite gray, Beech, e ose ndonje ngjyre tjeter Madhesia e përgjithshme: Gjerësa: 58 cm, Gjatesia: 73 cm, Lartësia: 53 cm Lartësia e vendindodhjes: 45 Thelësia e vendit: 43 3 Modell sipas fotos ose e ngjashme.</p> 	1	Cope	1	€ 25.00	€ 2.25

5	<p>Furnizimi, blerja dhe montimi i karriges përmirësoj me dimensione Gjerësia: 60 cm Gjatesia: 64 cm Gjatesia: 57 cm Pesa: 12 kg Materiali: Metal, poliester / shkurre. 4 Modeli sipas fotos ose e ngjashme</p> 	<p>Copë</p> <p>1</p> <p>€ 100.00</p> <p>€ 9.00</p>	
6	<p>Furnizimi, blerja dhe montimi i karriges përmirësoj me këto spesifikacione Lartesi luse, lartesa - 53cm Ulesja e rehatishme me densitet të mire gjetasë - 50x48cm Konstrukzioni i gjelkit e lyer me ngjyre spoksi Rregullimi i pushimit i pasme përmes Madhesia e sotiljeve të pasme 50x73cm - Pëllumbi nga 95 në 175 gradës. Palistur me 2 permasa të testit të gjakut: 39x15x7.6cm, pozicion i rregullueshmen nga mekanizmi i kyçes Modelli i ngjashëm si në foto ose e ngjashme</p> 	<p>Copë</p> <p>1</p> <p>€ 50.00</p> <p>€ 4.50</p> <p>9.00%</p>	

Furnizimi, bërtja dhe montimi e karrigesë terapsutike për pacient me mbështetëse

Materiale nga çelikut

Mekanizmi e rotullues

Tapiceri me shikunë PU te mbuluar me PVC.

Rezultimi i lartësie pneumatike

Lartësia Peratësishit Dim (mm): 450 - 560mm

Modelli sipas fotos së e njëjshme

Furnizimi, bërtja dhe montimi i ufesës per doktor - matija e gjakut

Materiale nga çelikut

Mekanizmi e rotullues

Tapiceri me shikunë PU te mbuluar me PVC

Rezultimi i lartësie pneumatike

Lartësia Peratësishit Dim (mm): 450 - 560mm

Modelli sipas fotos

Furnizimi, bërtja dhe montimi i tabures për garderobë me dimensione 60x40cm dha h=45cm.

Modelli sipas fotos.



Furnizimi, bërtja dhe vendosja e karrikes për kuzhinë me këto specifika:

Dimensionet: Gjerësia: 50 cm, Lartësia: 85 cm, Thellësia: 53 cm

Pesha: 20 kg

Materiale: ulesja nga paneli i drutit të presuar, këmbjet krom

Njyra: bardhe

Modelli sipas fotos

10

Copë

1

€ 20.00

€ 1.80

Copë

1

€ 500.00

€ 45.00

Copë

1

€ 1,220.00

€ 109.80

III DOLAPAT

Furnizimi, blerja dhe montimi iollapit per dokumenta me ordinanca te dimensione te per gjithshme 90x45 cm dhe h=200 mm, perberet nej sakti dhe pjeses se iollapit. Materiali i perdotur eshte metal me trashesi 1.5mm dhe 2.5mm me ngjyre gjelbra ane e iollapit duhet te jetë nga materiali anti-korodues dhe i iker me ngjyren propozuar nga producenti varesisht prej teknologjisë se perdotur gjithmonë me konsilte me organin mbikëqirës.

Posicionimi perftuar te gjitha materialet e imëta (dorezat, distancat, bravat, etj) modellet e te cilave përzgjidhen nga organi mbikëqires, si dhe punet jera te nevojshme që ky aktivitet te jetë i përfunduar, poshtu duhet te prezantonon një prototip dhe te merr miratimin nga organi mbikëqires per te vazhduar me punimin e modeleve jera. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeane dhe te garantezi per produktin e tij se paku 5 vite.

Furnizimi, blerja dhe montimi iollapit per laborator me dimensione te per gjithshme 140x80cm dhe h=90 cm, perberet prej surrati drejt pjeses sa dollapi. Materiali Paneli i presvare (iverice me trashasi 15mm kurse pjesa e superme me trashesi 40mm, nga druri i kompaktesuar ne temperature dhe presion te larte te antitakshime per perdom ne laboratore) dhe intervenca, me supertregje kemikalave, rezistence ndaj njiplave, gërvishjeve dhe shnyjeve ideale per majdisat e kujdesit shendetos (Njyra dhe tekstura te konsulton paraprakisht me organin mbikëqires). Mënyra e ngjiljes te prcozoher nga producent varesisht prej teknologjisë se perdotur, gjithmonë na konsilte me organin mbikëqires.

Posicioni perftuar te gjitha materialet e imëta (dorezat, distancat, bravat, etj) nevojshme që ky aktivitet te jetë i përfunduar, poshtu duhet te prezantonon një prototip dhe te merr miratimin nga organi mbikëqires per te vazhduar me punimin e modeleve jera. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeane dhe te garanti per produktin e tij se paku 5 vite.

Furnizimi, blerja dhe montimi i döllapit përlaboratori me dimensione të përgjithshme 275x35 cm dhe h=60 cm, mëteher për shartet që përeses së doliapi!

Materialei: Paneli : preslatare (vencë zmejë trashësi 18mm nga druri kompakteus) ne temperaturë e re përeshtatshme përdorom ne laboratora që intervencia, me superficie antibakteriale te siguron njoqje superiore fundit, njoqje te gjetje te kemiile leve, rezistente ndaj preparave kimike razisteante, njoqje te gervishtes, che stijlipes, ideale për menjisë e kujdesit shenjtor (Ngjyra e ngjiljes te propozohet një prodhuesit varesisni prej teknologjise se hardonur gjithmonë ne konsultim me organin mbikëqyrës.

Pozicioni perftsinë te gjitha materialjet e imita (dorezat, distancat, bravat, etj) modellet e te cilave perzgjidhen nga organi mbikëqyrës, si dhe punët jera të 3 nevojishme që ky aktivitet ta jetë i perfunduar poashtu duhet te prezantohen neç orotip që te është miratimi nga organi mbikëqyrës deri te vazduhar me punimine e modeleve jera.

Prodhuesi duhet ti respektoj, te gjitha normat teknike Evropiane qështë garantoi per produkin e ty se paku 5 vite.

Furnizimi, blerja dhe montimi i döllapit përgarderë në ordinanca me dimensione të përgjithshme 60x45 cm dhe h=200, përbëhet prej shtatë dhë pljesës se tollapit. Materiali i përdorur është metal me trashësi 1,5mm dhe 2.0mm, me ngjyre X. (Ngjyra dhe teknika te konsolidohen paraqarkish me organin mbikëqyrës). Në të gjitha anet e döllapit duhet te jetë nga materiali anti-korodues dhe i fyri me njyren X, dhe duhet te ketë çelës te vecantë. Mënyra e ngjiljes (fiksimit te i metalit) propozohet nga prodhuesit varesisni prej teknologjise se përdorur, gjithmonë në konsultim me organin mbikëqyrës.

Pozicioni perftsinë te gjitha materialjet e imita (dorezat, distancat, bravat, etj) 4 modellet e te cilave perzgjidhen nga organi mbikëqyrës, si dhe punët jera të nevojishme që ky aktivitet te jetë i perfunduar poashtu duhet te prezantohen neç prototip që te është miratimi nga organi mbikëqyrës përlenguar me punimin e modeleve jera. Prodhuesi duhet ti respektoj, te gjitha normat teknike Evropiane që te garanti per produktin e tij se paku 5 vite.

	Copë	1	€ 20.00	€ 3.80
--	------	---	---------	--------

Furnizimi: Shërrja është e montuar me shkatërruesin e shtremtëlogji me dimensione të përgjithshme 420x30 cm drejt h=50cm që përcaktohet me spërme 420x30 cm drejt h=50cm përkohësore që përfshin përfundimin e tavamatit. Materiali i përdorur është plakë zdrurthi mejetamirë me trashesi 1mm me ngjyre X. Lavamat duhet të jetë e ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës. Të gjitha ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës! Të gjitha ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës! Të gjitha ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës! Të gjitha ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës!

Mekanizmi i dallapëve duhet të jetë me mbijllje të bukë. Mënyra e ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës! Të gjitha ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës! Të gjitha ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës! Të gjitha ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës! Të gjitha ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës!

5. Pozicioni certifikim të gjitha materialist e varetat (dorezat, distancërat, bravat, etj) modellet → laçtave përzgjidhjen e organit mbikëqyrës, si dhe punet tjerë të revojqishme që ky aktivitet ta jete përfunduar, poshtu duhet te prezantonin një prototip që te merr miratimin nga organit mbikëqyrës par te vazhduar me punimin e modeleve tjerë. Prodhuasi duhet ti respektojë të gjitha normat teknike Evropiane që te garantoj per produkin e tij se paku 5 vite.

Furnizimi: Blerja është e montuar me doliplat me dimensione të përgjithshme 80x40cm dhe h=200cm. Doliplati ndahet ne dy dyer të cilat duhet të mbyllen me qafas. Materiali i përdorur është plakë zdrurthi mejetamirë e rrethuar me trashesi 18 mm dhe kanali 36 mm, densiteti 600-700kg/m³ me ngjyre X. (Ngjyra e rrethuar me dimensione 35x50cm që përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës). Të gjitha anët e plakës së përcuhet të kantohen me shint të le njëjtës rasture (ABS), mekanizmi i doliplatit duhet te jetë me mekanizëm me mbijllje të burrës. Mënyra e njëjtës (fiksimit e plakave propozohet nga prodhuesit variësishit prej Shpina rreth plakës zdrurthi mejetamirë me ngjyre X, trashesa l = 8 mm. Përzgjidhja e organit mbikëqyrës, dorezat e tjera te imazta (modelli i dorëzuar te konsultonet me distancërat etj), dhe punet e revojqishme të saçifikuar me vizatim që ky aktivitet të jetë i përfunduar dhe funksional. Para se gjithash, duhet të prezantohet një prototip që te merr miratimin e organit mbikëqyrës përfshin përfundimin e organit mbikëqyrës! Të gjitha normat teknike Evropiane që te garantoj per produkin e tij se paku 5 vite.

Furnizimi, bieja që dhet me mënyra e njohur, përfundon pas 5 vitesve. Materiali i përdorur është perqitësme 105x25cm n=190, përueshet përi 5 niveleve. Materiali i përdorur është tigët me trashësi 1' simin dhe 2'0mm me njëjve X. (Njyra e të testura është konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Në të gjitha gjëzat që kushtoj përdorjen e dëshmit, është lartë nga materiali anti-korodues drejt hyrjeve e ngryren X secili çollaj i garderobës duhet të kalojë qëllim e vëçantë dñe vendin përmes hyrjeve e ngryren X secili vëllimtar deri ardhje. Mënyra e rënjes (fiksimit) është i meqartë propozoningu prodhuesit mbikëqyrës. Pozicioni pershkruar në gjithë materialin e lëjë te imeta i mëdali i dorezave te konsulohet me organin mbikëqyrës, distancerat, brava e tjelli, që përfundon funksional. Para se gjithash, duhet të prezantohet një prototip që te merr miratimin e organit mbikëqyrës përi te vazhduar me punimin e të tjera. Prodhuesi duhet i respektuar të gjitha normat teknike Europiane që la garantji per produktin e tij së paku 5 vite.	Copë	1	€ 50.00	€ 9.50
Furnizimi, bieja që dhet me mënyra i dallapit me dimensione të përgjithshme 75x80cm është pilaka zatrukti me melamine me trashësi 1.8 mm, densiteti 600-700kg/m ³) me njyre X (Njyra e të testura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Te gjitha anët e pilakës së përcjell duhet të jetë me mekanizëm me shifrit të tij të njëjtë teksturë (ABS), mekanizëm i dallapit duhet të jetë me mekanizëm me rimbille të butë. Mënyra e njigjet (fiksimit te pilakave propozohet nga prodhuesit varetësish prej teknologjisë se përdorur, punohen nga pilaka e zonukët me melamine. Pozicioni pershkruar në gjitha materialat e diera te imëta (modelli i dorezave krom, dizajni i konsulohet me organin mbikëqyrës, distancerat, brava e tjelli), që përfunduan me vizioni me që ky aktivitet të jetë i përfunduar me funksional. Para se gjithash, duhet të prezantohet një prototip që te merr miratimin e organit mbikëqyrës përi te vazhduar me punimin e të tjera. Prodhuesi duhet i respektuar të gjitha normat teknike Europiane që la garantji per produktin e tij së paku 5 vite.	Copë	1	€ 40.00	€ 7.60

<p>Furnizimi, qiefa qhe montimi i dollapit te haput (laboratori) me dimensione te përgjithshme $75 \times 30\text{cm}$ dhe $h=50$. Doliari nuanç me trashë gjithasaj Materiale përdorur është pilakë zdrukthu mekanik me trashësi 18 mm, densiteti $600-700\text{kg/m}^3$ me ngjyre të X (Ngjyra e tuta tekstura te konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Të shluha anjet e pilakes se përcet duhet te kantohen me shrit me të njëjës teknike (ABS), mekanizmi i dollapit duhet te jetë me mekanizëm me mbylli te butë, Mënyra e ngjiljes (fiksimit te pilakave propozohet nga produksioni varesishti prej teknologjisë se zdrukthu meletinë me ngjyre X, trashësia $t = 8\text{ mm}$. Pozicioni perftshi te gjitha materialat e tjera te imëta (modelli i dorezave te konsultohet me organin mbikëqyrës, 10 punet e nevojshme te specifikuara me vizatim që ky aktivitet is jetë i perlunduar drejt funksional. Para se gjithash, duhet te prezantohet një prototip dhe te merr miratimin e organit mbikëqyrës përmes përvizit me punimin e te tjera. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europiane qhe te gjatnajo për produktin e tij sa paku 5 vite.</p>		<p>Furnizimi, biefa qhe montimi i dollapit per muri (laboratori) me dimensione te përgjithshme $75 \times 30\text{cm}$ dhe $h=50$. Raite pa neare. Materiali i përdorur është pilakë zdrukthu meletinë me trashësi 18 mm, densiteti $(600-700\text{kg/m}^3)$ me ngjyre të X (Ngjyra e tuta tekstura te konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Të shluha anjet e pilakes se përcet duhet te kantohen me shrit te te njëjës tekstuuri (ABS). Mënyra e përdorimit te pilakave propozohet nga produksioni varesishti prej teknologjisë se ngjiljes (fiksimit te pilakave propozohet nga produksioni varesishti prej teknologjisë se përdorur, gjithmonë në konsulitë me organin mbikëqyrës. Shpina nga pilakë zdrukthu meletinë me ngjyre X, trashësia $t = 8\text{ mm}$. Pozicioni perftshi te gjitha materialat e tjera te imëta (modelli i dorezave te konsultohet me organin mbikëqyrës, 10 punet e nevojshme te specifikuara me vizatim që ky aktivitet is jetë i perlunduar drejt funksional. Para se gjithash, duhet te prezantohet një prototip dhe te merr miratimin e organit mbikëqyrës përmes përvizit me punimin e te tjera. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europiane qhe te gjatnajo për produktin e tij sa paku 5 vite.</p>								
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="816 519 1320 834">Core</td> <td data-bbox="1320 519 1320 834">1</td> <td data-bbox="1320 519 1320 834">€ 45.00</td> <td data-bbox="1320 519 1320 834">€ 3.55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="816 834 1320 1108">Core</td> <td data-bbox="1320 834 1320 1108">1</td> <td data-bbox="1320 834 1320 1108">€ 25.00</td> <td data-bbox="1320 834 1320 1108">€ 4.75</td> </tr> </table>	Core	1	€ 45.00	€ 3.55	Core	1	€ 25.00	€ 4.75
Core	1	€ 45.00	€ 3.55							
Core	1	€ 25.00	€ 4.75							

Furnizimi, blerja dhe montimi i dollapit per jepon e lakuve shont me dimensione te pergjithshme 80x60cm h=275 përbëhet prp pëse niveleve, dollapi përsene ngrby dy çyer Material i përdorur është disava zërukuhi melamine me trashesi 13 mm. Cansileti (600x200x13) me ngjyra X (Ngjyra e dhë tekstura te konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Te gjitha anët e çlakës së gjate duhet ta këndohen me shifrat e të bllojeve (ABS), mekanizmi i dollapit duhet te jetë me mekanizam me mbyllje te butë. Ndrysa e njiljetës (fksimeti te plakave propozohet që duhet nga produksioni vet te teknologjise se përdorur, gjithmonë në konsultohen e organin mbikëqyrës, kapake) e dollapave duhet te punohen nga plaka e zërukuhi me organin mbikëqyrës. Pozicioni qafshin te gjitha materialat e lura te imëta (modelli i dorëzave krom, dizajni te konsultohen me organin mbikëqyrës, distancërat, brava etj) dhe punet e nevojsime te specifikuara te prezantohet një prototip që është mërr miratimin e organit mbikëqyrës për të vazhduar me punimin e të qerave. Prodhuuesi duhet te respektojt te gjitha normat teknike Europeane që isë garantoi per produktin e një se paku 5 vite.

Furnizimi, blerja dhe montimi i dollapit përcordinance me dimensione te pergjithshme 75x60cm h=200 përbëhet prej dy niveleve. Materiali i përcordinor është plaka zërukuhi me melamine me trashesi 13 mm, densitet 600-700kg/m³ me ngjyra X (Ngjyra e dhë tekstura te konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Te gjitha anët e plakës së përfshinë duhet te jetë kanthona me shift te të njëjtës fiksaturë (ABS), mekanizmi i dollapit duhet te jetë me mekanizëm me mbyllje te butë. Ndrysa e njiljetës (fksimeti te plakave propozohet nga produksioni vet te teknologjise se përdorur, gjithmonë në konsultohen e organin mbikëqyrës, kapake) e dollapave duhet te punohen nga plaka e zërukuhi me melamine. Pozicioni përfshin te gjitha materialat e lura te imëta (modelli i dorëzave krom, dizajni te konsultohen me organin mbikëqyrës, distancërat, brava etj), dhe punet e nevojsime te specifikuara me vizatim që ky aktivitet te jetë i përfunduar me funksional. Para se gjithash, duhet te prezantohet një prototip që është mërr miratimin e organit mbikëqyrës për të vazhduar me punimin e të qerave. Prodhuuesi duhet te respektojt te gjitha normat teknike Europeane që isë garantoi per produktin e një se paku 5 vite.

11	€ 30.00	€ 5.70	Copë	
12	€ 40.00	€ 7.60	Copë	

Furnizimi blejta dre mointuni i doliapit per drastifikator me dimensione te përgjithshme

$70x50\text{cm}$ $h=20\text{cm}$; përdoroi prej pese tave e veç, doliapit përmeshat nga dy dyet.

Materiali i përdorur eshtë plaka zotruktive me lamësim me trashku 13 mm , densiteti $(600-700\text{kg/m}^3)$ me ngjyrë X (Ngjyra e tij e stura të konsulohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Të gjitha anët e pilatës së përcaktohet duhet të kantohen me saunt te të njëjtes tekstile (ABS), mekanizmi i doliapit duhet të jetë me mekanizem me mbyllje te zote.

Mënyra e ngjiljes (fiksimit te lillakave prizojzish) është prodhuarit vësazinë prej teknologjisë se përdorur gjithmonë në konsulitë me organin mbikëqyrës, kapaket e doliapave duhet te punon nga pilaka e zotruktive me lamësim. Pozicioni përfshin te gjitha materialer e tjera të mëta (moduli, dorëzave kron, dizajni, konsulohet me me organin mbikëqyrës, distancuar, brava e tjeter, jine punet e nevojshme të funksional. Para se gjithash duhet te prezantohet me prototip që të merr miratimin e organit mbikëqyrës përfshin me përgjithshme. Përgjithse duhet te rezaktoj te gjitha normal teknike Evropiane dhe te garantoj per produksion e të së pakut 5 vite.

Cope: € 50.00 € 9.00

Furnizimi, biejja dre mointuni i doliapit për terapi me dimensione te përgjithshme

$60x70\text{cm}$ $h=20\text{cm}$; përbëhet prej tri niveleve me lartësi te ndryshme $h=10\text{cm}$ $h=13\text{cm}$, ne pjesën e sipërme rafeta që hapësira e poshme është më e madhe.

Materiali i përdorur është plaka zotruktive me lamësim me trashku 18 mm , densiteti $(600-700\text{kg/m}^3)$ me ngjyrë X (Ngjyra e tij e stura të konsulohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Të gjitha anët e pilatës se përcaktohet duhet të kantohen me shriti të të njëjtes tekstile (ABS), mekanizmi i doliapit duhet të jetë me mekanizëm me mbyllje të tutë. Mënyra e ngjiljes (fiksimit te pilatave prizojzish) është prodhuarit varesisht prej teknologjisë se parcurur, gjithmonë në konsulitë me organin mbikëqyrës, kapaket e doliapave duhet te punohen nga plaka e zotruktive me lamësim. Pozicioni përfshin te gjitha materialer e tjera te imëta (modelli i dorezave kron, dizajni të konsulohet me organin mbikëqyrës, distancimet, brava e tjeter, dhëpunet e nevojshme të specifikuar me vizatim që ky aktiviteti të jetë i përfunduar dhë funksional. Para se gjithash duhet te prezantohet një prototip që te merr miratimin e organit mbikëqyrës përfshin me vazduhim e të tjerave. Prodhuar si duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Evropiane që të garantoj per produksion e të së pakut 5 vite.

Cope: € 40.00 € 7.60

Furnizimi, bërra që montonit i dallapit, për terapi me dimensione të përgjithshme 100x45cm h=190cm, përballet prej ay nivelet me lartësi te mirësime n=40cm h=135, në pjesën e superme dallapat janë nga qelli, nën mënyra që është jene transovent dhe janë të ndarë me lufta, për vendosjen e terapisë. Materiali i pëndorut është plaka zdrurku me mëmantine me trashësi 15 mm densiteti 1600, 700g/m ³ , me ngjyrë X. (Ngjyra e lëkurstë të konsultohen paraprakish me organin mbikëqyrës).			
Të gjitha anët e plakave sa dherë duhet të kanotën me shumicë të rrejtës (lëkurstë), mekanizmit i dallapit duhet të jetë me mekanizem me mënyllje të duarë. Mënyra e njyllës (fiksimit te plakave propozohet) nga prodhuesit varetisht prej teknologjisë se përdorur gjithmonë ne konsulta me organin mbikëqyrës, kapakat e dallava e duhet te punohen nga plaka e zdrurku me mëmantine. Pozicioni përfshim të gjitha materialat e tjera të urëta (modeshi i dorëzave kromi, diçajni të konsultohet me organin mbikëqyrës, distancuar, brava, etj), dhe punat e nevojshme të specifikuara me vizatim që ky aktivitet te jetë i përfunduar dhe funksional. Para se gjithash duhet të prezantohenje prototip që është mërr miratimin e organit mbikëqyrës për t'a vazhduar me punimin e të lëtrave.	1	€ 25.00	€ 4.75
Produhuesi duhet ti respektoi të gjitha normatikene Evropiane dhe të garantoi përfundim e lëtrave paku 5 vite.			

17	Furnizimi, biera, die montimi i dollapit per barmaore me dimensione te përgjithshme 90x45 cm dhe h=200cm, pësonhet pre rafieve ece pjeses se donari Materiali i përdorur është metal me trashesh 0.5-0.80mm, me ngjyrë X. (Ngjyra eha tekstura të konsultohen parapraktik me organin mbikqyrës) Në te gjitha anët e dollapit duhet te jetë nga materiali anti-korodues die i tjerë me ngjyrën X, që e shumërtë. Kete çelës ia veproj. Mënyra e njëjjes fiksimit te i metaleve propozonet nga prodhuesit varetësish përfundimisht teknologjise se përdorur, gjithmonë në kësaj viti me zëgullat mbikqyrës. Pozicioni perftshine te gjitha materialat e metës (orezat, distancat, bravat, etj) modelet e te clave përzgjidhën nga organi mbikqyrës si që pëson: lëra te nevojshtës që ky aktivitet është i jete i përfunduar, poashtu duhet te përcantohen një prototip dhe te merr miratimin nga organi mbikqyrës për te vazhduar me punimin e modeleve tjera. Prodhuesit duhet ti respektojte te gjitha normat teknike Europeje që te garantoj per produkte të cilët janë bërë 5 vite.	Copë € 200.00 € 38.00
18	Furnizimi, biera, die montimi i dollapit metalik per terapi me dimensione te përgjithshme 90x45 cm dhe h=200cm; Materiali i përdorur është metal me trashesh 0.5-0.80mm si dhe me ngjyrë X si dhe xham për pjesen e poshme (Ngjyra eha tekstura të konsultohen parapraktik me organin mbikqyrës). Në të gjitha anët e dollapit duhet te jetë nga materiali anti-korodues die i tjerë me ngjyrën X. Mënyra e njëjjes fiksimit te i metallit propozohet nga proftuesit varetësish përfundimisht teknologjise se përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës. Pozicioni perftshine te gjitha materialat e metës (orezat, distancat, bravat, etj) modelet e te clave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, si që pëson: lëra te nevojshtës që ky aktivitet është i jete i përfunduar, poashtu duhet te përcantohen një prototip dhe te merr miratimin nga organi mbikqyrës për te vazhduar me punimin e modeleve tjera. Prodhuesit duhet ti respektojte te gjitha normat teknike Europeje që te garantoj, përfundimisht, që se paku 5 vite.	Copë € 50.00 € 9.50

Furnizimi blejja dhe montimi i qollapit pa' mirantafille me dimensione te perqilishme 120x60cm dhe h=200cm përbanet prej rafave dhe diesses se do i apel	Materiali i caktuar është metal me trashesh 0.5mm-0.8mm me ngjyre X. (Ngjara e teknika te konsulton parapraksh me organin mbikëqyrës). Në të gjitha anët e qollapit duhet te jetë nga materiali anti-korodues ihe i llyer me ngjyre X. Është e duret te këto çelues te vecante. Menyra e ngjites (fiksimi) është i metalit prodozoren nga prodhuesit konsultant i caktuar. Gjithmonë në konsultat me organin mbikëqyrës.	<p>Pozicioni perfishine te githa materialet e emta uroreza, distancat, bravat, etj.</p> <p>18) modelet e te cikave perzgjidhen nga organi mbikëqyrës, si dñe punet lura te navojshme që ky aktivitet te jetë i përfunduar, poashtu duhet te prezantohen përprototip që te merr miratimin nga organi mbikëqyrës, për te vazhduar me punimin e modellave tjera. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeane që te garantoi per produktin e tij se paku 5 vjez.</p> <p>Furnizimi blejja dhe montimi i qollapit te garderobes me dimensione te perqilishme 60x80cm dhe h=200cm, i përbënë prej 2 niveleve. Materiali i përdorur eshte metal me trashesh 0.5mm-0.8mm, me ngjyre X. (Ngjara e teknika te konsulton parapraksh me organin mbikëqyrës). Në te gjitha anët e dollapit te garderobës duhet te jetë nga materiali anti-korodues ihe i llyer me ngjyre X, secili dollape i garderobës duhet te ketë çelues te vergantë dhe vendin përm. ose emri Menyra e ngjites (fiksimit te i metalit) propozohet nga prodhuesit varësish prej teknologjisë se përdorur, gjithmonë në konsultat me organin mbikëqyrës.</p> <p>Pozicioni perfishine te githa materialet e imëta (dorëzat, distancat, bravat, etj.)</p> <p>20) modelet e te cikave perzgjidhen nga organi mbikëqyrës, si dñe punet lura te navojshme që ky aktivitet te jetë i përfunduar, poashtu duhet te prezantohen një prototip që te merr miratimin nga organi mbikëqyrës për te vazhduar me punimin e modelave tjera. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeane që te garantoi per produktin e tij se paku 5 vjez.</p>
--	--	--

1	Furnizimi bieja e me metalike per arku me dimensiune te pergjithshme 120x45 cm dhe h=20, me trashesha konstrukcionit l=1 mm si duhet te ketu vrimat ne kater shylla: mbajtese per regulumin e lartesisë se rrafave konsultohen paraprakisht organi mbikëqyes. Ne te gjitha ane te raffit duhet te jetet nga materiali anti-korodues dhe i hyer me ngjyre X. Menra e (fiksimit te merrit) propozonet nga produksia varetisht prej teknologjisë se përcbur. Gjithmonë ne konsulte me organin mbikëqyes aktivitet te jetet i perfunduar poashtu duhet te prezantonin një përfundim që ky miratumin nga organi mbikëqyes per te vazhduar me punimin e modeleve tjera. Produktin e tij së paku 5 vite.	Cape 1 € 50.00 € 5.00
2	Furnizimi bieja e me metalike per arku me dimensiune te pergjithshme 100x45cm dhe h=200cm, me trashesha konstrukcionit l=1.1mm, si duhet te ketu vrimat ne kater shyllat mbajtese per regulumin e lartesisë se rrafave konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyes. Ne te gjitha ane te raffit duhet te jetet nga materiali anti-korodues dhe i hyer me ngjyre X. Menra e (fiksimit te i metalit) propozohet nga produksia varetisht prej teknologjisë se përcbur. Gjithmonë ne konsulte me organin mbikëqyes. Posicioni përfshire te gjitha materialet imita si dhe punet tjera te nevojshma që ky miratumin nga organi mbikëqyes per te vazhduar me punimin e modeleve tjera. Produkti duhet ti respektoi te gjitha normat teknike Europeane dhe te garantoj per produktin e tij së paku 5 vite.	Cape 1 € 50.00 € 5.00
3		

<p>Furnizimi, blerja dhe montimi i rraitit metallik për aktivë me dimensione të per gjithshme 170x45cm dhe h=200cm. Si duhet te ketë vrimat ne kufi mbajtës përgjithmonë e artësise së h. Tave ndërmjet viti materiali përdorur është metal me ngjyrë X (Ngjyrat e teknologjisë së konzultimit paraprakshë me organin mbikqyrës. Ne tergjithësia tona është jetë qëza materiali anti-korodues dhë i lyst me ngjyrën X. Manj të është materiali që përdoret mja produksion varetësish pre teknologjisë së prodovjës. Gjithmonë, në konsulente me organin mbikqyrës.</p> <p>Pozicioni parfshime te gjitha materialat e imta siç janë paneli herë te hequrash, që ky aktivitet është i leje i përfunduar, poashtu duhet te prezantohet një prototip që është me miratimin nga organi mbikqyrës për te vazhduar në punimin e modellevës (esa prodhues duhet te respektojt te gjitha normat teknike Europiane dhe te garantuar) për produktin e tij se paku 5 vite.</p>						
<p>Furnizimi, blerja dhe montimi i doliapit metalik për terapi me dimensione të per gjithshme 90x45cm dhe h=200cm. Materiali i përdorur është metal, me trashësi te t=0.5-0.8mm, si dhe me ngjyrë X si dhe xham për plesin e poshtme. (Ngjyra është tekstura te konzultohen paraprakshë ma organin mbikqyrës). Ne te gjitha anterë e doliapit duhet te jeta nga materiali anti-korodues dhe i ljer me ngjyrën X. Mënyra e ngjilles fiksimit te metalit propozohet nga produhuesi varetësish prej teknologjisë së përdorur. Gjithmonë te konsultonte me organin mbikqyrës.</p> <p>Pozicioni parfshime te gjitha materialat e imta (dorëzat, distancera, bravat, etj) modellet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, si që puncet jera te navojsimme që ky aktivitet të jetë i përfunduar, poashtu duhet te prezantohen një prototip që te merr miratimin nga organi mbikqyrës per te vazhduar me punimin e modellevës jera. Prodhuesi duhet te respozitoj te gjitha normat teknike Europiane dhe te garantoi për produktin e tij se paku 5 vite.</p>	Cope	<table border="1"> <tr> <td>€</td> <td>100.00</td> <td>€</td> <td>10.00</td> </tr> </table>	€	100.00	€	10.00
€	100.00	€	10.00			

<p>Furnizimi, dijerja dhe montimi i rafit metallik per dokumenta me dimensione te perqithshme 60x45 cm dhe m=390cm. Materiali i perdorur eshte metal me trashesi 0.50-0.80mm me ngjyre X (ngjyra e rafit duhet te konsultozeen paraprakisht me organin imbikeyres). Ne te gjitha ane' e rafit duhet te jetë nga materiali anti-korrosues dhe i lir me ngjyre X. Menysa e ngjites (fiksimi) ka unëstati propozohen nga produksia varasint per vendllojje se perdrof, gjilmoni ose konsulle me organin imbikeyres.</p> <p>Posicioni perftshi te gjitha materiali e meta' sirote punim i jashtë nevojshma që ky aktivitet te jetë i përfunduar, avasitet qumet te prezantohet nje prototip dhe te merr miratimin nga organi imbikeyres per te vazhduar me punimin e moneleve tjera. Prodhuesi duhet te respektoi te gjitha normat teknike Europeane dhe te garantoj per produktin e tij se paku 5 vite.</p>	<p>Furnizimi, aljerja dhe montimi i rafit me dimensione te perqithshme 90x45cm h=150cm; Rasti perberet prej niveleve me lartesi sekta nga 25 cm qhe lartesa te perqithshme h=200 cm.</p> <p>Materiali i perdorur eshte plave zotrikuti meletar me fushnikuar me trashesi 15 mm, densiteti (600-700kg/m³) me ngjyre X (Ngjyra dha teksitura te konsulitoohen paraprakisht me organin imbikeyres). Te gjitha ane' e plakave se pinte duhet te kantohen me shuit te te njetes teksure (VSS). Konstruksoni metallik eshte me preje teriore katore 20/20 dhe i=18mm. Merya e ngjites fiksimit te plakave propozohen nga prodhuesit varesisht prej teknologjisë se perdrof, gjilmoni ne konsulte me organin imbikeyres. Para se gjithash, duhet te prezantohet një prototip dhe te merr miratimin e organit imbikeyres per te vazhduar me punimin e te terave. Prodhuesi duhet ti respektoj te gjitha normat teknike Europeane dhe te garantoj per produktin e tij se paku 5 vite.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Cope</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">€ 30,00</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">€ 3,00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="text-align: right; padding: 5px;">€ 300,00</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">€ 30,00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="text-align: right; padding: 5px;">€ 100,00</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">€ 10,00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="text-align: right; padding: 5px;">€ 780,00</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">€ 78,00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="text-align: right; padding: 5px;">10%</td><td></td></tr> </table>	Cope	1	€ 30,00	€ 3,00			€ 300,00	€ 30,00			€ 100,00	€ 10,00			€ 780,00	€ 78,00			10%	
Cope	1	€ 30,00	€ 3,00																			
		€ 300,00	€ 30,00																			
		€ 100,00	€ 10,00																			
		€ 780,00	€ 78,00																			
		10%																				

Furnizimi blerja është e "kontroll shifrat" është vaksinoni me dimensione të perqindshme përdorur ashtu që shifrat përfundim të shifrave se shifrat që rritin anash. Materiali i përdoruar është plaka zdrutimi me dimensione me trashasi 18 mm me densitet (50)-770,0kg/m³, me ngjyre X. (Ngjyra e -të tavistu te tona ulqinen natakrakantive organin mbikëqyrës) Të gjitha anë e plakave së plote është e këtë karakter me shumë te le njësies tekstile. ABS Materiali e ngjyres thesmit të plakave propozohet nga producenti varetisht prej teknologjive se përdorur qithmonë në konsultimet me organin mbikëqyrës, dyshku duhet të jetë nga lëkurame trashasi = 5cm dhe ngjë konstruktivë me përgje lartmore 50x30mm/2mm dhe 30x50mm. Pozicioni perfshin me gjitha materialat e lëtra te mëmëta (modulli) dorëzave te konsultohet me organin mbikëqyrës, distancat e lëtrave (Gom. i -ë), dhe punet e nevojshme. Në specifikuar me vizatim që ky aktivitet tejet e përfunduar që funksional. Para se qithasë, duhet të prezantonin një prototip që te merr mirallimin e çigantit mbikëqyrës për te vazduhur me punimin e të terave. Prodhuesi duhet ti respektoi të gjitha normat teknike Evropiane ekuivalente që përfundojnë e të se paku i sive.

1	Copë	€ 103,00	€ 13,00	
2	Copë	€ 200,00	€ 26,00	

Furnizimi, blerja dhe montimi i shifrait me dimensione 220x100x63h-(70b) Materialet e përdoruar janë profile metallike të punuara nga metalli galvanizuar anti korrodues me ngjyre X. Kombëti duhet te jenë statika dhe tabani imbështhetës realizohet me material prej gomë $> 1\text{ cm}$, me qellime të mos dëmthimit të dyshmenese. Profillet ne mes te shifrave duhet te jenë me mekanizëm për ngritjen e bieven e shifrave. Dëshfëtu duhet të jetë i imbeshtjellur me material nga lëkura e cilë mund të pastrohet paraprakisht me organin mbikëqyrës. Para se gjithash, duhet të prezantohet një prototip që te merr mirallimin e organizit mbikëqyrës për te vazduhuar me punimin e të terave. Prodhuesi para se të filloj punimin duhet të mës edhe njëherë lokacionin. Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Evropiane që të garantoj përf produtin e tij se paku 5 vite.

Furnizimi, blerja dhe montimi i shtrat me dimensione 200x70x63cm (70h) Materiali e përdorur është çmimetarika të punuar nga mësi i tavarrizuar, anti-korodues me ngjyrë X. Kombët durrët të jene shtrake që të abani i mbëshqetës realizohet me material prej gomë > 1 cm me vellime të mos dëmunt të shëshmesë. Profilë, ne mes të shtratit durrët te jene më rrekuantëz për ngjyen dñe uljen e shtratit. Durrët që tashë i mbëshqetër me materiali nga lëku i cila mund të pa ardhet lehësuarit durrët isë atë amfakienave. Ngjyra është kësive është konsultohen mbikëqyrës per le vazduhura publike e të tjerave prodhuese para se le fitoj punën duhet të male edhe njëherë lokacionin. Prodhuuesi durrët është respektuar të gjitha normat teknike Europiane dhe ka garantoi për produktin e li së paku 5 vite.

€	100.00	€	13.70
€	100.00	€	13.70

6 ELEMENTET E BANJOVE

1	Furnizimi, blerja dhe montimi i lavamanit përbartje me dimensione 50x45cm dhe h=90cm nga porcelani. Ne pozicion isë parashihen të gjitha elementet tjera percjellëse siqjanë. Gypat per uje te nxehë dhe bataria, shtratafit me lipha përforcimën e lavamanit, pasqyra „ej“, ne mënyrë që ky pozicion të jetë stabil dhe funksional.	Copë	1	€ 20.00	€ 1.60
2	Furnizimi, blerja dhe montimi i WC Guacës, ne pozicion isë përshtypen të gjitha elementet percjellëse që e bëne stabila dhe funksionale siq janë: gypat përfurmizim me uje deni në kazan, shtratafit me lipha përforcimën e WC guacës, kazani, baterinë, ej, ne mënyrë që ky pozicion të jetë stabil dhe funksional.	Copë	1	€ 25.00	€ 2.00
3	Furnizimi, blerja dhe montimi i WC Guacës, ne pozicion isë përshtypen të gjitha elementet percjellëse që e bëne stabila dhe funksionale siq janë: gypat përfurmizim me uje deni në kazan, gypin, bateritë, aksesoret mbajes për personat hendikep, shtratafit me lipha përforcimën në dysheme, ej, ne mënyrë që lejet funksionale dñe stabile.	Copë	1	€ 50.00	€ 4.00

Furnizimi, blerja dhe montimi i brusura per tualet metalek antikoroduese Modeli sipas fotos	5	Copë	1	€ 150.00	€ 12.00
Furnizimi, blerja dhe montimi i dispanserave per letet	6	Copë	1	€ 200.00	€ 16.00
Furnizimi, blerja dhe montimi i mbajtëseve per tualet letet materiali inoksi Modeli sipas fotos	7	Copë	1	€ 30.00	€ 2.40
Furnizimi, blerja dhe montimi i aksesoreve per tualet per hendikep, Shufra 8 mbështetese statike per mur Materiali inoksi	8	Copë	1	€ 10.00	€ 0.80
Furnizimi, blerja dhe montimi i aksesoreve per tualet per hendikep, Shufra 9 mbështetese levizëse në kënd 90° e cila montohet në mur Materiali inoksi	9	Copë	1	€ 10.00	€ 0.80
Furnizimi, blerja dhe montimi i dispanserave per shamppon Modeli sijas fotos.	10	Copë	1	€ 200.00	€ 16.00

Furnizimi, bieja dhe montimi i dispanzerit me materiali i klasseve e larta i cekur te inoxi, lefumim i perfershem pa rrejeje, nuk hem mire - Dizajn klasik dhe eleganti imbrojte e medalis, kursum i kosos dhe i gjenurashem ideale per sapun / shampo kordonacioner. Dispanzeri duhet ta përmbla edhe treguesin e navelit te moshes s'ane montimi ne mut dhe vira. Modeli siu - 100 osse e ngjashtme

11



Gjasa 1 € 50.00 € 55.00

Furnizimi, bieja one montimi i shportes per WC 12L te hapura. Materiali metal polipropilen, antikorpusese. Ngjyre hiru. Modeli sipas fotos


12



Copë 1 € 50.00 € 40.00

Furnizimi, bieja dhe montimi i varëseve montuese në derën e tualetit dhe në murat e zhveshësore nga materiali inox. Modeli sipas fotos ose te ngjashtme.

13



Copë 1 € 50.00 € 40.00

Furnizimi, bieja dhe montimi i Boilerit 80lira, me te gjitha elementet perçjetese(bulonat me tipila per shhangimin ne muri, gypat, etj)

Furnizimi, bieja dhe montimi i Boilerit 50lira, me te gjitha elementet perçjetese(bulonat me tipila per shhangimin ne muri, gypat, etj)

Furnizimi, bieja dhe montimi i Boilerit 10lira, me te gjitha elementet perçjetese(bulonat me tipila per shhangimin ne muri, gypat, etj)

€ 1,150.00 € 92.00

Furnizimi bierja është mjeti i kuzhinës me lartësi në 90cm të pësues së poshtme që pësuesi shpërblon me dimensione ngrënë parberat prej levantimit dollarave qanadher pësuesit. Materiali i përdorur është inox par pësuesi i lavazantit me një e cje e gjakave me pilatë e zdrukut me metaminë, plaka me rrygës X me 18% bronzi me gjikë e përshtat me 13mm me dersim 650-700 kg/m³. Ndryshat e teknologjisë konstruktive përapraktikë me organin mikrokosqës. Kuchina duhet të pështohet me manufaktur 3. Tëpoka, qasmen, silumin gjykatës së pësuesit, që ka revolucionuar funksionalizmën e sot. Të gjitha anët e gjakës së sësme duhet të lehtësohet me shumë të lënjës teknikës (ABS) me qenëzë i drilaveve që duhet të jetë me imazhe të buje. Mënyra e ngjites fizikës së pësuesit propozohet që nga prodhuesit varetësish teknologjia së pardorull, gjithmonë me konsultim me organin mikrokosqës. Dizajni e punës duhet të jetë pëkthe Kompativi 12nm e qia e shëtitur e zhvilluar me një teknologji mënëse che gardjies. Duhet të parashihet përfija e kompaktit përvendosja e tavanit të pënkjes së sponosit si dhe të bëhet përdorimi i tenës te derosës. Testura duhet të konsolidohet me organin mikrokosqës pozicioni përfshinë të gjitha materialat e mëza (dorezat, distancat, bravat, etj.) modellet e të cilave përcjedhjen nga organi mikrokosqës, si dhe përikt tjetra te nevojshme që ky aktivitet të jote i përfunduar poashtu duhet të prezantohen një prototip që te merr mirahum nga organi mikrokosqës per ta vazhduar me punimin e modeleve tjera. Prodhuessi duhet të rastësojë që gjitha normat teknike Europiane që t'i garantojë për produktion e tij të përshtu 5 vite.

Furnizimi, bierja është vendosja e frigorifert jointegrues me këto specifika:

	Copë	1	€ 130.00	€ 180.00
2	Copë	1	€ 100.00	€ 100.00
3	Copë	1	€ 100.00	€ 100.00

Furnizimi, bierja është mjeti i frigorifert te komunitar me këto performanca:

- * Klasa energjise: A
- * Kapaciteti i pështut: 130 L
- * Shpenzimi me energjisi: 151 kWh/vit
- * Permasat: 85x60x55cm
- * Nivel i zhurmës: 42dB

~~130~~
120

Furnizimi bieja dhe montimi me plakë shkurtell i njohur si kuzmës (2 vende)

në këtë mënyrë:

- * Plakë gjerëzike (montuesa)
 - * 2 imbrota e energjisë
- * Kameradhim digital
- * Teqsi i moshës
- * Kyzaçëri është
- * Përmesat: 28.8x50.5x10cm

Furnizimi bieja dhe montimi i mikrovollës jo moshës në këto performanca

- * Kapaciteti: 20 L
- * Suga: 700 W
- * Nivel i fushës: 6
- * Përmesat: 45.2x25.2x32.5cm

Furnizimi bieja dhe montimi lavazami i moshës per xoxatë ne një tjetësi gjë që përdhimore.

Furnizimi bieja dhe montimi i baterisë së moshës për moshën e tualete, si që zyri ëra - me të gjitha pajisjet përcjallëse është më i mirë.

Furnizimi bieja dhe montimi i baterisë së moshës për kuzhinë me të gjitha pajisjet përcjallëse për montim.

Furnizimi bieja dhe montimi i aspiratorit jashem për kuzhinë me këto specifika:

- * Aspirator 60cm (moshës)
- * Fuga thihëse: 650 m³/h
- * Fuga e motorit: 190 W
- * Ndërsiguri LED: 1x2 W
- * Nivel i zhurmës: 52 dB

Furnizimi bieja dhe montimi i enzjektorës montuese 50cm me këto performanca

- * Klasa energjise: A+
- * Kapaciteti: 13.5l
- * Nr. Programe: 6
- * Shpenzimet e energjisë: 295 kWh/yr
- * Përmesat: 82x50.8x55cm
- * Nivel i zhurmës: 53 dB

		Copë	1	€ 50.00	€ 50.00
		Copë	1	€ 50.00	€ 50.00
		Copë	1	€ 10.00	€ 10.00
		Copë	1	€ 10.00	€ 10.00
		Copë	1	€ 30.00	€ 30.00
		Copë	1	€ 30.00	€ 30.00
		Copë	1	€ 100.00	€ 100.00

Furnizimi është e dñe monitimi i shëndetës per kuzhine 350, që mëqjur Matëvzat metal, polipropileni intikoroduese. Ngjyre hirë Modest kozas fros

1.1



1.1						

8 ELEMENTE PLOTËSEUESE

Furnizimi është montimi i sigurteit që i lejohet min e pacientave me lartësi $h=195\text{cm}$ dhe $h=15\text{cm}$ - për persona me afazie ose kufiqi uara. Materiali i përdorur është pilake zonukthi me tamire e fshikuar me lartësi 1.8m, dënsitet 1600-700kg/m³, i cili është mediapani i furnuar me trëshesi 15mm me ngjyre e njohura e konsultonët përaprakshët me organin mbikëqyesi. Ta gjitha anat e plakave është prej duhet të kantonon me shumë të rënjësës tekstile (ABS) dhe njëçm LED spash vizatimit. Këmbezat janë të punitura nga profile metallike (metali i galvanizuar, anti-korrodues) ngjyre X, profili janë me prenë tjetërre drejtakendëshe 50/30nm/2mm. Mënyra e ngjutes (fksimi) të panelit të plakave në këmbëzat e mëtata propozonat nga prodhuesi i varetësishët prej teknologjisë së përdorur gjithmonë në konsultë me organin mbikëqyes. Këmbezat duhet të janë statike dhe labani i imbiqitshëjës. Rezilzohet me material prej gomë $> 1\text{ cm}$, me qellim të mos dëmitimit të dyshemës. Pozicioni perfshinte të gjitha materialet e tjera të imeta dhë punët e revojsime te specifikuara me vizatim që ky aktivitet i jetë i perfunduar dha funksional. Para se gjithash, dūnat të prezantohet një prototip që ka të merrë mësimin e organt mbikëqyes, përllerazuar me purimtiv e të lësive. Prodhuesi dūnet ti respektoj të gjitha normat teknike Europeiane dhe të garantoj per produkin e tij se paku 5 vite.

1						

€ 650.00 € 324.40 12.00%

€ 10.00 € 1.20


€ 0.00 € 0.00

€ 0.00 € 0.00

€ 650.00 € 324.40 12.00%

<p>Furnizimi ëmbërrtëse montimi i lavantimit për lëshatorin 140x80x50cm. Materiali panel i fëmureve është jame trashësi 13mm kusse pjesa e supërme me vrashej 40mm, nga dru i kompaktesuar në temperaturë e drejtë përshtatje te nare 12 pershtatje me perdomi në laboratori, që i ndryshon me superficie antikatë-vazhduesh me siguroni njohje superiore, kundrejt që gjane të gjeli te kërkohet, rezistencë ndaj gëpreparave e mëkës, rezistencë ndaj ushqive, gëvishës driz shypses, ideale për magjicë, siç e kuptesh shtan tesor (Kosova dñe), tesa e stura, të konsultohen paraprakisht me vëzullimbykësy. Merykës që njoftësi te përcakohet nga produksionit varasjet prej teknologjise se përdorur gjymtore ns konsultë me organin mbokës.</p> <p>Pozicion përfshindet që gjitha materialet e unës (dorëzat, distancat, at., bravat, etj) 2 modelat e le clara përgjithmon nga organi mbokës, si dhe punet fiera të nevojshme që ky aktivitet është i përfunduar pështu duhet të presentohen një prototip që te merr marramët nga organi mbokës posaçë vëzhzhouat me punimini e modeleve tëra.</p> <p>Produksioni duhet të rësoqitet e gjitha normave teknike EEC qëndra që te garantojnë për produktin e tij sa paku 5 vite.</p>		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>€ 50.00</td><td>€ 10.50</td></tr> </table>	1	€ 50.00	€ 10.50					
1	€ 50.00	€ 10.50								
<p>Furnizimi, blerja e dhë montimi i varave për infuzion rregullues-i</p>	<table border="1"> <tr> <td>Cobë</td> <td>1</td> <td>€ 100.00</td> <td>€ 21.00</td> </tr> </table>	Cobë	1	€ 100.00	€ 21.00	<table border="1"> <tr> <td>Cobë</td> <td>1</td> <td>€ 15.00</td> <td>€ 3.15</td> </tr> </table>	Cobë	1	€ 15.00	€ 3.15
Cobë	1	€ 100.00	€ 21.00							
Cobë	1	€ 15.00	€ 3.15							

5	Furnizimi bledia dhe montimi i shkatetave per shkrantave, e nivillut - 12L me qumete 25cm, h=39.5cm. Materiali metal polipropilen antikorozive, ngjyre: nini. Modeli sipas fotos ose e ngjashme.	Sipas	1	€ 10.00	€ 10.00
6	Shportë e moshë 35L e nivillur. Materiali metal polipropilen antikorozive, ngjyre: Hiri. Modeli sipas fotos ose e ngjashme.	Sipas	1	€ 20.00	€ 20.00
7	Furnizimi: përga e moshë 100x100x100 me ngjyre nga materiali polipropilen që pastrohen lartë me uje, me ngjyrë të ndryshme në bazë të dizajnit të organizimes. Modeli sipas fotos ose e ngjashme.	m ²	1	€ 300.00	€ 300.00
8	Perde shumë vertikale me lartesi min. 120- max 250 cm, per zyre nga materiali poliester që pastrohen lehta me uje. Ngjyra te njerëzohet nga organi midikqyres. Të parashihet te gjitha pjesjet e nevojshme për montim dhe fiksionizim të perdes.	m ²	1	€ 100.00	€ 100.00

10	Furnizimi, blerta dhe monumini i puthiveve me te gjitha i inkastuar ose i varur ne platon dhe i inkastuar ne mure, me prejte te mureve depekte eshte me dimensione -40x30mm / l=2mm. Fotos ose te ngjashme.		m ² € 20,00 € 420
11	Furnizimi, blerta dhe monumini i puthiveve spesifik me material polivinil antikaktrat. Distanca ne mes te dyshemise, dje perdeve duhet te jetet ~20cm. Brezi supermi i perdeve prej ~50cm duhet te jetet ne forme njeje. Modelli sipas fotos ose e ngjashme.		m ² € 20,00 € 420
	Furnizimi, blerta dhe vendosja e shikersave dekoruese me dimensione te ndryshme. Modeli sipas fotos ose e ngjashme		m ² € 20,00 € 420

12	Furnizimi bieja që vendoset e tapetë me ngjyrë blu per zonat me dimensione 150x80x2. Zemri Korniza nsa alumini i lindur e montueshme ne murin kusht tejet e qafa me trasha 3mm. Si dhe modeli esraj Gilpata ne fikaren jasht e moshashellur ne plastike. Modeli sipas fotoje se ngjashme	Cope	1 € 50.00 € 10.50
13	Furnizimi bieja që monton i kushtet te varijen e qafeve nga dyra me dimensione 50x30x1cm. Modeli sipas fotoje te ngjashme.	Cope	1 € 25.00 € 5.25
14	Furnizimi, bieja që monton i TV-së me këto specifika: • Përmesat 43" (108 cm) • Rezolucion Full HD (1920 X 1080) • Smart TV • Frekuencia: 800 Hz PPR • Marret: DVB-C/T2/S2 • 3 x HDMI 2 x USB 1 x Scart Optical • Zeri: 20 W • Wi-Fi	Cope	1 € 100.00 € 21.00

15	Furnizimi blerja dhe montimi i gjerës së vjeç me dimensione 110x300x185cm • kasa e montuar në moshë 50cm. është e tyre me frejtë e kuzave e bëre prej çeliku mëx 25 cm • vëndida sipërfaqes 34 komoresë 200cm ² është e njytre e cila shërbyeshet nga tregjet e makinave • rripa është njollë Na përfundon të përasimtës së vjeç me dimensione 110x300x185cm Modelli supas fotos është e ngjashme	Copë	1	€ 50.00	€ 50.00	10.00%
16	Furnizimi blerja dhe vendosja e fletjeve të akullta	m ²	1	€ 3.00	€ 3.00	0.63
17	Furnizimi blerja dhe montimi i varetës per xhoker	Copë	1	€ 5.00	€ 5.00	1.05
18	Kutia Antishok terapi (ë zbrazet)	Copë	1	€ 10.00	€ 10.00	2.10
19	Pasqyre muri ne zhvillueshme duhet te haposirat ku shihet e nevojshme ky pozicioni te jetë funksionale dhe stabilë.	m ²	1	€ 4.20	€ 4.20	
20	Furnizimi blerja dhe montimi i dëshira së përmun me dimensione h=12cm, me trasheshi 1.8cm nga paneli i prastë, ai	m ²	1	€ 25.00	€ 25.00	5.25
				€ 393.00	€ 208.53	21.00%
						100.00%
						100.00%

1420 163

FABRIKA E MOBILEVE



Suharekë

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ZYRA E PROKURIMIT

Nr i prokurimit	616-20-8513-1-1-1
Nr i brendshëm	616 20 187 111

Titulli i Tenderit: Furnizim me inventar per nevojat e institucioneve shendetore ”

DEKLARATË (Për specifikacion teknik)

Ne zotoheni dhe ju garantojmë se në rast se na ipet neve kontrata me titull dhe numër të prokurimit të lartë cekur, do ta furnizojmë Autoritetin kontraktues Kuvendi i Komunës së Prishtinës me inventar per nevojat e institucioneve shendetore sipas specifikacionit teknik të kërkuar nga vetë Autoriteti Kontraktues në dosjen e tenderit aneksin nr. 1, në harmoni të plotë me specifikat teknike të bashkangjitura në dosje të tenderit dhe përshkrimit të çmimave.

Deklaraten e jap vullnetarisht pa kurrfar presioni te jashtem dhe kete e vertetoj me nenshkrimin tim.

Suharekë me 09.02.2021



Address: "Xhavit Syle" bl. 10, Nr. 23000 Suharekë

Telephone: +383-49-606-379 info@mobelland.net www.mobelland.net