



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Pristina Obstina-Municipality of Pristina



SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

Bazuar në nenin 108/A paragrafi 10 nënparagrafi 10.2 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik lidhur me nenin 60 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-237 dhe me ligjin nr. 05/L-092, si dhe duke u bazuar në nenin 61 paragrafi 61.3. lidhur me nenin 63 paragrafin 63.1.2. të Rregullores (A01) nr. 001/2022 për Prokurimin Publik, duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të operatorit ekonomik "Albi Company" Sh.P.K. të datës 03.08.2023 kundër njoftimit kontratë të datës 31.07.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës - Fusha në Hajvali" me nr. të prokurimit 616-23-7934-5-2-1, Komuna e Prishtinës (Autoriteti Kontraktues) përmes zyrtarit përgjegjës të prokurimit nxjerr këtë:

V E N D I M

- I. **MIRATOHET** si e bazuar pjesërisht kërkesa për rishqyrtim e operatorit ekonomik "Albi Company" Sh.P.K. e datës 03.08.2023 kundër njoftimit kontratë të datës 31.07.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës - Fusha në Hajvali" me nr. të prokurimit 616-23-7934-5-2-1.
- II. **DETYROHET** autoriteti kontraktues - Komuna e Prishtinës që të bëj ndryshim/plotësimin e dosjes së tenderit lidhur me kërkesat nr. 2, 3, 4 dhe 5 për kapacitetin teknik dhe/ose profesional (9.1 & 9.2) në kuadër të aktivitetit të prokurimit nga pika I e këtij vendimi në përputhje me nenin 7 të LPP.
- III. **NJOFTOHET** operatori ekonomik "Albi Company" Sh.P.K. si dhe të gjitha palët tjera të interesuara lidhur me këtë vendim përmes publikimit në platformën elektronike E-Prokurimi në adresën <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.
- IV. Vendimi hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.

Arsyetim

Operatori ekonomik "Albi Company" Sh.P.K. (tutje "parashtruesi") me datë 03.08.2023 ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim kundër njoftimit kontratë të datës 31.07.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës - Fusha në Hajvali" me nr. të prokurimit 616-23-7934-5-2-1.

Gjatë shqyrtimit paraprak të kërkesës për rishqyrtim të parashtruesit është gjetur se kërkesa është e lejuar dhe është parashtruar brenda afatit nga personi i autorizuar si dhe nuk ekzistojnë pengesa tjera për të shqyrtuar kërkesën e parashtruesit. Në këtë mënyrë janë plotësuar kushtet për të vazhduar me shqyrtimin meritor (*in meritum*) të kërkesës.

Pretendimet e parashtresit janë cituar si në vijim:

- **Pika ankimore 1.** Ne kërkesen A) që inxhinieri I ndertimtarisë drejtimi konstruktive të kete certifikate ISO 9001/2015 është në kundërshtim me LPP dhe RRUPP sepse sipas Ligjit prokurimit për stafin profesional duhet kërkuar diploma profesionale dhe jo certifikata të cilat nuk ndikojnë në profesionin e tij.. Për rast të tillë për certifikata ka vendim nga KRPP po ashtu në si OE posedojmë Vendim nga OSHP se certifikata e trajnimeve janë të pa vlefshme dhe në kundërshtim me LPP dhe RRUPP. Andaj kërkojmë që të eliminohet si kërkesë certifikata ISO 9001/2015 për inxhinierin e Ndertimtarisë.
- **Pika ankimore 2.** Në piken b. Është e pa nevojshme dhe pa arsyeshme që të kërkohej dy inxhinier të ndertimtarisë drejtimi konstruktive andaj mjafton dhe kërkojmë që të eliminohet. Pasiqë me caktimin e projekt menaxherit nga AK-se po ashtu edhe me caktimin e menaxherit të projektit nga ana e OE, me nenin 11.1 të planit të menaxhimit të kontratës atëherë përgjegjësitë ligjore mbarten tek kta, Mjaton Menaxheri I kontratës I cili është kërkuar inxhinieri I Ndertimtarisë-Drejtimi Konstruktive të menaxhojë punët ndertimore të projektit. Andaj kërkojmë që të eliminohet Andaj kërkojmë që në kërkesë të kërkohej vetëm një inxhinieri I ndertimtarisë drejtimi –Konstruktive . po ashtu kërkojmë që të eliminohet Certifikata në siguri dhe shendet në punë dhe siguri nga zjarri. Këto certifikata janë të pa nevojshme pasi që edhe nën 13 kushteve të përgjithshme të kontratës e obligon OE kontraktues që të ofrojë sigurinë në vendpunishte ku OE ngarkohet që nga fillimi për sigurinë në punë. Pika 11.1 KVK specifikon rreth sigurisë në punë.
- **Pika ankimore 3.** Siç cekem më lartë certifikatat nuk lejohen sipas LPP dhe RRUPP andaj Certifikata e Energjisë eficientë të leshuar nga organet kompetente është në kundërshtim me LPP dhe RRUPP, Nuk nevojshme që Inxhinieri I ndertimtarisë drejtimi konstruktive të jetë me certifikatë e energjisë eficientë ku engjia është tek profesioni I Inxhinieri të Elektroteknikës. Duhet ta specifikojmë se është Kompetence e AK që gjatë përpilimit të projektit duhet të konstatojnë dhe përshkruajnë karektistikat e materialeve të nevojshme në parametër që dote realizohen gjatë se plotësojnë eficienten e energjisë, dhe OE kontraktues është i obliguar që të realizojë punimet sipas specifikave të përshkruara në parametër ku pastaj kontrollohen dhe verifikohen nga ana e AK. Andaj kërkojmë të eliminohet Certifikata e Energjisë eficientë të leshuar nga organet kompetente.
- **Pika ankimore 4.** Në piken C. Për inxhinierin e Hidroteknikës , ku është kërkuar Certifikata si I trajnuar për LEAD auditor dhe Certifikata sistemin e shenderit dhe siguri në punë me ISO 45001:2018 është kërkesë në kundërshtim me LPP dhe RRUPP. Andaj kërkojmë të eliminohet si kërkesë Certifikata Lead auditorë oersistemin e shenderit dhe siguri në punë me ISO 45001:2018 dhe certifikata për siguri dhe shendet dhe zjarre. OE kontraktues obligohen sipas KPK dhe KVK të sigurojnë siguri në vend punishte dhe janë parashikuar edhe shpërblimi i demove.
- **Pika ankimore 5.** Në piken C_ Kërkesa për dy arkitektet është e pa nevojshme dhe pa arsyeshme pasi që mjafton një arkitekt për ta mbikëqyrë realizimin e kontratës. Sqarim tek certifikatat për siguri dhe shendet në punë dhe zjarre në punë që janë të pa nevojshme. Tek kërkesa e arkitekteve po argumentohet se certifikatat për siguri shendet në punë dhe nga zjarret kërkohej vetëm për ta zvogluar konkurrencën , pasi që tek kërkesa dy arkitektet se paku njëri duhet ta ofrojë certifikatën për siguri në punë dhe zjarre ndërsa . Nëse niseni për arsyeje të sigurisë në punë pse qenka e rrezikuar jeta vetëm njërit arkitekt ndërsa tjetrit nuk qenka Andaj kërkojmë që të kërkohej vetëm një arkitekt dhe të eliminohet certifikata në siguri dhe shendet në punë dhe nga zjarri pasi që janë të pa arsyeshme dhe nevojshme. Kjo kërkesë është diskriminuese dhe favorizuese për një OE të veçantë. Me kërkesë të tilla ju si AK zvogloni konkurrencën.

- **Pika ankimore 6.** Ne piken D: Nje ingjienier diplomuar Elektroteknikes dega Automatike dhe elektronike eshte ne kundershtim me paramasen pasie ne asnje rrethane nuk jane parashikuar pune elektrike automatike pasiqe ne paramse egziston. Nuk ka pune automatike elektroteknike per Kunderasi keto pune jane qe mund te mbikeqyres edhe nga nje teknik I elektrikes Punet qe jane ne paramase ne pozicion 4.9 jane pune elementare Shtrirja e rrufepritesit , Jane pune qe mund te mbikeqyren nga Ingjienier I Elektros drejtimi Elektroenergjetikes Andaj kerkojme qe te eliminohet kufuzimi qe Ingjienieri I eletoteknikes dega automatike pasiqe ku drejtim autimatike eshte drejtim per paisjet prodhuese, Andaj kerkojme qe te lejohet qe Ingjienieri I Elektroteknikes te jete drejtimi Elektroenergjetike siq jane edhe punet e pa parapa mu realizuar.
- **Pika ankimore 7.** Ne piken E. Kerkese per nje ingjienier I mjedisit eshte e pa nevojshme sepse ju si AK gjate perpilimit te projektit eshte dasht qe te angazhoni nje ingjienier te tille qe te konstatoj se ky projekt a demton mjedisin. Andaj kerkojme te eliminohet kerkesa Nje ingjier i Mjedisit.
- **Pika ankimore 8.** Ne piken F. Nje ingjier I gjeologjise , eshte kerkese e pa nevojshme sepse ky ingjier a dashte te angazhohet nga ana juaj si AK gjate perpilimit te projektit dhe jo tani gjate realizimit te puneve Andaj Kerkojme te eleminohet kereksa Nje ingjier I Gjeologjise.
- **Pika ankimore 9.** Ne kerkesen 3 tek pika A, pika B, Pika C Jane ne kundershtim me LPP ne asnje rrethane nuk parashihet te kerkohen ketij lloje stafi gjithë ashtu nuk lejohet te percjellin certifikata trajnimi. Sipas LPP dhe RRUPP lejohet qe te ofrohet nje Liste e punetoreve mesatere ne tri vitet e fundit. Sipas kushteve te kontrates OE me nenshkrimin e kontrates eshte I obliguar qe ta realizoje kontraten sipas normave te percaktuara ne paramase dhe parallogari. Ndersa OE angazhon stafi te trajnuar apo ta pa trajnuar gjate realizimit te kontrates. Por konfirmimin se a jane realizuar punimet sipas normave te kontraktuara e konfirmojne dhe pranojne menaxheri I kontrates. Andaj kerkesat e tilla jane vetem per ta favorizuar Operator Ekonomik te veqant dhe jane kriteret diskriminuese ku zvoglojne konkurrencen dhe per asgje me shume nuk kan vlere. Organizimin dhe menaxhimin e punishtes eshte competence sipas kushteve te kontrates Menaxheri I projektit, Punet makinerike mbikeqyres nga ingjienieri I makinerise, Punet ndertimore mbikeqyres nga ingjienieri I ndertimtarise konstruktive apo Ingjieri I Akitektures, Pune Elektro teknike mbikeqyren nga Ingjienieri I Elektros, si nga ana e OE kontraktues po ashtu nga ana e AK-se. Andaj kerkojme qe te eliminohet kerkesa 3 tek pika pika A, pika B, Pika C.
- **Pika ankimore 10.** Ku keni kerkuar qe 5 punetoret nga 15 punetoret te jeni te trajnuar per siguri dhe mbrojtje ne pune nuk eshte qellimi I juaj siguria ne pune sepse me qene siguriar ne pune kishi kerkuar qe te 15 punetoret te jene te trajnuar ne siguri dhe mbrotje ne pune . Por ketu ka favorizim ndaj asaj kompani qe ia keni pergatitur dosjen e tenderit per ta shperblyer me kete aktivitet prokurimit. Kerkesa per siguri ne pune eshte e pa arsyeshme dhe pa nevojshme pasiqe edhe sipas kVK dhe KPK secili OE kontraktues eshte I obliguar qe te siguroje punishtes qe dmth jane te pa nevojshme Andaj kerkojme qe te eliminohet kerkesa qe 5 punetoret te jene te trajnuar ne siguri dhe mbrotje ne pune. Keni kerkuar nje skelist- Ne paramase nuk egziston pune qe eshte e nevojshme skelist pasiqe punet jane shumica germim, shtrirje zhavorit, pune e betonit te parapara te realizohen jane pune qe nuk eshte e nevojshme te vendosen skelet. Kerkojme te largohet Keni kerkuar Nje suvatues, Ne paramase nuk egziston pune per realizim te suvatimit. Kerkojme te largohet Keni kerkuar Nje moler, Ne paramase nuk egziston pune per realimin molerimit. Kerkojme te largohet. Keni kerkuar Nje pllakshtues keramike, Ne paramase nuk egziston pune te qeramikave. Kerkojme te largohet Keni kerkuar Nje kranist I certifikuar, - Nuk eshte e nevojshme nje mjeshter I tille pasiqe sipas paramases nuk egziston pozicione qe eshte I nevojshem Krani , ku shumica e puneve 7/3 F02

Formulari Standard per rishqyrtim te vendimit ne AK te parapaara jane pune germim, zhavor. Kerkojme te largohet Nje specialist per montim dyerve dhe dritareve – Se pari nuk ta konfirmon nje qertifikate e trajnime se eshte specialist I montimit te dyerve dhe dritareve po ashtu jeni duke diskriminuar mjeshtret te cilet mund te posedojne pervojen e punes ne prodhimin, vendosjen dyerve dhe dritareve. Kerkojme te largohet Nje murator- Nuk e ben nje mjeshter muratore vetem pse e posedon nje certifikate trajnime, nje mjeshter murator e deshmon edhe pervoja e tij e punes me reference nga punedhesi dhe pagese kontributeve .Kerkojme te largohet Nje Armues Nuk e ben nje mjeshter Armues vetem pse e posedon nje certifikate trajnime, nje mjeshter murator e deshmon edhe pervoja e tij e punes me reference nga punedhesi dhe pagese kontributeve. Kerkojme te largohet Nje punetore I trajnuar per dhenien e ndihmes se pare. Secili person I cili ka lejen B e ka dhene provimin per dhenjen e ndihmes se pare. Eshte kerkese qesharake. Kerkojme te largohet Kerkosat 4 jane ne kundershtrim me LPP dhe RRUPP pasi qe sipas LPP dhe RRUPP lejohet vetem te dorezohet Lista e punetoreve qe dote angazhohen ne kete staf pa diskriminuar punetoret, mjeshtret te cilet posedojne pervoje pune me referenca nga punedhesi duke paguar edhe kontributet dhe tatimet, Andaj kerkosat e juaj jane diskriminuese dhe shkelje e te drejtave te punetoreve . Sipas LPP dhe RRUPP lejohet qe te dorezohet numri mesatare I te punesuese ne tri vitet e fundit. Andaj kerkojme qe te eliminohen si kerkesa dhe kerkohet nje liste mesatare e te punesualeve ne tri vitet e fundit pa kerkuar certifikata trajnime pasi qe jeni duke diskriminuar punetoret te cilet posedojne pervoje pune. Paragrafi 6.4 neni 65 LPP . raportin per fuqine mesatare punetore dhe numrin mesatar te personelit udhëheqës të operatorit ekonomik për secilin nga tri vitet e kaluara; d. Deklaratë të mesatares së fuqisë punëtore të OE dhe numrin mesatarë të stafit menaxherial për secilin nga 3 vitet.

- Pika ankimore 11. Nuk mund te kufizohet deshmia vetem me fature, por edhe me DUD duganore, Pika 4 Dy kompresora te ajrit – Ne paramase nuk ka pozicion per thyerje, Kerkojme te largohet Pika 5, Nje kran static me lartesi 30deri 35 m dhe gjatesi 45 deri 50 m , Ne paramase nuk ka pozicion per nje kran static me lartesi te till ku ne paramase egzistojne disa pozicione betonit ku nobjekti eshte vetem perdhes dhe eshte e pa nevojshme nje pasije e till. Kerkojme te largohet Pika 6, Nje makine per prerjen dhe lagimin e hekurit eshte kerkese e pa arsyeshme pasi qe sic dihet ne treg egzistojne edhe kompani prodhues qe ti ofrojne punet e armimit komplet vetem mi montuar, po ashtu prerjen e hekurit mund te behet edhe me gerzhere te hekurit, po ashtu lakimi I hekurit behet edhe me aparatin manual, pa pasur nevojte makine per prerjen dhe lagimin e hekurit andaj .Kerkojme te largohet Pika 7 . Tri kamioneta dubellkabin , Eshte kerkese e teper qe te ofrohen 3 kamioneta sipas puneve te realizuara mjafton te jete nje 1 kamionet dubellkabin edhe eshte e pa nevojshme te specifikohet pesha mbartese . Kerkojme qe te largohen se paku 2 dhe tek Njera te mos kufizohet pesha bartese Pika 10 Makine prerese betonit = Nuk ka ndonje pozicion qe duhet behet prerja e betonit, pasi qe punet e betonit qe jane parashikuar ne paramase dhe pune qe dote realizohen dhe jo pune te dote behet prerja, Kerkojme qe te largohet Pika 11 Aparat per largimin e lagjeshtise – Nuk eshte parapare ndonje pozicion per kete paisje tille, punet qe dote realizohen jane pune betoni qe dote realizohen. Andaj kerkojme qe eliminohet. Kerkojme qe te largohet. Pika 20 Nje mini eskavator – Eshte e pa nevojshme qe percaktohet kufizimi 2 deri 4 ton te jete eskavatore , sepse nje mini eskavator mund te jete deri 7 ton , andaj kerkojme qe pesha e mini eskavatorit te jete me e madhe psh max 7 ton. Kerkojme qe te largohet Pika 22

Shpues Dheu 2 cope , eshte kerkese qe nuk ka ndonje pune sepse germimi I dheut largimi I dheut behet me eksavator edhe manualisht. Andaj kerkojme qe te largohet Pika 24 Lazer nivelizues eshte kerkese qe nuk qon peshe si paisjeve pasiqe realizimi I puneve mbikeqyret se a jane ne rregull dhe marrin aprovim vetem nga ana e menaxherit kontrates Kerkojme qe te largohet Pika 26 rimorkio cister eshte paisje e cila eshte e pa nevojshme per realizimin e fushes pasiqe realizimi I puneve behet mbrenda teritorit te vendpunishtes e cila nuk ndikon ne pjeset e rruges. Andaj kerkojme qe te largohet. Te nderuar duke u bazuar ne faktin se lista eshte screen dhe jane numrat rendore ne menyre jo rendore neve si OE na shtyjn te dyshojme se jane liste e paisjeve te cilet ju eshte pergatitur OE te veqant Paragrafi 6.3 neni 65 LPP . raportin për mjetet, stabilimentet dhe pajisjet teknike që janë në dispozicion të operatorit ekonomik për realizimin e projektit të punëve ose përmbushjen e aktiviteteve ndërtimore; c. Një deklaratë të veglave, hapësirave ose pajisjeve teknike në dispozicion të tenderuesi që ekzekuton projektin për punë”.

Për shkak të këtyre pretendimeve të cituara si më sipër, parashtruesi konsideron se autoriteti kontraktues ka vepruar në kundërshtim me nenin 1, 6 dhe 7 të LPP.

Lidhur me pretendimet ankimore të parashtruesit, kërkesat e dosjes së tenderit për kapacitetin teknik dhe profesional me nr. 2, 3, 4 dhe 5 janë përcaktuar si në vijim:

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesional e	9.1 & 9.2	Kapaciteti teknik dhe profesional: 1.Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata te ngjashme, në 3 (tri) vitet e fundit (duke filluar nga data e publikimit te Njoftimit për kontratë), ne vlere minimale prej 450.000,00 euro (60% Bartësi i konzorciumit)	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare</i> 1. Një listë te kontratave të realizuara, duke plotësuar Aneksin 6 te Dosjes se Tenderit ku duhet saktësuar titullin e kontratës, shumën e kontratës, datën e fillimit dhe datën e përfundimit dhe përfituesin, si dhe listës ti bashkëngjiten referencat ose certifikatat për kryerje te punëve
		2.Operatori ekonomike duhet te angazhoj personelin profesional te cilët duhet te kenë kualifikimet shkollore te mëposhtme a)Nje inxhinier te ndërtimtarisë drejtimi konstruktiv, Menaxher i projektit. Pervoja e pune 5 vite pas diplomimit, te kete certifikat ISO 9001 2015. b)Nje inxhinier te ndërtimtarisë drejtimi konstruktiv, - 5 vite Pervoje pune pas diplomimit, .Trajnim per siguri dhe shëndet ne pune dhe mbrojtje nga zjarri. Me certifikat per Auditimin e Energjise eficiente te leshuar nga organet kompetente qe	2.a), CV-te, Diploma, Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt. Referenca për pevojen e punës nga punedhenesit e mëparshem.për udhëheqësin e punishtes.a) Kopje e Certifikates ISO 9001-2015. b) CV-a, Diploma, Kontrata e punes me punedhenesin ose marreveshje mbi angazhimin ne kete projekt., Referenca per pervojen e punes nga punedhenesit e meparshem. Kopje e certifikates per trajnim per Siguri ne pune dhe shendet dhe mbrojtja nga zjarri, dhe kopje certifikate per Auditimin e Energjise eficiente te leshuar nga organet kompetente qe bejne licencimin. c) CV-a , Diploma, Kontrata e punes me punedhenesin ose marreveshje mbi angazhimin ne kete projekt. Kopje e

	bejne licencimin. c) Nje inxh i Hidroteknikes -5 vite pervoje pune pas diplomimit, te jete i trajnuar per Siguri dhe shendet ne pune si dhe mbrojtje nga zjarri, si dhe i trajnuar per LEAD Auditor per Sistemin e shendetit dhe sigurise per pune ISO 45001 2018 c) Dy arkitekt – 5 vite pervoje pune pas diplomimit, te jene te trajnuar per Siguri dhe shendet ne pune. Se paku njeri duhet te jete i licencuar prej organeve kompetente qe bejne licencimin. d) Nje inxh i diplomuar i Elektroteknikes-dega Automatike dhe Elektronike, -5 vite pervoje pune pas diplomimit e) Nje inxh i Mjedisit – 5 vite pervoje pune pas diplomimit, i certifikuar . I trajnuar per dhënie te ndihmës se pare dhe mbrojtje dhe siguri ne pune. f) Nje inxh i Master i diplomuar i gjeologjisë, -5 vite pervoje pune pas diplomimit,	certifikates per trajnim per Siguri dhe shendet ne pune si dhe mbrojtje nga zjarri, si dhe i trajnuar per LEAD Auditor per Sistemin e shendetit dhe sigurise per pune ISO 45001 2018. Referenca per pervojen e punes nga punedhenesit e meparshem. c) CV-a , Diploma, Kontrata e punes me punedhenesin ose marreveshje mbi angazhimin ne kete projekt.Kopje Certifikat per trajnim per Siguri dhe shendet ne pune. Se paku njeri duhet te jete i licencuar per energji eficiente nga insitucionet kompetente qe bejne licencimin. Referenca per pervojen e punes nga punedhenesit e meparshem. d), CV-a, Diploma, Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt.Referenca per pervojen e punes nga punedhenesit e meparshem. e) CV-a, Diploma , Kontrata e punes me punedhenesin ose marreveshje per angazhim ne kete projekt. Cerifikata per trajnim ne dhenien e ndihmes se pare dhe mbrojtje nga zjarri.Referenca per pervojen e punes nga punedhenesit e meparshem. f) CV-a, Diploma, Kontrata e punës me punëdhënësin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt. Referenca për pervojen e punes , të lëshuara nga punëdhënësit e meparshem.
	3.a) Nje punëtor i trajnuar per Kordinator specialist per organizimin e kantierit si dhe te jete i certifikuar per siguri dhe shendet ne pune. b) Nje teknik i makinerisë , i trajnuar per saldime sipas ISO EN -9606-1, per saldim dhe trajnuar per siguri dhe shendet ne pune dhe mbrojtje kundër zjarrit dhe hidroizolime. c) Dy teknik te ndërtimtarisë – shkollimi i mesëm profesional, punues metali . c) Nje Teknik i elektroteknikes , i certifikuar per Auditimin e Energjise Eficiente ne ndërtesa dhe ndriqim publik nga UP dhe Ministria e Ekonomise.	2.a)Kontrata te punes ose marreveshje per angazhim ne kete projekt. -Kopje e per trajnimin dhe certifikuar per siguri dhe shendet ne pune. b)Kontrata te punes ose marreveshje per angazhim ne kete projekt.-Kopje certifikates per ISO EN -9606-1 dhe trajnimin per mbrojtje kundër zjarrit dhe hidroizolime. c)Kontrata te punes ose marreveshje per angazhim ne kete projekt.Kopje e certifikates per Auditimin e Energjise Eficiente ne ndërtesa dhe ndriqim publik nga UP dhe Ministria e Ekonomise.

	4.OE duhet te dorezoj nje liste te punetoreve prej te pakten 15 punetor te profileve te ndryshme , nga te cilët 5 duhet te jene te trajnuar per siguri dhe mbrojtje ne pune, si ne vijim - Nje skelist, - Nje suvatues, - Nje moler, - Nje pllakashtrues qeramike, - Nje kranist, i certifikuar, - Nje punëtor i certifikuar per përdorimin e aparateve izoluese, -Nje kranist -Nje specialist, per montimin e dyerve dhe dritareve , -Nje murator, -Nje armirues , -Nje punëtor , i trajnuar per dhënien e ndihmës se pare.	4.Nje liste yte pnetoreve te vulosur dhe nenshkruar , Kopje Kontratat e punes me punedhenesin ose marreveshje per angazhim ne kete projekt.dhe certifikatat per trajnimet sipas kërkesave te përshkruara ne kap. 3.
	5.Operatori Ekonomik duhet te posedoje mjete, stabilimetet dhe pajisjet teknike qe janë te domosdoshme për realizimin e projektit. Paisjet dhe mekanizimi i obligueshëm sipas tabelës ne Aneksin 7 te DT.	5.Lista e Pajisjeve - Duhet dorëzuar si dëshmi -librezat e qarkullimit të automjeteve me afat validiteti -Duda doganor ose marrveshje per shfrytezim te automjeteve. Ne rastet kur OE ka mareveshje per shfrytëzimin, OE duhet te dorezoj edhe marreveshjen per shfrytezim.

Parashtruesi në pikat ankimore nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe 11 ka parashtruar argumente të qëndrueshme mbi bazën e të cilave Autoriteti Kontraktues duhet të rishikoj formulimin e kërkesave përkatëse në dosjen e tenderit.

Përmes pikës ankimore nr. 1 parashtruesi ka kërkuar që të largohet si kërkesë çertifikata ISO 9001/2015 për inxhinierin e ndërtimtarisë (shih kërkesën nr. 2 pikën a. të cituar si më sipër). Me këtë rast njësia kërkuuese në bashkëpunim me zyrtarin përgjegjës të prokurimit duhet të rivlerësojnë nëse kjo kërkesë është e nevojshme për qëllimin e aktivitetit të prokurimit. Nëse nuk është e nevojshme, atëherë kjo kërkesë duhet të largohet nga dosja e tenderit pasi që si e tillë ajo mund të përbëj shkelje të parimit për mos diskriminim/favorizim në kuptim të nenit 7 të LPP. Rrjedhimisht kjo pikë ankimore është pjesërisht e bazuar.

Përmes pikës ankimore nr. 2 dhe nr. 3 parashtruesi ka kërkuar që të ndryshohet kërkesa për dy (2) inxhinier të ndërtimtarisë drejtimi konstruktiv për të cilët duhet të dëshmohet ndër të tjera edhe çertifikata e trajnimit për siguri dhe shëndet në punë dhe siguri nga zjarri si dhe çertifikata për auditimin e energjisë eficiente të lëshuar nga organet kompetente (shih kërkesën nr. 2 pikën b. të cituar si më sipër). Me këtë rast njësia kërkuuese në bashkëpunim me zyrtarin përgjegjës të prokurimit duhet të rivlerësojnë nëse

dy (2) inxhinier të ndërtimtarisë drejtimi konstruktiv dhe certifikatat përkatëse janë të nevojshëm për qëllimin e aktivitetit të prokurimit. Nëse nuk janë të nevojshme sepse mjafton vetëm një inxhinier i ndërtimtarisë drejtimi konstruktiv pa certifikatën përkatëse, atëherë kjo kërkesë duhet të ndryshohet në dosjen e tenderit pasi që si e tillë ajo mund të përbëjë shkelje të parimit për mos diskriminim/favorizim në kuptim të nenit 7 të LPP. Rrjedhimisht këto pika ankimore janë pjesërisht të bazuara.

Përmes pikës ankimore nr. 4 parashtruesi ka kërkuar që të largohet si kërkesë certifikata LEAD auditore për sistemin e shëndetit dhe siguri në punë me ISO 45001:2018 dhe certifikata për siguri dhe shëndet në punë dhe mbrojtje nga zjarri për inxhinierin e hidroteknikës (shih kërkesën nr. 2 pikën c. të cituar si më sipër). Me këtë rast njësia kërkuuese në bashkëpunim me zyrtarin përgjegjës të prokurimit duhet të rivlerësojnë nëse certifikatat përkatëse janë të nevojshme për qëllimin e aktivitetit të prokurimit. Nëse nuk janë të nevojshme, atëherë kjo kërkesë duhet të largohet nga dosja e tenderit pasi që si e tillë ajo mund të përbëjë shkelje të parimit për mos diskriminim/favorizim në kuptim të nenit 7 të LPP. Rrjedhimisht kjo pikë ankimore është pjesërisht e bazuar.

Përmes pikës ankimore nr. 5 parashtruesi ka kërkuar që të ndryshohet kërkesa për dy (2) arkitekt për të cilët duhet të dëshmohet ndër të tjera edhe certifikata e trajnimit për siguri dhe shëndet në punë dhe siguri nga zjarri (shih kërkesën nr. 2 pikën ç. të cituar si më sipër). Me këtë rast njësia kërkuuese në bashkëpunim me zyrtarin përgjegjës të prokurimit duhet të rivlerësojnë nëse dy (2) arkitekt dhe certifikata përkatëse janë të nevojshme për qëllimin e aktivitetit të prokurimit. Nëse nuk janë të nevojshme sepse mjafton vetëm një arkitekt pa certifikatën përkatëse, atëherë kjo kërkesë duhet të ndryshohet në dosjen e tenderit pasi që si e tillë ajo mund të përbëjë shkelje të parimit për mos diskriminim/favorizim në kuptim të nenit 7 të LPP. Rrjedhimisht kjo pikë ankimore është pjesërisht e bazuar.

Përmes pikës ankimore nr. 6 parashtruesi ka kërkuar që të ndryshohet kërkesa për një (1) inxhinier të elektroteknikës dega automatike dhe elektronike ashtu që të lejohet edhe drejtimi elektroenergjetikë për inxhinierin e elektroteknikës (shih kërkesën nr. 2 pikën d. të cituar si më sipër). Me këtë rast njësia kërkuuese në bashkëpunim me zyrtarin përgjegjës të prokurimit duhet të rivlerësojnë nëse vetëm drejtimi nga dega automatike dhe elektronikee përmbushin qëllimin e aktivitetit të prokurimit. Nëse ky kufizim nuk është i domosdoshëm sepse mjafton edhe drejtimi nga dega elektroenergjetike, atëherë kjo kërkesë duhet të ndryshohet në dosjen e tenderit pasi që si e tillë ajo mund të përbëjë shkelje të parimit për mos diskriminim/favorizim në kuptim të nenit 7 të LPP. Rrjedhimisht kjo pikë ankimore është pjesërisht e bazuar.

Përmes pikës ankimore nr. 7 parashtruesi ka kërkuar që të largohet kërkesa për një (1) inxhinier të mjedisit (shih kërkesën nr. 2 pikën e. të cituar si më sipër). Megjithatë në rastin konkret nuk është fare kontestuese që projekti si i tillë është i ndërlidhur ngushtë edhe me çështjet mjedisore. Rrjedhimisht për autoritetin kontraktues mbrojtja e mjedisit është mjaft e rëndësishme krahas realizimit të projektit përkatës. Në anën tjetër

argumenti i parashtruesi se për këtë pjesë duhet të kujdeset vet autoriteti kontraktues nuk qëndron pasi që autoriteti kontraktues pikërisht për këtë arsye e ka vendosur si kërkesë në dosjen e tenderit (pra me qëllim që të ndërmerren masat parandaluese për mbrojtjen e mjedisit). Rrjedhimisht kjo pikë ankimore është e pabazuar.

Përmes pikës ankimore nr. 8 parashtruesi ka kërkuar që të largohet kërkesa për një (1) inxhinier të gjeologjisë (shih kërkesën nr. 2 pikën f. të cituar si më sipër). Megjithatë në rastin konkret nuk është fare kontestuese që projekti si i tillë është i ndërlidhur ngushtë edhe me çështjet gjeologjike. Rrjedhimisht për autoritetin kontraktues ky aspekt është mjaft i rëndësishme krahas realizimit të projektit përkatës. Në anën tjetër argumenti i parashtruesi se për këtë pjesë është dashur të kujdeset vet autoriteti kontraktues paraprakisht nuk qëndron pasi që autoriteti kontraktues pikërisht për këtë arsye e ka vendosur si kërkesë në dosjen e tenderit. Me fjalë tjera autoriteti kontraktues nuk ka pasur mundësi që të zhvilloj një aktivitet të veçantë të prokurimit vetëm sa i përket këtij aspekti. Rrjedhimisht kjo pikë ankimore është e pabazuar.

Përmes pikës ankimore nr. 9 parashtruesi ka kërkuar që të largohen pikat a), b) dhe c) në kuadër të kërkesës nr. 3 të dosjes së tenderit të cituar si më sipër. Pika a) ka të bëjë me një punëtor të trajtuar për kordinator specialist për organizimin e kantierit i certifikuar për siguri dhe shëndet të punë. Pika b) ka të bëjë me një teknik të makinerisë i trajnuar për saldime sipas ISO EN 9606-1 për saldim dhe i trajnuar për siguri dhe shëndet në punë dhe mbrojtje kundër zjarrit dhe hidroizolime. Ndërsa pika c) ka të bëjë me dy teknik të ndërtimarisë shkollimi i mesër profesional punues të metalit. Me këtë rast njësia kërkuuese në bashkëpunim me zyrtarin përgjegjës të prokurimit duhet të rivlerësojnë nëse këto kërkesa janë të nevojshme për qëllimin e aktivitetit të prokurimit. Nëse nuk janë të nevojshme si të tilla atëherë ato duhet të ndryshohen apo të largohen nga dosjen e tenderit në kuptim të nenit 7 të LPP. Pra kjo pikë ankimore është pjesërisht e bazuar.

Përmes pikës ankimore nr. 10 parashtruesi ka kërkuar që të largohen të gjitha pikat në kuadër të kërkesës nr. 4 të dosjes së tenderit të cituar si më sipër me përjashtim të pikës ku kërkohet një punëtor i certifikuar për përdorimin e aparateve izoluese. Kërkesa nr. 4 është që tenderuesit të dorëzojnë një listë me së paku pesëmbëdhjetë (15) punëtorë prej të cilëve së paku pesë (5) janë të trajnuar për siguri dhe mbrojtje në punë të profileve si në vijim: një (1) skelist; një (1) suvatues; një (1) moler; një (1) pllakashtrues qeramike; një (1) kranist i certifikuar; një (1) punëtor i certifikuar për përdorimin e aparateve izoluese; një (1) kranist; një (1) specialist për montimin e dyerve dhe dritareve; një (1) murator; një (1) armirues; një (1) punëtor i trajnuar për dhënien e ndihmës së parë. Në rastin konkret të gjitha profilet e punëve të cituara më sipër janë të nevojshme për realizimin e projektit në fjalë me sukses sipas standardeve moderne. Pra bëhet fjalë për ndërtimin e fushave sportive ku patjetër kërkohet një skelist, suvatues, moler, kranist dhe të gjitha profilet tjera të punëve të formuluar sikurse me kërkesën nr. 4 të cituar më sipër. Me fjalë tjera parashtruesi nuk ka paraqitur asnjë argument që këto profile nuk janë të nevojshme për të realizuar projektin në fjalë sikurse pretendohet në kërkesën për rishqyrtim. Rrjedhimisht kjo pikë ankimore është e pabazuar.

Përmes pikës ankimore nr. 11 parashtguesi ka kërkuar që të largohen disa pika sipas ankesit 7 të dosjes së tenderit në kuadër të kërkesës nr. 5 të cituar si më sipër. Me këtë rast njësia kërkuese në bashkëpunim me zyrtarin përgjegjës të prokurimit duhet të rivlerësojnë nëse këto kërkesa janë të nevojshme për qëllimin e aktivitetit të prokurimit. Nëse nuk janë të nevojshme si të tilla atëherë ato duhet të ndryshohen apo të largohen nga dosjen e tenderit në kuptim të nenit 7 të LPP. Pra kjo pikë ankimore është pjesërisht e bazuar.

Vlen të theksohet që përmes nenit 10 paragrafit 10.1 nënparagrafit b) të RRPP është përcaktuar se njësia e kërkesës e cila ka inicuar aktivitetin e prokurimit ndër të tjera ka përgjegjësinë që të *"Përgatit/propozon detyrën projektuese, projektin, specifikime teknike (ST), Termat e Referencës (TeR), dhe Paramaset dhe Paralogarinë"*. Në rastin konkret njësia kërkuese ka përgjegjësinë e plotë për kërkesë sipas dosjes së tenderit të publikuar lidhur me aktivitetin përkatës të prokurimit. Tutje përmes nenit 11 par. 11.3 nënpar. b) të RRPP përcaktohet se zyrtari i prokurimit *"në bashkëpunim me Udhëheqësit e Njësive kërkuese, koordinon të gjitha dokumentet, projektet, specifikimet, TeR, Paramaset dhe Paralogaritë dhe vizatimet"*. Në rastin konkret Autoriteti Kontraktues duhet të rishqyrtoj të gjitha pretendimet ankimore që janë gjetur si pjesërisht të bazuara si dhe të veprojnë në përputhje me nenin 27 lidhur me nenin 7 të LPP si dhe lidhur me nenin 10 paragrafin 10.1 nënparagrafin b) lidhur me nenin 11 paragrafin 11.3 nënparagrafin b) të RRPP.

Nga sa u tha më sipër është gjetur se parashtguesi ka paraqitur argumente të qëndrueshme për të mbështetur vetëm pjesërisht pretendimet e tij sipas pikës ankimore nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe 11 ndërsa nuk ka arritur të paraqes argumente për të mbështetur edhe pretendimet e tij në pikën ankimore nr. 7, 8 dhe 10. Për këto arsye është miratuar si e bazuar pjesërisht kërkesa për rishqyrtim e parashtguesit.

Për pikën I dhe II të këtij vendimi është vendosur duke u bazuar në nenin 63 paragrafin 63.1.2. të RRPP. Për pikën III dhe pikën IV të këtij vendimi është vendosur duke u bazuar në nenin 63 paragrafin 63.2. të RRPP.

Bazuar në të thënat më sipër është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.

Prishtinë, 10.08.2023

Visar SHEHU

Ud. Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit
Komuna e Prishtinës

Këshillë juridike:

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të paraqes ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit brenda afatit prej dhjetë (10) ditëve pas pranimit të këtij vendimi.