

**Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Pristina Obstina-Municipality of Pristina**

SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

**KONTRATA PUBLIKE KORNIZË
616-25-7012-5-2-1/C1838**

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;
dhe

N.T.P. LULISHTJA BUÇAJ, GUSHTERICË E ULËT, GRAÇANICË (në vazhdim "Kontraktori"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornizë për Punët e riparimit/mirëmbajtjes si në vijim:

Ndërtimi i Parqeve dhe Hapësirave Gjelbëruese me numër identifikues: **616-25-7012-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe regullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

Ndërtimi i Parqeve dhe Hapësirave Gjelbëruese

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porositë" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porositë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi ditën e nënshkrimit dhe përfundon me pas 12 muajve.

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë **15 ditë** nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë në territorin e Komunes se Prishtinës

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të punëve riparuese janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është 300,000.00Euro, vlera sipas qmimit te poentuar eshte **1,786.80 Euro**.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë..

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet


5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të ceken titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët shqipe¹ në kater kopje origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin: N.T.P. LULISHTJA BUÇAJ	
Emri:	<i>Visar Shehu</i>	Emri:	<i>Shefjet Buçaj</i>
Pozita:	<i>Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit</i>	Pozita:	<i>2. drejtor</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	<i>02.12.2025</i>	Data:	<i>03/12/2025</i>
Vula:		Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **“Punë”** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **“Kontraktuesi”** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **“Menaxheri i Projektit”** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **“Çmimi Kontratës”** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **“Vendi i ndërtimit”** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **“Pajisjet e kontraktuesit”** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **“Skicat”** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **“KPK”** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **“KVK”** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Nëse gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të sigurojë se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të sigurojë që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyt e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrat me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutoj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Kontraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie e pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- (a) Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- (b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- (c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- (d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- (e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- (f) Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e Punëve për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur cilado nga palët kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit për shkelje të kontratës për arsye të tjera nga ato të renditura më lart nën 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë a është shkelja thelbësore apo jo.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer

obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të lëshoi një çertifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkohet nga vlera e punëve të përfunduara, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

30.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % i vlerës se kontratës me vlefshmëri 13 muaj
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 12 muaj
Regjistri i punës	20.1	Në vend punishte duhet te mbahet ditari dhe libri ndërtimor

A. Drunjët halore						Grupi A Poentimi (40%)
Nr.	Pëshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali	
1	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Cedrus atlantica/libani Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 1.80 m ,me kurorë të formuar min 3.50m lartësi. Trashësia e tringut e matur nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 20 – 22 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humosor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE– së. Hapja e gropës me diametër 80 cm dhe thellësi 80 cm ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copa betoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE. 	copë	1	250.00	250.00	100.00
2	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Picea pungens Lartësia e drurit prej tokës deri në përfundim duhet të jetë 2.00- 2.20m,e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe halore. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humosor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre ngavendet e BE– së. Hapja e gropës me diametër 60 cm dhe thellësi 60 cm ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE. 	copë	1	150.00	150.00	60.00
3	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Pinus sylvestris Lartësia e drurit prej tokës deri në përfundim duhet të jetë min 1.80- 2.20m,e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe halore. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humosor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. Furnizuesi për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre ngavendet e BE– së. Hapja e gropës me diametër 60 cm dhe thellësi 60 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	150.00	150.00	60.00

4	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Pinus nigra austriaca Lartësia e drurit prej tokës deri në fillim të kurores min 1.80m, me kurorë të formuar min 3.00m lartësi. Trashësia e trungut e matur nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 20 – 22 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi min prej 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE– së. Hapja e gropës me diametër 60 cm dhe thellësi 60 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	150.00	150.00	60.00
5	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Abies nordmanniana Lartësia e drurit prej tokës deri në përfundim duhet të jetë min. 2.20- 2.40m,e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe halore. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 60 litra. Furnizuesi për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre ngavendet e BE– së. Hapja e gropës me diametër min.60 cm dhe thellësi 60 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	100.00	100.00	40.00
6	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Abies concolor Lartësia e drurit prej tokës deri në përfundim duhet të jetë min. 2.20- 2.40m,e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe halore. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. Furnizuesi për fidanet para ofertimit dhe pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre ngavendet e BE– së. Hapja e gropës me diametër min.60 cm dhe thellësi 60 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	100.00	100.00	40.00
7	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Ilex murchagara Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar min 3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka deri në 1m lartësi të jetë me perimetër 18-20cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 ltr. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE– së. Hapja e gropës me diametër min.60 cm dhe thellësi 60 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	250.00	250.00	100.00


8	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Fraxinus excelsior Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të kurorës të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar min 3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 18 – 22 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min. 60 litra. Furnizuesi për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër min.60 cm dhe thellësi 60 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	100.00	100.00	40.00
9	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Betula pendula Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të kurorës të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar min 3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 18 – 22 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min. 60 litra. Furnizuesi për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër min.60 cm dhe thellësi 60 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	100.00	100.00	40.00
10	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Carpinus betulus Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar min 3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka deri në 1m lartësi të jetë me perimetër 18-20cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 ltr. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër min.70 cm dhe thellësi 70 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	100.00	100.00	40.00
11	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Prunus serrulata Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të kurorës të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar min 3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka deri në 1m lartësi të jetë me perimetër 18-20cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 ltr. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër min.60 cm dhe thellësi 60 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	200.00	200.00	80.00

12	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Prunus cerasifera 'pissardi' Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar min 3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 16-18cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 ltr. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër min.60 cm dhe thellësi 60 cm,ne terene ku percaktohet nga Autoriteti Kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copa betoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE.	copë	1	200.00	200.00	80.00
13	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Platanus hispanica Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të kurores te jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar min 3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 18 – 20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë tëzhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër min.60 cm dhe thellësi 60 cm,ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copa betoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE.	copë	1	200.00	200.00	80.00
14	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Tilia cordata Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar min 3.00m lartësi nga niveli i tokës. Trashësia e trungut nga toka deri në 1m lartësi të jetë me perimetër 18-22cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 ltr. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së. Hapja e gropës me diametër min.60 cm dhe thellësi 60 cm,ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE.	copë	1	100.00	100.00	40.00
15	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Acer campestre Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi nga niveli i tokës. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 18 – 20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë tëzhvilluara në vazo me madhësi prej min 80 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE	copë	1	100.00	100.00	40.00


16	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Acer platanoides globosum Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.00m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 18-20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	100.00	100.00	40.00
17	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Acer platanoides crimson king Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër min 18-20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	250.00	250.00	100.00
18	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Acer rubrum Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 18-20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	250.00	250.00	100.00
19	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Quercus rubra Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër min 18-20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE	 	copë	1	200.00	200.00	80.00

20	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Quercus frainetto Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trugut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 18-20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, në terene ku përcaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	50.00	50.00	20.00
21	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Ligustrum japonicum Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trugut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër min 16-18 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, në terene ku përcaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	50.00	50.00	20.00
22	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Ginkgo biloba Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trugut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër min 18-20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, në terene ku përcaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	200.00	200.00	80.00
23	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Liriodendron tulipifera L. (tulip-tree) Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.50m lartësi. Trashësia e trugut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 18-20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, në terene ku përcaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	50.00	50.00	20.00

24	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Loropetalum chinense Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 2.50m lartësi. Trashësia e trugut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 12 – 14 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar.Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 40 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 50 cm dhe thellësi 50 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth. Të bëhet ujëjta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	50.00	50.00	20.00
25	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Magnolia grandiflora Praecox-Goliath Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 2.50 m lartësi. Trashësia e trugut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 18 – 20 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar.Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 70 cm dhe thellësi 70 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth. Të bëhet ujëjta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	300.00	300.00	120.00
26	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Cupressocyparis leylandii Lartësia e drurit prej tokës deri në përfundim duhet të jetë min 2.50m,e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe halore. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 40 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 50 cm dhe thellësi 50 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth. Të bëhet ujëjta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	15.00	15.00	6.00
27	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Robinia pseudoacacia Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 2.50m lartësi. Trashësia e trugut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 16 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar.Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 60 cm dhe thellësi 60 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth. Të bëhet ujëjta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	50.00	50.00	20.00

28	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Taxodium distichum(Bald Cypress) Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 1.80 m ,me kurorë të formuar deri në 2.50m lartësi. Trashësia e tringut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër 14 – 16 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhesistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë tëzhvilluara në vazo me madhësi prej 60 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me çertifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 60 cm dhe thellësi 60 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	50.00	50.00	20.00
29	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Tamarix tetrandra Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë min. 2.00 m ,me kurorë të formuar deri në 3.m lartësi. Trashësia e tringut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimetër min 14 cm.Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhesistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë tëzhvilluara në vazo me madhësi prej min 50 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me çertifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 60 cm dhe thellësi 60 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min 50 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	50.00	50.00	20.00
30	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Eucalyptus gunnii Lartësia e shkurrës dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 1.50 m, e gjithë pjesa duhet te jetë e mbushur me gjethë. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar.Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 40 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me çertifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 50 cm dhe thellësi 50 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	20.00	20.00	8.00
31	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Cupressus arizonica Lartësia e drurit dekorativë nga toka e deri në përfundim duhet të jetë min 3.00 m. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 40 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me çertifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër min50 cm dhe thellësi 50 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit min40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	30.00	30.00	12.00
TOTALI						3.965.00 €	1.586.00

B. Shkurret dhe bimët tjera dekorative						GRUPI B Poentimi (40%)
Nr.	Pëshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali	

32	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Juniperus Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.40 m dhe me gjerësi 0.70m. Fidanit duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 40 cm dhe thellësi 40 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës (dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	20.00	20.00	8
33	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Berberis thunbergii Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.50 m dhe me gjerësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Druri dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 20 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës (dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	20.00	20.00	8
34	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Cotoneaster horizontalis Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.30m dhe me gjerësi 0.50 m. Fidanit duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 15 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës (dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	10.00	10.00	4
35	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Forstia x intermedia Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.60 m dhe me gjerësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Fidanit duhet të jetë i kultivuar në vazo me dheun humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 20 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës (dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	10.00	10.00	4

36	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Taxus baccata Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.50 m.me gjerësi 0.30 E gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja dekorative duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 20 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	10.00	10.00	4
37	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Salix Integra 'Hakuro-nishiki' Lartësia e shkurreve dekorative nga toka e deri në përfundim duhet të jetë min 0.50m lartësi. E gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja duhet të jetë e kultivuar në vazo me dheum humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Shkurja duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min20 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	10.00	10.00	4
38	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Spirea Japonica Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min0.60 m dhe me gjerësi 0.60 m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar.Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min25 litra.OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	5.00	5.00	2
39	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Rose -tremafila Lartësia e lules nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.40 m dhe me gjerësi 0.40m. tremafili duhet të jetë i zhvilluar mire dhe e mbushur me gjethe dhe gonxe, e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar, ngjyrat duhet të jenë sipas kërkesës së AK. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 15 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	5.00	5.00	2

40	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Ilex aquifolium 'alaska' Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.50 m dhe me gjërësi 0.40 m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 40 cm dhe thellësi 40 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	10.00	10.00	4
41	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.50 m dhe me gjërësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 20 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	10.00	10.00	4
42	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Elaeagnus ebbingei Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.60 m dhe me gjërësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	10.00	10.00	4
43	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Cornus sericea 'Allemans'/stolonifera, florida Lartësia e drurit dekorativ nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.60 m dhe me gjërësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Druri dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujitja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE		copë	1	5.00	5.00	2

44	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Viburnum Lartësia e drurit dekorativ nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.80 m dhe me gjërësi 0.60m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujëjta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	10.00	10.00	4
45	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Vitex agnus castus Lartësia e drurit dekorativ nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.60 - 0.80 m dhe me gjërësi 0.50m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 430 cm dhe thellësi 40 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujëjta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	10.00	10.00	4
46	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Photinia fraseri Lartësia e shkurrës dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.50- 0.60 m dhe me gjërësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 20 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujëjta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	10.00	10.00	4
47	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Nandina domestica Lartësia e shkurrës dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.60 m dhe me gjërësi 0.30m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurja dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 20 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujëjta e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	10.00	10.00	4

48	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Prunus laurocerasus Lartësia e shkurrës dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.60 m dhe me gjërësi 0.30m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurrja dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me çertifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	10.00	10.00	4
49	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Cryptomeria japonica Lartësia e shkurrës dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.50 m dhe me gjërësi 0.50m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Shkurret duhet të jenë të kultivuara në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me çertifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	10.00	10.00	4
50	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Pinus mugo Lartësia e shkurrës dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.50 m dhe me gjërësi 1.00 m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe halore. Fisani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me çertifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 60 cm dhe thellësi 60 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 40 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	10.00	10.00	4
51	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Lavandula Lartësia e bimës dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.40 m dhe me gjërësi 0.30 m. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me çertifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE. 	copë	1	10.00	10.00	4

52	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Santolina chamaecyparissus Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.30m dhe me gjerësi 0.30 m. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	5.00	5.00	2
53	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Erica carnea Lartësia e shkurreve dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min.0.20 m dhe me gjerësi 0.20m, me ngjyra sipas kërkesës së AK. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min.5 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 20 cm dhe thellësi 20 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	2.00	2.00	0.8
54	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Sedum album herbstfreude Lartësia e lules shumevjeqare dekorativ nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.30 m dhe me gjerësi 0.20 m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Fidani dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 8 - 10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 20 cm dhe thellësi 20 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	2.00	2.00	0.8
55	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Paeonia lactiflora Lartësia e lules shumevjeqare dekorativ nga toka deri në përfundim duhet të jetë 0.30 – 0.40 m dhe me gjerësi 0.30m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Lulet duhet të jenë me ngjyra sipas kërkesës së AK. Bima dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 8 - 10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE. 	copë	1	2.00	2.00	0.8

56	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Rudbeckia hirta Lartësia e lules shumevjeqare dekorativ nga toka deri në perfundim duhet të jetë min.0.30 m dhe me gjërësi 0.30m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Bima dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE	copë	1	2.00	2.00	0.8
57	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Chrysanthemum (Krizantema) Lartësia e lules shumevjeqare dekorativ nga toka deri në perfundim duhet të jetë min. 0.30 m dhe me gjërësi 0.40 , e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Ngjyra duhet të jetë sipas kërkesës së AK. Fidani dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE	copë	1	2.00	2.00	0.8
58	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Lule qepore të ndryshme mix (Crocus, Tulipa, Hyacinthus, Narcissus, Allium) Llojet e qepujkave duhet të percaktohen nga AK. Duhet të jene te paketuara 10 qepujka per kесе te llojeve te paraçitura. OE për qeporet e luleve pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër dhe gjatësi varesisht nga numri i qepujkave, me thellësi 15 cm ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr per 10 qepore mbjellja e tyre dhe mbulimi me substrat dheu. Të bëhet ujiçja e zones pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese qeporet nuk mbijne gjate kesaj kohe duhet te zavendesohen nga OE	copë	1	2.00	2.00	0.8
59	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Nepeta grandiflora Lartësia e lules shumevjeqare dekorativ nga toka deri në perfundim duhet të jetëmin 0.20 m dhe me gjërësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Fidani dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar.Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes se gropes(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashte mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE	copë	1	2.00	2.00	0.8

60	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Carex Lartësia e barit dekorativ nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.30m dhe me gjërësi 0.30m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me fije të barit. Bari dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min. 10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE 	copë	1	2.00	2.00	0.8
61	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Festuca glauca Lartësia e bimës dekorative nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.20 m dhe me gjërësi 0.30m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me fije të barit. Bari dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min.8 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE. 	copë	1	2.00	2.00	0.8
62	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Cortaderia selloana Lartësia e barit dekorativ nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 1.00 – 1.20 m dhe me gjërësi 0.50m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me fije të barit. Bari dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 40 cm dhe thellësi 40 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE. 	copë	1	25.00	25.00	10
63	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Muhlenbergia capillaris Lartësia e barit dekorativ nga toka deri në perfundim duhet të jetë min 0.40 m dhe me gjërësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me fije të barit. Bari dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE. 	copë	1	25.00	25.00	10



64	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Hosta Lartësia e bimes shumevjegjare dekorativ "groundcover" nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.20 m dhe me gjërësi 0.20m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Fidani dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 8 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE.	copë	1	2.00	2.00	0.8
						
65	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Vinca majoor Variegata Lartësia e bimes dekorativ nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.30m dhe me gjërësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Bima dekorativ duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE.	copë	1	2.00	2.00	0.8
						
						
66	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Thymus vulgaris Lartësia e bimes dekorativ "groundcover" nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.30m dhe me gjërësi 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Bima dekorativ duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 10 litra.OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE.	copë	1	2.00	2.00	0.8
						
67	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Hedera helix Bime kacavjerrse dekorative cila duhet të jetë i kultivuar me tri rrënjë në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Lartësia e bimes nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 1.40, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min.10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE.	copë	1	10.00	10.00	4
						

68	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Clematis Bime kacavjerrese dekorative e cila duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Lartësia e bimës nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.80 - 1.00m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 8 - 10 litra.OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 20 cm dhe thellësi 20 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE.		copë	1	2.00	2.00	0.8
69	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Rosmarinus officinalis Lartësia e bimës nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.40 m dhe me gjërësi 0.30 - 0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Fidani dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar.Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 10 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE.		copë	1	2.00	2.00	0.8
70	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Aermeria pseudoarmeria Lartësia e shkurreve dekorative(lules) nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.20 - 0.30 m dhe me gjërësi 0.20- 0.30m. Bima dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi min 8ltr. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmoj me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, ne terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjate hapjes së gropës(dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiqja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nese fidani gjate kesaj kohe thahet zavendesohet nga OE.		copë	1	1.00	1.00	0.4


71	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Hydrangea oakleaf / Ruby Slippers Lartësia e shkurrës dekorativ nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.50 m dhe me gjërësi 0.50m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Fidani dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 40 cm dhe thellësi 40 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës (dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE.		copë	1	5.00	5.00	2
72	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Tamarix tetrandra Lartësia e shkurrës dekorative nga toka e deri në përfundim duhet të jetë min. 1.00 - 1.20 m. Shkurrtja duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 20-25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës (dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE.		copë	1	20.00	20.00	8
73	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Liriope muscari 'silvery sunproof' Lartësia e bimës dekorative nga toka deri në përfundim duhet të jetë min 0.30m dhe me gjërësi 0.30-0.40m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe në formë si fije barit. Bimë dekorative duhet të jetë e kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej min 10 litra. Furnizuesi për fidanet para ofertimit dhe pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 30 cm dhe thellësi 30 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës (dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 10 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE.		copë	1	2.00	2.00	0.8
74	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Loropetalum 'crimson fire' Lartësia e shkurrës dekorativ nga toka deri në përfundim duhet të jetë min. 0.50m dhe me gjërësi min 0.40 - 0.50m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me gjethe. Fidani dekorativ duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 20-25 litra. OE për fidanet pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Hapja e gropës me diametër 40 cm dhe thellësi 40 cm, në terene ku percaktohet nga Autoriteti kontraktues, të bëhet largimi i masës gjatë hapjes së gropës (dheut, zhavorit, kubeza/copabetoni , asfalt) zhvendosja e tyre deri në deponi, vendosja e substratit 20 ltr dhe mbjellja e fidanit, krijimi i koritës së dheut përreth . Të bëhet ujiçja e fidanit pas mbjelljes si dhe mirembajtja gjashtë mujore. Nëse fidani gjatë kësaj kohe thahet zavendesohet nga OE.		copë	1	10.00	10.00	4

75	Furnizimi me: Fara mixe te luleve te pranverore-vjeshtore. 	kg	1	1.00	1.00	0.4
TOTALI					337.00 €	134.8

C. Punë të tjera shitesë

Nr.	Pëshkrimi				C - 20 %	UPI C Poentimi (20%)
76	Furnizimi dhe montimi me: Listela për mbrojtjen e drunjëve dekorativë Furnizimi dhe montimi Listelave duhet te jene nga materiali I drurit me diameter 4cm (Si ne foto), I punuar ne forme rethore me lartesi 1.80 m ku 40 cm duhet te vendoset nen dhe te perforcohet mire. Secilit dru dekorativ duhet te i vendosen nga tre listerla te cilat fiksohen me drunj permes shiritave (trakave nga materiali) dhe me njera tjetren po nga druri me distanca nga 40-50cm. Druri i perdorur duhet te jete i klasit te larte dhe i qendrueshem ndaj kushteve klimatike. Percaktimi i drunjeve dekorative qe do te i vendosen keto listella behet nga AK. 	copë	1	5	5.00	1
77	Furnizimi dhe rregullimi me: Mulch dekorativë Mulch dekorativë për shpërndarje në hapësira të ndryshme sipas kërkesës së AK. Mulqi duhet të jetë I kualitetit të lartë. Përzgjedhja e ngjyrës do të bëhet nga AK. OE për mulqin pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tij nga vendet e BE- së. Çmimi të llogaritet për furnizim të një thesi 70 ltr dhe puna e shpërndarjes së tij në hapësirat e përcaktuara. 	m²	1	20.00	20.00	4

78	Punimi dhe montimi i vazove nga Metali D 80 cm Furnizimi dhe montimi i vazove nga metali ne forme rrethore me trashësi t=5mm, lartësi l=80cm, diametër d=80cm. Vazoja duhet te duket si metal i koroduar (si ne foto) te jete e llakuar pa shkelgim, me certifikate nga Prodhuesi qe i ploteson kriteret dhe standardet rezistente ndaj kushteve klimatike, Poashtu vazot duhet te plotesojne standardet te BE. Te kryhen te gjitha punet e nevojshme per montimin e saj ne vendin qe e cakton Autoriteti Kontraktues dhe mos te vendosen direkt ne toke por duhet te kene mbajtes ne menyre qe uji i tepert te mund te kullohet. Te behet furnizimi dhe mbeshjtellja me gjeotekstil ne pjesen e brendeshme te vazos si dhe ne pjesen e poshtme te vazos, furnizimi dhe vendosja e dheut substart me PH adekuate varesisht nga lloji i drurit dekorativ qe do te mbillet, sasia e dheut duhet te illogaritet per vazon me diametër d=80cm dhe lartësi l=8cm.		thasë	1	5.00	5.00	1
79	Furnizimi dhe montimi i vazove nga Metali 80cm x 80cm x 60cm Furnizimi dhe montimi i vazove, shenjëzimi i vendeve ku do të vendosen vazot me dimensione 80 cm x 80 cm me lartësi 60cm. Vazoja duhet te duket si metal i koroduar (si ne foto) te jete e llakuar pa shkelgim, me certifikate nga Prodhuesi qe i ploteson kriteret dhe standardet rezistente ndaj kushteve klimatike, Poashtu vazot duhet te plotesojne standardet te BE. Te kryhen te gjitha punet e nevojshme per montimin e saj ne vendin qe e cakton Autoriteti Kontraktues dhe mos te vendosen direkt ne toke por duhet te kene mbajtes ne menyre qe uji i tepert te mund te kullohet. Te behet furnizimi dhe mbeshjtellja me gjeotekstil ne pjesen e brendeshme te vazos si dhe ne pjesen e poshtme te vazos, furnizimi dhe vendosja e dheut substart me PH adekuate varesisht nga lloji i drurit dekorativ qe do te mbillet, sasia e dheut duhet te illogaritet per vazon me dimension 80cm x 80cm x 60cm		copë	1	100.00	100.00	20
80	Furnizimi dhe montimi i vazove rrethore nga Druri d=100cm Mobilizimi i ndërmartjes për fillimin e punimeve, shenjëzimi i vendeve ku do të vendosen vazot me lartësi 80 cm dhe diametër 100 cm. Furnizimi, punimi i vazove nga druri në formë rrethore me trashësi t=5cm, lartësi L=80cm, me diametër 100 cm. Furnizimi dhe mbeshjtellja me metal ose llamarine nga ana e kornizës së sipërme dhe sipërfaqes së mbrendshme e vazos pastaj me gjeotekstil në pjesën e brendeshme të vazos, si dhe në pjesën e poshtme të vazos, furnizimi dhe vendosja e dheut substart me PH adekuate varesisht nga lloji i drurit dekorativ që do të mbillet, sasia e dheut duhet të llogaritet për vazon me diametër 100cm me lartësi 80cm. Furnizimi dhe montimi i lamarinës në formë rrethore me trashësi 1.50 mm, me dimensione L=74cm, me diametër 94cm për vendosjen e saj në pjesën e brendshme të vazos së drurit.		copë	1	100.00	100.00	20

	Furnizimi dhe montimi i vazove nga Druri 80cmx80cm Furnizimi dhe Montimi i vazove , shenjëzimi i vendeve ku do të vendosen vazot me dimensione 80 cm x80 cm. Furnizimi, punimi i vazove nga druri në formë katrore me trashësi t=3cm, lartësi L=80cm, me dimensione 80cm me 80cm. Furnizimi dhe mbështjellja me metal ose lamarine nga ana e komizes se sipërme dhe sipërfaqes se mbrendshme e vazos pastaj me gjeotekstil në pjesën e brendëshme të vazos, si dhe në pjesën e poshtme të vazos, furnizimi dhe vendosja e dheut substart me PH adekuate varësisht nga lloji i drurit dekorativ që do të mbillet, sasia e dheut duhet të llogaritet për vazot me dimensione 80cm me 80cm dhe lartësi L=80cm. Furnizimi dhe montimi i lamarinës në formë katrore me trashësi 1.50 mm, me dimensione 74cm me 74cm dhe lartësi L=74cm për vendosjen e saj në pjesën e brendshme të vazos së drurit.							
81			copë	1	100.00	100.00	20	
						330.00 €	66	

REKAPITULLIM			
		Gjimi total	Gjimi total i peshuar
A -	GJELBRIMI I LARTE (1 - 31) 40%	€ 3,965.00	€ 1,586.00
B-	GJELBRIM Shkurret dhe bimët tjera dekorative (32 - 75) 40%	€ 337.00	€ 134.80
C-	PUNE TE TJERA SHITES (76 - 81) 20%	€ 330.00	€ 66.00
TOTALI		€ 4,632.00	1,786.80 €

Sigurimi për Garanci
Guarantee Insurance

Për

Seria | 10001284702

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

Titulli
Title Ndërtimi i Parqeve dhe Hapësirave GjellbërueseEmri i Ofertuesit
Name of the Bidder

Pleurat Buçaj B.I.

Prej
From

03.12.2025

Adresa
Address

Gushtericë e Ulët

Deri
To

02.01.2027

Telefon
Telephone

048-696969

Shuma e sigurimit
Insured sum

30,000.00 €

Numri i personal / biznesit
Personal / business number

810718075

Primi
Premium

585.00 €

Data e lëshimit
Date of issue

03.12.2025

TVSH
VAT

105.30 €

Numri i prokurimit
Procurement number

616-25-7012-5-2-1

Totali për pagesë
Total for payment

690.30 €

Lloji i kontratës
Contract type

Garanci Kontrate

AUTORITETI KONTRAKTUES

Numri personal / biznesit
Personal / business number

00000

Vendi
City

Prishtinë

Adresa
Address

Prishtinë

Telefon
Telephone

044

Policë e sigurimit

DEKLAROJ se pohimet e bëra në këtë kërkesë për sigurim janë të plota dhe të vërteta dhe nëqoftëse ka fshehje apo shtrembërim të fakteve, unë heq dorë nga dëmshpërblimi në rast dëmi. Policëmbajtësi deklaron se prejardhja e fondeve është në përputhje me Ligjin nr.05/L-096 si dhe Nenin 9 të Rregullores për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të Bankës Qendrore të Kosovës

Insurance Policy

I DECLARE that the allegations made in this insurance claim are complete and true and if there is concealment or distortion of the facts, I waive compensation in case of damage. The police officer declares that the origin of the funds is in accordance with Law no. 05/L-096 as well as Article 9 of the Regulation on the prevention of money laundering and terrorist financing of the Central Bank of Kosovo

Agjenti:

Korab Vllasa



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjia Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



PERGJEGJESI PUBLIKE DHE CIVILE



Seria | 90001284705

Emri dhe mbiemri i Personit të Siguaruar
Name and surname of the Insured Person

Pleurat Buçaj B.I.

Prej From

03.12.2025

Numri identifikues / Numri i biznesit
Identification number / Business number

810718075

Deri To

02.01.2027

Adresa
Address

Gushtericë e Ulët

Primi Premium

184.00€

Përfituesi
Beneficiary

Pleurat Buçaj B.I.

TVSH VAT

33.12€

Adresa e përfituesit
Beneficiary address

Gushtericë e Ulët

Totali për pagesë
Total for payment

217.12€

Vendodhja e pasurisë
Property location

Prishtinë

Emërtimi i objektit
Name of the object

Ndërtimi i Parqeve dhe Hapësirave Gjellbë ruese

Rreziqet e mbuluara / Covered Risk	Kufiri maksimal i dëmshpërblimit / Sum insured	Pjesa e zbritshme / Deductible
Agregati Vjetor	115,000.00 €	13 %
Dëmtimet materiale-Per cdo ngjarje	15,000.00 €	13 %
Dëmtimet trupore-Per cdo person	50,000.00 €	13 %
Dëmtimet trupore-Per cdo ngjarje	50,000.00 €	13 %
		%

PËRSHKRIM / NOTE

Pjesmarrja në cdo dëme 13% min. 1000 për cdo rast apo ngjarje.

Policë e sigurimit

Shoqëria e Sigurimeve PRISIG sh.a Kosovë në përputhje me kushtet, përcaktimet, përjashtimet dhe parashikimet e Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të përgjegjësisë së përcaktuar në seksionin e interesit të siguar dhe kësaj Police, do të dëmshpërblejë Të Siguaruarin për të gjithë shumën, e cila është ligjërish e detyrueshme për zhvendësimin e shpenzimeve dhe kostove të pretenduesit për cdo ngjarje të siguaruar për të cilën aplikohet kjo policë dhe brenda limiteve të zhvendësimit si më poshtë për dëmtime materiale dhe dëmtime trupore (përfshirë vdekjen ose sëmundjen) të personit të tretë kundrejt pagesës së primit të sigurimit të përcaktuar më poshtë dhe shumën e siguaruar që mbetet pas zbritjes për humbje ose dëmtime që ndodhin gjatë së njëjtës periudhë sigurimi, përveçse kur PRISIG sh.a Kosovë ka pranuar të rivendosë shumën përkatëse të sigurimit (kundrejt pagesës së primit shtesë të sigurimit).

Insurance Policy

Insurance Company PRISIG sh.a Kosovo in accordance with the terms, definitions, exceptions and provisions of the General Conditions of Liability set forth in the section of insured interest and this Police, will indemnify the Insured for the entire amount, which is legally obligated to indemnify the costs and expenses of the claimant for any insured event to which this policy applies and within the indemnity limits below for material and bodily injury (including death or illness) of the third party against payment of insurance premium set out below and the sum insured that remains after deduction for losses or damages that occur during the same insurance period, unless PRISIG sh.a. Kosovo has agreed to reinstate the relevant insurance amount (against the payment of additional insurance premium).

Agjenti/Siguruesi:

Korab Vilasa

I siguruari

Pleurat Buçaj B.I.



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10001284702

Për

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Pleurat Buçaj B.I.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Ndërtimi i Parqeve dhe Hapësirave Gjelbëruese

të dhënë me numrin e Prokurimit

616-25-7012-5-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

30,000.00 €

Tridhjetë Mijë e Euro

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

30,000.00 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

03.12.2025

deri më

02.01.2027

Lëshuar në

Prishtinë

datë

03.12.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË

