



29, 10 /2020

**PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE KORNIZË**

Komuna e Prishtinës (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;  
dhe

"NBT -ING" SH.P.K., (në vazhdim "Kontraktori"), me adrese **Brigada 123 p.n, 23000, SHIROKË, Kosovë**, me numërin unik identifikues të biznesit 810636805, përfaqësuar nga Tahir Sopa - drejtor, në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornize për punët si në vijim:

**Rregullimi i oborreve dhe rethojave të tereneve sportive**

Numri i prokurimit	616	2	0	1	2	1	5	2	1
--------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

**Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

**Rregullimi i oborreve dhe rethojave të tereneve sportive**

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me nga data e caktuar në planin e menaxhimit dhe përfundon në afat prej 12 muajve

**Neni 2 Koha e përfundimit**

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë 10 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë Prishtine

**Neni 3 Çmimi**

3.1 Kjo Kontratë Kornizë është e lidhur me çmime për Njësi. Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi.

**Çmimi total i ofertës është: 380.000,00 euro (Treqind e tetëdhjetë mijë euro e zero eurocent), ndërsa**

Duke qenë se në këtë Kontratë, në pajtim me dispozitat e nenit 52 pika 6 të Ligjit për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092LPP-së dhe nenin 56 pika 11 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik nuk është përcaktuar ndonjë limit financiar dhe / ose sasi apo devijim i lejuar nga vlera e parashikuar e kontratës, Menaxheri i Kontrates duhet ta arsyetoj bindshëm tejkalimin e shpenzimit të vlerës së parashikuar të Kontratës në rast se vlera e parashikuar ndryshon në mënyrë substanciale.

Peshimi i artikuj-ve duhet bërë bazuar në peshën dhe në rëndësinë e kategorisë përkatëse, që do të thotë se sasia e realizuar (shpenzuar) nuk mund dhe nuk duhet të ndryshoj nga raportet sipas peshës së dhënë në Dosjen e Tenderit. Menaxheri i Kontraktës mbetet përgjegjëse që të dëshmojë në mënyrë të qartë se sasia e porositur dhe shpenzuar është në harmoni me peshën e dhënë dhe me nevojat reale të Autoritetit Kontraktues.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësisive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar për çdo muaj për muajin paraprak për punët – shërbimet e kryera dhe konstatuara nga menaxheri i projektit dhe organi mbikëqyrës të caktuar me vendim nga ZKA.

#### Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


#### Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët Shqipe<sup>1</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktorin	
Emri:	Zeke Bardhaj	Emri:	TAHIR SOPA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	29.10.2020	Data:	29.10.2020



**Neni 1 Përkufizimet**

- 1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.
- 1.2 "**Punë**" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.
- 1.3 "**Kontraktuesi**" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.
- 1.4 "**Menaxheri i Projektit**" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.
- 1.5 "**Çmimi Kontratës**" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.
- 1.6 "**Vendi i ndërtimit**" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.7 "**Pajisjet e kontraktuesit**" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.
- 1.8 "**Skicat**" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.9 "**KPK**" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 "**KVK**" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

**Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

**Neni 3 Transferimi**

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

**Neni 4 Nën-kontraktimi**

- 4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.
- 4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë

nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

**4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës**

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **Obligimet e Kontraktuesit**

#### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimin për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë dënim i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe

konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe

b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

(a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe

(d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme që do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

### **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dërne, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## **FILLIMI DHE VONESAT**

### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutoj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet t'i behen Kontraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie e pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur **që të konfiskoj** një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur **që të konfiskoj** një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi

gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe  
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

## **Materialet dhe mjeshtëritë**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e parashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose

Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

#### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se ai/ajo vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikime teknike gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikime teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24 Parimet e përgjithshme të pagesave**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

#### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumat e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumata që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

#### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
  - (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
  - (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
-

- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa tjera për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkohet nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose

b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimin përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë rënëshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **Shkelja e kontratës dhe shkeljet**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimin e masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### **Neni 37 Shkeljet e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkelë Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- (a) Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- (b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- (c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- (d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- (e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- (f) Kontraktuesi vonohet në përbushjen e Punëve për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur cilado nga palët kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit për shkelje të kontratës për arsye të tjera nga ato të renditura më lart nën 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë a është shkelja thelbësore apo jo.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatuar periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkohej nga vlera e punëve të përfunduara, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

### **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta la mërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e shih të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj

zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 43            Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a)        ose vendim nga gjyqi;
- b)        kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

30.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

---

**PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës që është në shumën prej: <b>38,000.00 €</b> euro me garancion bankar nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga BQ e Kosovës, për një periudhë garantuese prej së paku <b>13 muajve</b> , duke filluar nga data e fillimit të punimeve.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</li> <li>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</li> <li>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</li> <li>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> <li>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> </ul> </li> </ul>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <b>15</b> ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <i>Nga data e caktuar në planin e menaxhimit nga</i>

			<i>menaxheri i projektit</i>
	17.2		Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 365 ditë.
Regjistri i punës	20.1		<b>Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit].</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1		Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga ZKA
Pagesat	24		Kërkesat për pagese do të bëhen punët e ekzekutuara në baza mujore (ex post). Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar për çdo muaj për muajin paraprak për punët e kryera dhe konstatuara nga menaxheri i projektit dhe organi mbikëqyrës të caktuar me vendim nga ZKA.
Parapagimi	26.1		Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake</b>
Mbajtja e Parasë	27.1		Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% i vlerës së kontratës.</b> Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë". <b>Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve 365 dit apo 12 muaj)</b>
Shkaqet për kompensim	30.1		Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5		Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1		Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autcritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2		<b>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1		a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. <b>Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</b>

Prokurimi: 616-20-4799-5-2-1

Nr i brendshëm: 616 20 121 521

Tituli: Rregullimi i oborreve dhe rethojave te tereneve sportive

1 Rregullimi i oborreve dhe rethojave te tereneve sportive

Kodi i tenderit: 010/NBT/2020

Data: 21.09.2020

#### Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1. Deklarata nen Betim.pdf
2.	2. Vertetimi i ATK-se.pdf
3.	3. Vertetimi i Gjykates.pdf
4.	4. Çertifikata e biznesit.pdf
5.	5. Çertifikata e numrit fiskal.pdf
6.	6 Lista e stafit teknike.pdf
7.	6. Çertifikata - deklarues i TVSH-se.pdf
8.	7. ISO.pdf
9.	8. Deklaratat Tatimore Vjetore 20(17,18,19).pdf
10.	11. Lista e projekteve te realizuara NBT ANEKSI 6.pdf
11.	DEKLARATA E PUNETOREVE ATK.pdf
12.	dEKLARATA E SEKRETIT.pdf
13.	Kontrata e punetoreve.pdf
14.	Listat e punetoreve 2020-2017.pdf
15.	MAKINERIA V.MORINA-AS-ING-CLIRIMI.rar
16.	PLANI DINAMIKE.pdf
17.	SIGURIMI I TENDERIT.pdf
18.	TEKNIKTET SALLDUESIT ARMIRUESIT.pdf
19.	VENDIMI I MENAXHERIT.pdf

#### Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Rregullimi i oborreve dhe rethojave te tereneve sportive	paramasa.pdf

#### Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

**AUTORITETI KONTRAKTUES**

---

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,**

**Zyrtari përgjegjes i prokurimit:**

**Nr i Prokurimit: 616-20-4799-5-2-1**

**OPERATOR EKONOMIK:**

---

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **"NBT -ING" SH.P.K., Brigada 123 p.n, 23000, SHIROKË, Kosovë**

E-mail: **nbting2008@gmail.com**

Personi kontaktues: **Tahir Sopa**

Telefoni: **045-500-769**

Faxi:

Numri fiskal: **600021919**

**Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):**

# FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

## Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-20-4799-5-2-1

**Titulli i kontratës: Rregullimi i oborreve dhe rethojave te tereneve sportive**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

### 1 Rregullimi i oborreve dhe rethojave te tereneve sportive

3. Çmimi total i tenderit është:

846,34 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

**Informacion në lidhje me nënkontraktorët**

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

## Rregullimi i oborrave dhe rrethojave te tereneve sportive

### PARAMASA DHE PARALLOGARIA

*Kushte të përgjithshme:*

*Përshkrimi i punëve. Në përputhshmeri të plove me standardet EC dhe ISO.*

*Paramasat dhe parallogaria është e dhene detalish në përshkrimin teknik, dhe i nënshtrohet përshkrimit teknik.*

*Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (proveniçe) hapësirë në mes të zonës nën ndërtim (RENOVIM) dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabella prej llamarinë dhe me konstruksion të përfortuer mirë në toke. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të pazasheh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikujten e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin të instalimeve egzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.*

*Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standardet EC dhe ISO.*

**VERJEJTJE:** Të gjitha materialet e pordurora dhe të ekzekutuara duhet të deshimohen me ateste

NR.	PERSHKRIMI I POZICIONIT	NJESIA	SASIA	CMIMI	CMIMI I PESHUAR	PESHA (%)
<b>GRUPI I (50%)</b>						
1	Demolimi i fushës sportive eksistuese. Pozicioni përfshinë demolimin e shtrësës së pllakës beton arme (asfalt beton) eksistuese si dhe germimin e shtrësës së dheut deri në nivelin e caktuar me projekt. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €	
2	Demolimi i konstruksionit të betoneve të mureve dhe coklave nga beton armeja me dimensione të ndryshme, shkallëve të ndryshme nga beton armeja dhe transporti dhe largimi i tyre deri në deponi.	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €	
3	Demolimi i rrethojave ekzistuese nga konstruksioni metalik të fushave dhe demolimi i rrjetave të vjetra. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore. Llogaria në meter gjatësi, lartësia e rrethojës deri 5 metra.	m'	1	0.10€	0.05 €	
4	Demolimi i shkallëve anësore për të krijuar hapësirë më të gjërë për qasje. Demolimi është komplet i betonit të shkallëve dhe murit afër për zgjerim. Llogaria për m <sup>2</sup> të demoluara, në llogari hyn edhe transporti i materialit në deponin e caktuar nga organet kompetente.	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €	
5	Demolimi i rampave pjesa mbrenda mureve për të kriju rampat sipas projektit, në këtë demolim hyjnë edhe muret anësore aq sa është e nevojshme që të përshtat muri me rampen e re si dhe të krijohet mundësi vazhdimi në pjesë të caktuara. Llogaria për m <sup>2</sup> të demluara. Në llogari janë të parapara të përfshihen edhe kubezat e rampave e edhe betoni. Në llogari të jenë edhe transporti i materialit të demoluara në deponin e caktuar nga organet kompetente.	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €	
6	Demolimi i kubezave në traluare dhe sheshet ku ka lëvizje. Llogaria për m <sup>2</sup> të demoluara. Kubezat e demoluara të deponohen në një depo të caktuar nga organet kompetente komunale.	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €	
7	Demolimi i anësoreve të kubezave të të gjitha lojeve për të kriju nivelin e kërkuar me projekt të kubezave. Në llogari hyn komplet demolimi edhe me betonin i cili është përdorur për shtarat të kubezave. Anësoret e demoluara të deponohen në deponin e caktuar nga organet kompetente. Llogaria për m gjatësi të demoluara	m'	1	0.10€	0.05 €	
8	Punimi i mbushjes së sipërfaqeve për realizimin dhe zgjerimin e niveleve të gjelbrimit si në pjerrtësi ashtu edhe në sipërfaqet e rrafshëta, me sasi nga germimi (me dheun cilësor) dhe me huazim. Në llogari të hyjnë edhe ngjeshja e terrenit në trashësi sipas gjendjes në teren.	m <sup>2</sup>	1	5.00€	2.50 €	
9	Punimet e kallupimit, furnizimi dhe sjellja e betonit C 25/30, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e pllakës beton arme me trashësi 15 cm.	m <sup>2</sup>	1	75.00€	37.50 €	



10	Furnizimi me material dhe sanimi i fushes ekzistuese nga betoni C-25/30, duke përgadit si baze për vendosjen e shtresës finale të fushes (tereni duhet të rrafshohet mirë dhe të jetë stabil), mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve (trashësia mesatare e betonit të armuar për sanimin dhe rrafshimin e pllakes është 10 cm.	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €
11	Punimi i mureve tërthore ndaj kaskadave kryesore, në pjesën e denivelimeve në pjesët anësore të shkallëve nga konstruksioni i betonarmesë C-30/37 me dimensione sipas Projektit. Në çmim të llogaritet komplet betoni për mur dhe themele. Llogaria për sasinë e egzekutuar në vend.	m <sup>3</sup>	1	0.10€	0.05 €
12	Furnizimi dhe betonimi i trotuarve për rreth shkollave sipas kërkesave në shkolla me beton me trashësi 15 cm si dhe vendosja e armatures rrjet Q 335 15/15 cm	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €
13	Furnizimi dhe punimi i mureve betonarme në pjesët e ngritura të rampave për invalid (mbyllja anësore). Betoni të jetë C30/37 i armuar me rrjete Ø8/15x15 cm në dy zona. Llogaria për m <sup>2</sup> të punuar bashkë me themele.	m <sup>3</sup>	1	0.10€	0.05 €
14	Betonimi dhe armimi i shkallëve të ndryshme me C-30/37 dhe hekur Ø 12/15 cm në pozicionet e paraqitura në projekt me dimensione përkatëse.	m <sup>3</sup>	1	0.10€	0.05 €
15	Betonimi i mureve të betonit me lartësi të ulët hmes=100 cm dhe me armim të lehtë rrjetë armature Ø 10/15, dhe C-30/37. Dimensionet sipas Projektit. Për krijimin e nivelit të kërkuar të rampave.	m <sup>3</sup>	1	0.10€	0.05 €
16	Furnizimi me material dhe sanimi i fushes ekzistuese me bituagregat Bit 22. Në POS të përfshihen gerryerja e asfaltit ekzistues, dhe asfaltimi i shtresës së re, transportimi dhe deponimi i asfaltit të gerryer në deponi legale min, në largësi 5km. Sanimi i gropave ekzistuese. Lyrja me emulsion të shtresës së gerryer. Trashësia mesatare 15 cm.	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €
17	Furnizimi, transporti, përpunimi i Bituagregatit Bit 22 me trashësi me trashësi T=7cm në gjendje të ngjeshur	m <sup>2</sup>	1	20.00€	10.00 €
18	Furnizimi, transporti, përpunimi i asfaltbetonit AB11 d=4cm në gjendje të ngjeshur.	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €
19	Furnizimi me material dhe punimi i shtyllave të metalit forme □ 100x60x4 mm me gjatësi 200 cm. Shtyllat vendosen në çdo 2m aksiale njëra nga tjetra. Në çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa).	cope	1	0.10€	0.05 €
20	Furnizimi me material dhe punimi i shtyllave të metalit forme □ 80x80x4 mm me gjatësi 200 cm. Shtyllat vendosen në çdo 2m aksiale njëra nga tjetra. Në çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa).	cope	1	0.10€	0.05 €
21	Furnizimi me material dhe punimi i shtyllave të metalit forme □ 60x60x4 mm me gjatësi 200 cm. Shtyllat vendosen në çdo 2m aksiale njëra nga tjetra. Në çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa).	cope	1	20.00€	10.00 €
22	Furnizimi me material dhe punimi i bazamentit të shtyllave nga betoni i armua C25 me dim (40x50x60) cm. Në çmim duhet llogaritur edhe armaturën Ø8 dhe Ø10 për armim të themelet dhe shtresa e zhavorit me trashësi t=20 cm e ngjeshur.	cope	1	10.00€	5.00 €
23	Furnizimi, punimi dhe montimi elementeve të gardhit rrethues metalik me h = 1.50 m konstruksioni nga profilet e çelikut – vertikale me profile 20x20x2 mm të vendosur në çdo 14 cm. Lidhja e vertikaleve me shtyllat kryesore bëhet me dy horizontale 60x40x3 mm si në detalin e dhënë. Në çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium -antikoroedues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detalit dhe nën mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	m <sup>2</sup>	1	25.00€	12.50 €
24	Furnizimi, punimi dhe montimi elementeve të gardhit rrethues metalik me h = 2.0 m konstruksioni nga profilet e çelikut – vertikale me profile 40x20x2 mm të vendosur në çdo 14 cm. Lidhja e vertikaleve me shtyllat kryesore bëhet me dy horizontale 80x40x3 mm si në detalin e dhënë. Në çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium -antikoroedues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detalit dhe nën mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €



25	Furnizimi dhe punimi i dyerve te hyrjes me dimension 5,50x1,50 m të pajisura komplet me lidhëse, bagllama, dorëz dhe çelës. Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrorë (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas standardeve per kete pune , nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	cope	1	0.10€	0.05 €
26	Furnizimi dhe punimi i dyerve te hyrjes me dimension 6,50x2.0 m të pajisura komplet me lidhëse, bagllama, dorëz dhe çelës. Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrorë (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas standardeve per kete pune , nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	cope	1	0.10€	0.05 €
27	Furnizimi dhe punimi i dyerve te hyrjes me dimension 1,0x2.0 m të pajisura komplet me lidhëse, bagllama, dorëz dhe çelës. Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrorë (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas standardeve per kete pune , nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	cope	1	100.00€	50.00 €
28	Furnizimi dhe punimi i rrethojës së rampave për invalid me profile Ø 63 mm përkatëse sipas skicave në projekt h=90 cm. Shiko skicën. Llogaria për metër gjatësi të punuar.	m'	1	20.00€	10.00 €
29	Hapja e gropave të shtyllave me dim.50x50x100cm, në çdo tri metra , duke llogaritur edhe transportimin e dheut në deponi.	cope	1	10.00€	5.00 €
30	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të shtyllave nga betoni i armuar C25, dhe me dimensione 50 x 50 x 80cm, të vendosura në distancë aksiale ~300cm, ne çmim duhet të llogaritet edhe shtresa e tamponit në bazament me trashësi t=20cm i ngjeshur nga fraksioni 0-60. Para betonimit vendoset ankerët për shyllat kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 80mm x 80mm (me trashësi të profilit 4mm) me lartësi 600 mm te ljer me pare me dy shtresa ngjyrë antikorotive. Detali rrethoja 1 Në çmim llogaritet edhe armature e nevojshme per themelin si ne detalin e dhene	cope	1	10.00€	5.00 €
31	Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë ) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete 1. Saldimi i shtyllave kryesore me ankerët e shtyllave, 2. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60x60mm (me trashësi të mureve të profilit 4 mm) me lartësi 4.0m. 3. Montimi i rrethojës prej rrjetës së çelikut Q335, pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 40mm x 40mm me trashësi të profilit 4mm, pllakat per lidhje me shtyllat kryesore (100x200x5) mm. (brenda dy shtyllave kryesore i kemi dy rrjeta me korniz te lidhura me pllaka 100x200x5 mm si ne deta) 4. Punimi dhe montimi i dy dyer me dimensione (100/210) cm me profile 40x40x3 te plotësuar me rrjet Q335 si në rrethojë, për komplet fushën, ( ne pozicion parashihet brava me çelës , bagllamët, profili për mbështetje te derës dhe elementat tjera te nevojshme për funksionalizim). Ne çmim duhet llogaritur prerja, pastrimi, saldimi , ngjyrosja , fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrorë (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detalit dhe nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës. Detali rrethoja 1 Llogaritja për m² të rrethojës	m²	1	20.00€	10.00 €

50%



32	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detalit të dhënë ) për fushën sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saldimi i shtyllave kryesore me ankeret e shtyllave,</li> <li>2. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 80x80mm (me trashësi të mureve të profilit 4 mm) me lartësi 4.5m.</li> <li>3. Montimi i rrethojës prej rretës së çelikut Q335, pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm, pllakat për lidhje me shtyllat kryesore (100x200x5) mm, (brenda dy shtyllave kryesore i kemi dy rrjeta me korniz te lidhura me pllaka 100x200x5 mm si ne detal)</li> <li>4. Punimi dhe montimi i dy dyer me dimensione (100/210) cm me profile 40x40x3 te plotësuar me rret Q335 si në rrethojë, për komplet fushën, ( ne pozicion parashihet brava me qelës ,bagllamët, profili për mbështetje te derës dhe elementet tjera te nevojshme për funksionalizim). Ne çmim duhet llogaritur prerja, pastrimi, saldimi , ngjyrosja , fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detalit dhe nën mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës. Detali rrethoja 1</li> </ol> <p>Llogaritja për m<sup>2</sup> të rrethojës</p>		1	0.10€	0.05 €
33	<p>Furnizimi me material, sanimi si dhe ngjyrosja e rrethojës ekzistuese. Pozicioni përfshinë këto aktivitete:</p> <p>Largimi i pjesëve te dëmtuara, montimi i pjesës se re, zallimi i rrethojës ekzistuese, saldimi i pjesëve te dëmtuara, i pjesës se re me pjesën ekzistuese, ngjyrosja me ngjyrë antkorodim dhe ngjyrosja me dy ngjyra për metale me njëanës -ngjyrë sipas menaxherit te projektit. Dy shtresat duhet te kenë ngjyre te ndryshme ne mënyrë qe te mbuloen elementet komplet me dy ngjyra.</p> <p>Llogaritja për m<sup>2</sup> të rrethojës Vërejtje: Para përcaktimit të çmimit ofertuesi është i obliguar që të vizitoj shkollën me qëllim të përcaktimit sa më real të çmimit</p>	m <sup>2</sup>	1	5.00€	2.50 €
34	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i derës rrëshqitëse, prej profileve metalike, me gjeresi 5500mm dhe lartësi 2000mm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 400mm x 400mm x 900mm 2 copë,</li> <li>2. Montimi i ankerave për shtyllat kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 80mm x 80mm (me trashësi të profilit 4mm) me lartësi 600 mm.</li> <li>3. Shluerja e një shtrese prej zhavorit 0-60 me trashësi 200mm</li> <li>4. Betonimi i themelit të veçuar me dimensione 400mm x 400mm x 700mm</li> <li>5. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 2000mm.</li> <li>6. Montimi i derës prej rretës së çelikut Q335, pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm.</li> <li>7. Punimi i bazamentit (traut) prej betoni me dimensione 250mmx250mm dhe gjatësi 11000mm, i armuar me armaturë gjatësore Ø12 (4 copë ) dhe stafa Ø8/20cm</li> <li>8. Montimi i profilit metalik, L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm, për lëvizjen e derës rrëshqitëse</li> <li>9. Montimi i notave (2 copë) për lëvizjen e derës në drejtim horizontal.</li> </ol> <p>Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e derës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa)</p> <p>Llogaritja për m<sup>2</sup> të rrethojës</p>	copë	1	0.10€	0.05 €



35	Furnizimi me material si dhe punimi i derës, prej profileve metalike, me gjeresi 1200mm dhe lartësi 2100mm. 1. Hapja e gropave për themelet e shtyllave me dimensione 400mm x 400mm x 900mm 2 copë. 2. Montimi i ankerave për shtyllat kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 80mm x 80mm (me trashësi të profilit 4mm) me lartësi 600 mm. 3. Shtuerja e një shtrese prej zhavorit 0-60 me trashësi 200mm 4. Betonimi i themelit të veçuar me dimensione 400mm x 400mm x 700mm 5. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx80mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 2000mm. 6. Montimi i derës prej rrejtës së çelikut Q335, pozicioni përfshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm. Pozicioni përfshinë edhe ngjyrosjen e derës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë vndyrore (dy shtresa) Llogaritja për m <sup>2</sup> të rrethojës	copë	1	1.00€	0.50 €
36	Eskavimi dhe deponimi, prapaktimi, planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses humusore d=30cm. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore	m <sup>2</sup>	1	2.00€	1.00 €
37	Planifikimi dhe kompaktësimi i sipërfaqeve të eskavuara, para hudhjes së materialit mbushës.	m <sup>2</sup>	1	1.00€	0.50 €
38	Gërmimi i dheut për punimin dhe zgjerimin e niveleve tokësore të shkallëve në të dy anët, niveleve të rampave dhe të gjitha sipërfaqeve tjera që kanë nevojë për zgjerim dhe nivelim. Llogaria e gërmimit me m <sup>3</sup> të gërmuar. Në llogaria të përfshihet edhe transporti i dheut të gërmuar në deponi në caktuar nga organet komunale.	m <sup>3</sup>	1	1.00€	0.50 €
39	Punimi i mbushjes së sipërfaqeve për realizimin dhe zgjerimin e niveleve të gjelbrimit si në pjerrtësi ashtu edhe në sipërfaqet e rrafshëta, me sasi nga gërmimi (me dheun cilësor) dhe me huazim. Në llogari të hyjnë edhe ngjeshja e terrenit në trashësi sipas gjendjes në teren.	m <sup>2</sup>	1	1.00€	0.50 €
40	Gërmimi, shpërndarja dhe rrafshimi i sipërfaqeve të pjerrta të dheut mes kaskadave, në formë sipas projektit. Në llogari të hyjnë edhe mbjellja e barit gjelbrues.	m <sup>2</sup>	1	1.00€	0.50 €
41	Punimi i mbushjes së sipërfaqeve për realizim të mbushjes dhe krijimit të pjerrtësisë jashtë murit rrethues nga rampat, në drejtim të parkut që të krijohet një skarpat dekorues dhe shkurtim të lartësisë së murit dukës, me sasi nga gërmimi (me dheun cilësor) dhe me huazim. Në llogari të hyjnë edhe ngjeshja e terrenit në trashësi sipas gjendjes në teren.	m <sup>2</sup>	1	0.10€	0.05 €
42	Sjellja, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses humusore d=30cm (mbushje humusi).	m <sup>3</sup>	1	5.00€	2.50 €
43	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi 060mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 40Mpa, t=25 cm	m <sup>3</sup>	1	10.00€	5.00 €
44	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi 032mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 40Mpa, t=10cm	m <sup>3</sup>	1	10.00€	5.00 €
45	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0.2mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi.	m <sup>3</sup>	1	5.00€	2.50 €
46	Furnizimi dhe punimi i shtërimit të kubëzave me zhavor të imët 0-4 mm me trashësi prej min 5 cm. Në llogari të futet furnizimi i shtërimit dhe ngjeshja e nevojshme ku duhet. Llogaritja për m <sup>3</sup> të punuar.	m <sup>3</sup>	1	10.00€	5.00 €
47	Punimet e kallupimit, furnizimi dhe sjellja e betonit C 25/30, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e coklave dhe mureve mbrojtëse si dhe shkallëve të fushave.	m <sup>3</sup>	1	1.00€	0.50 €
GRUPI I (50%)-TOTAL				370.30€	185.15 €
GRUPI II (30%)					
1	Prerja dhe largimi i pemve të vjetra neper oborre të shkollave dhe qerçeve si dhe krasitja e tyre .Largimi dhe transporti i mbeturinave të pemve deri në deponi të qytetit.	cope	1	0.1	0.03 €
2	Demolimi me kujdes i elementeve të këndeve të lodrave si dhe rimontimi i tyre në vendet e percaktuara nga organi mbikqyrs	komplet	1	0.1	0.03 €
3	Furnizimi dhe montimi i kanaleve gjatsore nga beton aneja me dimensione 200*200 mm si dhe vendosja e profileve metalike L 40*40 mm të ankeruara në beton për vendosjen e rretave të zingtuara.	m <sup>3</sup>	1	1	0.30 €
4	Furnizimi dhe montimi i pusëve të kanaleve atmosferike me konus si dhe gypat Ø 800 mm sipas nevojës si dhe vendosja e kapakut nga giza për ngarkesa 40 ton	cope	1	1	0.30 €



5	Furnizimi dhe montimi i kapakve metalik nga giza me aftesi mbajttese 40 ton .	cope	1	1	0.30 €
6	Furnizimi dhe punimi i mveshjes se mureve betonarme me gure dekorativ te perpunuar te njejte me ata ekzistues ngjyre hiri te qelët, trashësia e gurëve duhet të jetë d=4-5 cm, punimi me fuga zbukuruese me trashësi 8mm. Llogaritja bëhet në m2	m <sup>2</sup>	1	0.1	0.03 €
7	Furnizimi dhe montimi reshëfave gjatsore nga konstruksioni qelik i zingtuar per largimin e ujrave atmosferik neper oborret e shkollave aty ku eshte e nevojshme	m'	1	1	0.30 €
8	Furnizimi dhe Përpunimi i shkallëve-mveshja me teraco të punuara në vend me ngjyrë dominuese të gurëve të bardhë kemi B=220 cm,h=18 cm dhe b=30cm. Çdo shkallë e punuar të llogaritet në copë (ballorja +shkelësja=1 copë)	cope	1	0.1	0.03 €
9	Furnizimi dhe Përpunimi i shkallëve-mveshja me teraco të punuara në vend me ngjyrë dominuese të gurëve të bardhë kemi B=180 cm,h=16 cm dhe b=30cm. Çdo shkallë e punuar të llogaritet në copë (ballorja +shkelësja=1 copë)	cope	1	0.1	0.03 €
10	Furnizimi dhe punimi i mbuleses se mureve me taracer t=5 cm me srtje ne dy anet 5+5 cm. B=40 cm. Llogaria per m' te punuar	m'	1	0.1	0.03 €
11	Furnizimi, transporti, kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e tabelës së ndriqimit. Tabela ka dimensione (100x60x30)cm. Purohet nga llamarina me trashsi 2mm me ngjyrë te plastifikuar apo nga materiali i qëndrueshëm i plastikës. Ka mbrojtje mekanike IP65 dhe eshte e paraparë per montim te jashtem. Ne te vendoset materiali sipas skemes njëpolare dhe lidhja kryhet sipas skemes se lidhjeve qe eshte pjesë e ketij projekti. Ne çmim duhet te parashihet edhe materiali ndimes sikurse Perqesit fleksibil, papuqet, lidhëset(klemet) 16mm <sup>2</sup> per hyrje, dalje, dhe material tjetër i imët i pa specifikuar. Në tabelë montohen edhe keto elemente:	copë	1	1	0.30 €
12	Ndërprerës bregor njëpolarë me pozicione 0 - 1 ,10 A , 230V për montim në derën e kuadrin komandues	copë	1	0.1	0.03 €
13	Siguresa automatike Tripolare Tip B-16A	copë	1	0.1	0.03 €
14	Kontaktor ESC425-25A4N0	copë	1	0.1	0.03 €
15	Bimetal 7-17A	copë	1	0.1	0.03 €
16	Rele korpuskular (se bashku me fotoqeli)	copë	1	0.1	0.03 €
17	Liampa sinjalizuese 3 W , 220 V për montim në derën e e kuadrin komandues	copë	1	0.1	0.03 €
18	Furnizimi, transporti dhe montimi i Reflektoreve tipi, me ndriqese led fuqie 100W, IP 65 , apo me karakteristike tjera te ngjashme	copë	1	0.1	0.03 €
19	Furnizimi, transporti dhe montimi i Reflektoreve tipi, me ndriqese led fuqie 150W, IP 65 , apo me karakteristike tjera te ngjashme	copë	1	100	30.00 €
20	Furnizimi, transporti dhe montimi i Reflektoreve tipi, me ndriqese led fuqie 200W, IP 65 , apo me karakteristike tjera te ngjashme	copë	1	0.1	0.03 €
21	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave metalike te galvanizuara te ndriqimit, me lartesi 5-8m varësisht nga hapsira, sipërfaqja dhe vendi i objektit, me dere per hapje, ne forme konike, me nje degezim te llambadareve ndriqes, referojo vizatimit teknik te detalit te shtylles se ndriqimit publik.	copë	1	1	0.30 €
22	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave metalike te galvanizuara te ndriqimit, me lartesi 4m, me dere per hapje, ne forme konike, një krahëshe, referojo vizatimit teknik te detalit te shtylles se ndriqimit publik.	copë	1	1	0.30 €
23	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit PP00 Al 4x16 mm <sup>2</sup> , lirshem ne kanal sipas normave, e vendosur ne gyp te brinjzuar Ø 50 mm, si dhe vendosja e te gjitha shenjave sinjalizuese per sinjalizuese mbi kabell duke perfshir mbrojtësit gal dhe shiritin sinjalizues "RREZIK TENSIONI I LART"	m'	1	1	0.30 €
24	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit PP00 4x6mm <sup>2</sup> , lirshem ne kanal sipas normave, e vendosur ne gyp te brinjzuar Ø 50 mm, si dhe vendosja e te gjitha shenjave sinjalizuese per sinjalizuese mbi kabell duke perfshir mbrojtësit gal dhe shiritin sinjalizues "RREZIK TENSIONI I LART"	m'	1	1	0.30 €
25	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit PP00 5x2.5mm <sup>2</sup> , lirshem ne kanal sipas normave, e vendosur ne gyp te brinjzuar Ø 40 mm, si dhe vendosja e te gjitha shenjave sinjalizuese per sinjalizuese mbi kabell duke perfshir mbrojtësit gal dhe shiritin sinjalizues "RREZIK TENSIONI I LART"	m'	1	5	1.50 €




26	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika, per vendosjen e kablove furnizuese te trupav ndriqes, nga kuadri shperndaares.	m'	1	0.1	0.03 €
27	Furnizimi me material te nevojshem,hapja dhe betonimi i themeleve 80x80x80 cm me te gjitha punet e parapara per këtë lloj pune, duke perfshire edhe vendosjen e ankerave per shtyllat me lartesi h=5-8 m	copë	1	0.1	0.03 €
28	Furnizimi me material te nevojshem,hapja dhe betonimi i themeleve 50x50x50 cm me te gjitha punet e parapara per këtë lloj pune, duke perfshire edhe vendosjen e ankerave per shtyllat me lartesi h=4m	copë	1	0.1	0.03 €
29	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazes " ARALDI" RST N i vendosur ne shtyllat e ndriqimit publik per lidhjen e trupit ndriqes dhe vazhdimin e kablos per ndriqesit tjetër. Ne kuader te tabelës Araldi është edhe siguresa automatike 10 A	copë	1	0.1	0.03 €
30	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablos PPY 3x2.5 mm se bashku me gypin e brinjzuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupit ndriqes	m'	1	3	0.90 €
31	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablos PPY 3x1.5 mm se bashku me gypin e brinjzuar Ø 20 mm nga baza e siguresave deri te trupit ndriqes	m'	1	3	0.90 €
32	Gërmimi i kanalit me dimensione 400mm x 800mm për vendosjen e kablove. Mbulimi i kanalit pas vendosjes e kablove furnizuese te ndriqimit te terrenit sportiv dhe ndriqimit te oborrit te shkolles me thellesi 80 cm dhe gjeresi 40 cm duke perfshire edhe mbulimin e kablos deri ne 20 cm me rërë. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore	m'	1	0.1	0.03 €
33	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit FeZn 25 x 4 mm per lidhjen e tokezimit te shtyllave te ndriqimit publik	m'	1	0.1	0.03 €
34	Furnizimi i ornamit metalik shpërndarës të punuar nga ngjyra e pjekur dhe komplet më të gjitha elementet e nevojshme.Oramin të jetë për përdorim të jashtëm.Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni.Komplet të gjitha punimet të jenë deri në funksionalizim,përfshi edhe siguresat n=5 copë.	cope	1	0.1	0.03 €
35	Furnizimi i oramin metalik kryesorë të punuar nga ngjyra e pjekur dhe komplet më të gjitha elementet e nevojshme.Oramin të jetë për përdorim të jashtëm.Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni.Komplet të gjitha punimet të jenë deri në funksionalizim,përfshi edhe siguresat n=10 copë,diferencial dhe elemntet përcjellëse.	cope	1	0.1	0.03 €
36	Furnizimi dhe montimi i dritave te vogla neper oborre te shkollav TRIM BOLLARD LED apo te ngjashme .Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni.Komplet të gjitha punimet të jenë deri në funksionalizim me elemntet përcjellëse.	cope	1	0.1	0.03 €
37	Furnizimi dhe montimi i dritave te vogla ne dysheme COMPACT 22 wat apo te ngjashme LED Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni.Komplet të gjitha punimet të jenë deri në funksionalizim me elemntet përcjellëse.	cope	1	0.1	0.03 €
38	Furnizimi dhe montimi i dritave ne shkalle ne dysheme STEP 18Wat apo te ngjashme LED.Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni.Komplet të gjitha punimet të jenë deri në funksionalizim me elemntet përcjellëse.	cope	1	0.1	0.03 €
39	Furnizimi dhe montimi i dritave ne brendi te rrethojes ne lartesi H=6,0 m,shtylla te jete e zingluar ne te nxehte AVENUE apo te ngjashme LED.Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni.Komplet të gjitha punimet të jenë deri në funksionalizim me elemntet përcjellëse.	cope	1	0.1	0.03 €
40	Furnizimi me material si dhe punimi i dyshemesë sportive prej gome të recikluar me trashësi 12 mm për fusha të hapura, pozicioni përfshinë këto materiale dhe punet: 1. Pastrimi i dyshemesë eksistuese nga asfali (betoni) si dhe renovimi i shtrësës së asfaltit 2.Shtruerja e shtrësës poshtme gomë e zezë e recikluar me ngjitës adekuat. 3. Shtruerja e shtrësës së epërme EPDM (ethylene propylene diene monomer (M-class) rubber) shtrësë Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punet e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional, të gjitha materialet duhet të plotësojnë standartet teknike evropiane të parapara për këtë aktivitet.Te vendoset kjo shtrëse me presion. Vijat për tri lloje sportesh (Basketboll, hendboll (futboll i vogël)si dhe volejbol) duhet të parashihen gjithashtu në çmim. Llogaritja bëhet për m² të fushës.	m²	1	50	15.00 €

30%




41	Furnizimi dhe montimi i kubëzave betoni me dimensione 40 x 40x 8 cm mbi bazën e punuar me zhavor fraksioni 32 dhe 16 mm. Zhavori të jetë nga guri i thyer, të ngjeshet me makinë përkatëse, kurse dizajni i kubzave zgjidhet nga projektuesi <i>(Kubezat e betonit janë me trashësi t=8 cm dhe shtresa e sipërme e tyre është e punuar si shtrese me perberje kuarci, diabaze dhe perberje graniti)</i>	m <sup>2</sup>	1	0,1	0,03 €
42	Furnizimi dhe montimi i skajeve të betonit me dimensione 07 x 25 x 40 cm, mbi bazën e punuar nga betonarë. Skajoret të jenë të shtanguara mirë në beton.	m'	1	0,1	0,03 €
43	Furnizimi me material si dhe vendosja e ansoreve të betonit klasa C35/45 me trashësi (80x1000x200) mm nga betoni. Lloji i ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezizencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m'	1	10	3,00 €
44	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubëzave të betonit klasa C35/45 me trashësi 60mm me dimensione 160mm x 240mm. Lloji i ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezizencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m <sup>2</sup>	1	15	4,50 €
45	Furnizimi me material si dhe vendosja e lugjeve të betonit klasa C35/45 me trashësi 80mm me dimensione 500mm x 500mm. Lloji i ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezizencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m'	1	1	0,30 €
GRUPI II (30%)-TOTAL				198,80€	59,64 €
<b>GRUPI III (15%)</b>					
1	Furnizimi me material si punimi i mureve mbrojtës me guri dekorativ si dhe rregullimi i fugave si dhe pastrimi i tyre	m <sup>2</sup>	1	25	3,75 €
2	Furnizimi dhe montimi i rampave automatike ne hyrje te shkollave me sitemin e kartelave automatike (min. 50 kartela)	copë	1	750	112,50 €
3	Furnizimi dhe montimi i dyrve automatike ne hyrje te shkollave te vendosura ne shina metalik si dhe vendosja e motorve automatik me telekomand, (min. 50 kartela)	copë	1	1000	150,00 €
4	Furnizimi me material si dhe mbjellja e barit në sipërfaqet e parapara për gjelbrim të ulët.	m <sup>2</sup>	1	5	0,75 €
5	Furnizimi me material si dhe mbjellja e pishave me lartësi 2m.	copë	1	20	3,00 €
6	Sjellja dhe vendosja e kantave për mbeturina (të parapregaditura). Sipas specifikimit teknik.	copë	1	30	4,50 €
7	Hapja e puseve te thella me gjerësi Ø 200 mm me gyp me fileta te vetat dhe i certifikuar per uji te pijes	m'	1	55	8,25 €
8	Furnizimi me material dhe montimi i pompes per nxirrjen e ujit nga thellësit min thithja 10 m dhe H =100 m	copë	1	1	0,15 €
9	Furnizimi me material dhe punimi i shtepizes- pusetes per enen ekspanduese per uji te pijes me minimum 150 l. Ne cmim duhet llogaritur puseta se bashku me enen ekspanduese si dhe materiali hidroizolues dhe termoizolues i pusetes.	copë	1	1	0,15 €
10	Furnizimi me material dhe punimi i sistemit te ujitjes pike-pike. Sistemi duhet te jen i punuar me standarde europiane per sipërfaqe 1000 m2 me te gjitha elementet. Ne cmim duhet llogaritur te gjitha materialet si gyp,filter uji,lidhese,ventila etj sipas standardeve per kesi sistemi.	copë	1	1	0,15 €
11	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø125mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese 4 x 200 x 320 x 20mm dhe lartësi 500mm.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejl sipas skicës së bashkangjitur.	copë	1	200	30,00 €
12	Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 120cm nga druri i lameluar dhe ngjyrosur me ngjyrë speciale(rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrejtë.	copë	1	300	45,00 €
13	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave te futbollit te vogel me diametër Ø100mm te cilat duhet te jene te paisura me rrejte. Shtyllat duhet te jene konform standardeve dhe te njejtat duhet te fiksohen ne asfalt (ankerim fleksibil me bulona).	copë	1	250	37,50 €

15%



14	Furnizimi dhe vendosja e rjetes se volejbolit me te gjitha pjeset e nevojshme per vendosje ne terenin sportive (shtylla dhe elementet lidhese, Ø125mm) të vendosura në bazament nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm ,konform normave dhe standardeve	copë	1	200	30.00 €	
15	Punimi i vijave të terrenit sportiv me ngjyrë të bardhë me gjerësi sipas standardeve.	m'	1	5	0.75 €	
16	Furnizimi dhe vendosja e ulseve të drurit të punuara në vend mbi këmbë nga profilat metalike të zingtuar .Llogaria për copë të vendosur.Në llogari të përfshihet edhe punimi dhe furnizimi i betonit, komplet me të gjitha punët e nevojshme.Punimi sipas skices shih ne projekt.	copë	1	250	37.50 €	
<b>GRUPI III (15%)-TOTAL</b>				<b>3 093.00€</b>	<b>463.95 €</b>	
<b>GRUPI IV (5%)</b>						
1	Inqizimi gjeodezik i lokacionit. Sip. Sp. teknik,	m²	1	100	5.00 €	
2	Preventiva hapësirore ne mes te zones nen NDERTIM dhe zonave tjera ne afersi. Sip. Sp. Teknik.	copë	1	100	5.00 €	
3	Instalimi i zyres se perkohshme ne punishte (~12m2)	m²	1	1	0.05 €	
4	Instalimi i perkohshem I instalimeve komunale (uji, mbaturinat, rryma me njesor- nga rrjeti, gjeneratori..	copë	1	200	10.00 €	
5	<b>Hartimi i projektit ekzekutiv detal me te gjitha fazat per secilin nga objektet ku do te kryhen punimet</b>	m²	1	1	0.05 €	
6	Furnizimi i materialit, punimet dhe preventivi i konzervimit te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjate dhe pas ndertimit te objektit	komplet	1	100	5.00 €	
7	Furnizimi dhe montimi i pengesave nga profilet metalike Ø90 mm me trashesi 4 mm dhe gjatesi 1.5 m te cilet vendosen ne distanca sipas projektit dhe nevojës ne oborre te shkollave dhe trottoaret e shkollave	copë	1	30	1.50 €	
8	Furnizimi dhe montimi I pllakave metalike te perpunuar ne CNC, me figura te ndryshme te cilat do te saldohen ne rrethojat e IP, si dhe ngjyrsoja e tyre me ngjyra te ndryshe te percaktuara nga ana e organit mbikqyres. Llogaria ne meter katror te figures se punuar.	m²	1	200	10.00 €	
9	Furnizimi dhe montimi I dyshemeve prej gureve natyral (gllareves) me trashesi min. 5 cm, dhe dimensionet te pllakes jo me te vogel se 20/20 cm. Pozicioni perfshin edhe materlain lidhes nga betoni si dhe punimin e skajoreve nga materiali I njejte sikur pllakat e dyshemes.	m²	1	20	1.00 €	
10	Furnizimi me material si dhe montimi I lodres Shtepija loder për fëmijë të vegjël (2-6) vjet e cila i ka dy ulese, nje tavolin dhe numratoren mbi tavolin. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Të gjitha paisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kemikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve . Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.	copë	1	500	25.00 €	
11	Furnizimi me material si dhe montimi I lodres kolovajtse për 2 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Të gjitha paisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kemikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve . Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.	copë	1	500	25.00 €	5%



12.	Furnizimi me material si dhe montimi i luhatësive për fëmijë të vegjël 3-12 vjet (Steel swings) me 4 luhatse, luhatset metalta dhe me ulese nga plastika e zier te klases 1 me ngjyra te ndryshme te lidhura me zingjir ne ilagerin e salduar ne gyp metalik 90mm . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Të gjitha paisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kemikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve . Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.	copë	1	500	25.00 €
13	Furnizimi me material si dhe montimi i lodres kolovajtses me forma te kafsheve me susta për 4 fëmijë të vegjël (3-8) vjet, lodra paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws with spring). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. Të gjitha paisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kemikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve . Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit.	copë	1	500	25.00 €
GRUPI IV (5%)-TOTAL				2 752.00€	137.60 €

REKAPITULIMI	ÇMIMI	ÇMIMI I PESHUAR	PESHA (%)
GRUPI I (50%)-TOTAL	370.30€	185.15 €	50%
GRUPI II (30%)-TOTAL	198.80€	59.64 €	30%
GRUPI III (15%)-TOTAL	3 093.00€	463.95 €	15%
GRUPI IV (5%)-TOTAL	2 752.00€	137.60 €	5%
<b>TOTAL:</b>	<b>6 414.10€</b>	<b>846.34€</b>	<b>100%</b>

